


ACB


Your *lighting* company



catalogue
2024



web



Dear customer, here is some important info that will help you to get the most out of the content of this catalogue.

Estimado cliente, aquí encontrarás algunas cuestiones importantes que te ayudarán a aprovechar al máximo el contenido de este catálogo.

MORE ADDED VALUE MÁS VALOR AÑADIDO

You will notice that we have changed our logo. Behind this change, there is much more than just an A. We have been working differently since many years, paying more attention to details, adding more value to our products and improving our service. You will be able to see a new catalogue format, with more options of our products, more sizes, more RAL decorations and customizations, a new and more functional website, unboxing videos, customizable data sheets among others. We want to make it easy and efficient for you to work with ACB.

Verás que hemos cambiado nuestro logo. Detrás de este cambio, hay mucho más que una A. Llevamos muchos años trabajando de forma diferente, dedicándole más atención a los detalles, añadiendo más valor a nuestros productos y mejorando nuestro servicio. Podrás ver un nuevo formato de catálogo, con más opciones de nuestros productos, más medidas, más decoraciones RAL y personalizaciones, una nueva página web más funcional, videos de “unboxing”, fichas técnicas personalizables entre otras. Queremos que trabajar con ACB sea fácil y eficiente.

FAST SERVICE - SERVICIO RÁPIDO

A quick delivery of your orders is vital. For this reason, we maintain a high level of stock of most references, so that in a few days, you have the merchandise available. In addition, we put at your disposal on our website a tool to check availability, so there will be no surprises!

La rapidez en el envío de tus pedidos es vital, por esta razón mantenemos un alto nivel de stock de la mayor parte de referencias, para que en pocos días, tengas disponible la mercancía. Además, ponemos a tu disposición en nuestra web una herramienta para comprobar la disponibilidad, ¡así no habrá sorpresas!

B2B ON OUR WEBSITE - B2B EN NUESTRA WEB

To make our communication even better, we provide you with a private area, where you will access to load of information and possibilities.

Para que nuestra comunicación sea aún mejor, ponemos a tu disposición un área privada, donde dispondrás de mucha información y posibilidades.

ECO-RESPONSIBLE PACKAGING EMBALAJE ECO RESPONSABLE

We want to contribute to the care of the environment by making our packaging more sustainable.

You will see that our boxes are made of brown cardboard to avoid dyes, that we are reducing the use of plastics, that we use ecological adhesive tape and pressed paper to protect our products instead of polystyrene and, additionally we are optimizing the size of the boxes to avoid transporting so much air and thus reduce our carbon footprint.

Queremos contribuir al cuidado del medio ambiente haciendo que nuestros embalajes sean más sostenibles.

Verás que nuestras cajas son de cartón marrón para evitar tintas, que estamos reduciendo el uso de plásticos, que usamos precinto ecológico y papel prensado para proteger nuestros productos en lugar del corcho y, adicionalmente estamos optimizado el tamaño de las cajas para evitar transportar aire y así reducir nuestra huella de carbono.

THIS
IS
US

MULTI-PACK PRODUCTS - PRODUCTOS MULTI PACK



To reduce our carbon footprint and optimize our logistics, every product we mark with this logo is shipped in multiple packages. The optimization of our packaging generates a lower environmental impact by emitting less CO2 and less waste to be recycled. MULTI PACK products are ordered as a single code but delivered in two or three packages. They are designed for easy assembly, just follow the instructions.

Para reducir nuestra huella de carbono y optimizar nuestra logística, todo producto que marcamos con este logo, lo enviamos en varios bultos. La optimización de nuestros embalajes genera un menor impacto ambiental emitiendo menos CO2 y residuos a reciclar. Los productos MULTI PACK, se piden como un código único pero la entrega la hacemos en dos o tres bultos. Se han diseñado para que su instalación sea fácil, sólo tienes que seguir las instrucciones.

SLIDE SWITCH K SELECTOR

In many products with integrated LEDs, we have added a selector so that before the installation of the luminaire, you can select the Kelvin temperature. With this small switch, we all gain in efficiency and availability.

En muchos artículos con led integrado, hemos añadido un selector para que antes de la instalación de la luminaria, se pueda seleccionar la temperatura de grados Kelvin. Con este pequeño interruptor, todos ganamos en eficiencia y disponibilidad.

HOLA

PEOPLE

PRODUCT CUSTOMIZATION CUSTOMIZACIÓN DE PRODUCTOS

The ACB collection is specifically designed for all those professionals in the Contract channel, such as architects, engineers and interior designers who want to create striking and original environments.

Although we have a wide range of products, we know that sometimes you need different colours or sizes. So, if you need it, please contact us and we will do our best to meet your request.

La colección ACB está pensada expresamente para todos aquellos profesionales del canal Contract, como arquitectos, ingenieros e interioristas que desean crear ambientes llamativos y originales.

Aunque contamos con una amplia gama de productos, sabemos que a veces necesitas colores o medidas diferentes. Así que si lo necesitas, consúltanos y haremos todo lo posible para atender tu petición.

5 YEARS WARRANTY GARANTÍA DE 5 AÑOS

Our premise is to offer the best quality / price / service ratio. In terms of quality, our products are developed with durability, efficiency and reparability in mind.

We use only top brand components, and this gives us a lot of peace of mind. For this reason, in this new catalogue we offer 5 years warranty on power supplies, diodes and PCBs.

Nuestra premisa es ofrecer la mejor relación calidad / precio / servicio. En lo que respecta a la calidad, nuestros productos se desarrollan teniendo en cuenta su durabilidad, eficiencia y reparabilidad.

Usamos sólo componentes de primeras marcas y esto nos da mucha tranquilidad. Por esta razón, en este nuevo catálogo ofrecemos 5 años de garantía en las fuentes de alimentación, diodos y PCB's.

Gentile cliente, ecco alcune informazioni importanti che ti aiuteranno a sfruttare al meglio il contenuto di questo catalogo.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, hier finden Sie einige wichtige Fragen, die Ihnen helfen werden, den Inhalt dieses Katalogs optimal zu nutzen.

Cher client, voici quelques précisions importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti du contenu de ce catalogue.

PIÙ VALORE AGGIUNTO - MEHRWERT - PLUS DE VALEUR AJOUTÉE

Avrete notato che abbiamo cambiato il nostro logo. Dietro a questo cambiamento c'è molto di più di una semplice A. Sono anni che abbiamo iniziato a lavorare in modo diverso, prestando maggiore attenzione ai dettagli, aggiungendo più valore ai nostri prodotti e migliorando il nostro servizio. Potrete vedere un nuovo formato di catalogo, con più opzioni dei nostri prodotti, più dimensioni, più decorazioni RAL e personalizzazioni, un sito web nuovo e più funzionale, video di unboxing, schede tecniche personalizzabili e altro ancora. Vogliamo che lavorare con ACB sia facile ed efficiente.

Sie werden feststellen, dass wir unser Logo geändert haben. Hinter dieser Änderung steckt viel mehr als nur ein A. Seit vielen Jahren arbeiten wir anders, achten mehr auf die Details, geben unseren Produkten mehr Wert und verbessern unseren Service. Sie werden ein neues Katalogformat sehen können, mit mehr Optionen für unsere Produkte, verschiedenen Größen, mehr RAL-Dekorationen und Anpassungen, eine neue und funktionellere Website, Unboxing-Videos, anpassbare technische Datenblätter und vieles mehr. Wir möchten die Zusammenarbeit mit ACB einfach und effizient gestalten.

Vous remarquerez que nous avons changé de logo. Derrière ce changement, il y a bien plus qu'un simple A. Depuis de nombreuses années, nous travaillons différemment, en accordant plus d'attention aux détails, en ajoutant plus de valeur à nos produits et en améliorant notre service. Vous pourrez voir un nouveau format de catalogue, avec plus d'options de nos produits, plus de tailles, plus de décorations RAL et de personnalisations, un nouveau site web plus fonctionnel, des vidéos de "unboxing", des fiches techniques personnalisables, etc. Nous voulons faire en sorte que collaborer avec ACB soit facile et efficace.

THIS IS US

SERVIZIO RAPIDO - SCHNELLER SERVICE - UN SERVICE RAPIDE

La rapidità nella consegna dei vostri ordini è fondamentale, per questo motivo manteniamo un alto livello di stock della maggior parte dei prodotti, in modo che in pochi giorni abbiate la merce disponibile. Inoltre, sul nostro sito web vi forniamo uno strumento per verificare la disponibilità, in modo da non avere sorprese!

Die Schnelligkeit bei der Lieferung Ihrer Bestellungen ist von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund halten wir einen hohen Lagerbestand für die meisten Referenzen vor, so dass Sie die Ware innerhalb weniger Tage zur Verfügung haben. Außerdem stellen wir Ihnen auf unserer Website ein Tool zur Verfügung, mit dem Sie die Verfügbarkeit überprüfen können, so dass es keine Überraschungen gibt!

La rapidité de livraison de vos commandes est vitale, c'est pourquoi nous maintenons un niveau de stock élevé pour la plupart des références, de sorte qu'en quelques jours, la marchandise soit à votre disposition. De plus, nous mettons à votre disposition un outil sur notre site web pour vérifier la disponibilité, ainsi il n'y aura pas de surprises!

B2B SUL NOSTRO SITO WEB - B2B AUF UNSERER WEBSITE - B2B SUR NOTRE SITE WEB

Per rendere la nostra comunicazione ancora migliore, potrete accedere ad un'area riservata, dove avrete a disposizione molte informazioni e possibilità.

Um unsere Kommunikation noch besser zu machen, stellen wir Ihnen einen privaten Bereich zur Verfügung, in dem Sie viele Informationen und Möglichkeiten haben.

Pour améliorer encore notre communication, nous mettons à votre disposition un espace privé, où vous disposerez d'un grand nombre d'informations et de possibilités.

IMBALLAGGIO ECO-RESPONSABILE - UMWELTVERTRÄGLICHE VERPACKUNGEN EMBALLAGES ÉCO-RESPONSABLES

Vogliamo contribuire alla cura dell'ambiente rendendo il nostro packaging più sostenibile. Vedrete che i nostri imballi sono in cartone marrone per evitare gli inchiostri, in più stiamo riducendo l'uso della plastica, utilizziamo scotch ecologici e carta pressata per proteggere i nostri prodotti al posto del polistirolo e, inoltre, stiamo ottimizzando le dimensioni delle scatole per evitare il trasporto di aria e ridurre così la nostra impronta di carbonio.

Wir wollen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem wir unsere Verpackungen nachhaltiger gestalten. Sie werden sehen, dass unsere Kartons aus brauner Pappe bestehen, um Druckfarben zu vermeiden, dass wir die Verwendung von Kunststoffen reduzieren, dass wir ökologisches Klebeband und gepresstes Papier zum Schutz unserer Produkte anstelle von Styropor verwenden, und dass wir außerdem die Größe der Kartons optimieren, um den Transport von viel Luft zu vermeiden und so unseren Co2 Fußabdruck zu verringern.

Nous voulons contribuer à la protection de l'environnement en rendant nos emballages plus durables et en tenant compte de ce principe tant dans nos produits que dans nos processus de production et de logistique. Vous verrez que nos boîtes sont en carton marron pour éviter les encres, que nous réduisons l'utilisation des plastiques, que nous utilisons des rubans adhésifs écologiques et du papier pressé pour protéger nos produits à la place du liège et que, de plus, nous optimisons la taille des boîtes pour éviter de transporter de l'air et réduire ainsi notre empreinte carbone.

PRODOTTI MULTIPACK - MULTIPACK PRODUKTE - PRODUITS MULTI-EMBALLAGES



Per ridurre l'impronta di carbonio e ottimizzare la logistica, ogni prodotto contrassegnato da questo logo viene spedito in più confezioni. L'ottimizzazione dei nostri imballaggi genera un minore impatto ambientale grazie a una minore emissione di CO₂ e a una minore quantità di rifiuti da riciclare. I prodotti MULTI PACK vengono ordinati con un unico codice ma consegnati in due o tre colli. Il montaggio è facile, basta seguire le istruzioni.

Um unseren CO₂-Fußabdruck zu verringern und unsere Logistik zu optimieren, wird jedes Produkt, das wir mit diesem Logo kennzeichnen, in mehreren Packungen versandt. Die Optimierung unserer Verpackungen führt zu einer geringeren Umweltbelastung, da weniger CO₂ ausgestoßen wird und weniger Abfall recycelt werden muss. MULTIPACK-Produkte werden mit einem einzigen Code bestellt, aber in zwei oder drei Verpackungen geliefert. Sie sind so konzipiert, dass sie leicht zu montieren sind, folgen Sie einfach den Anweisungen.

Afin de réduire notre empreinte carbone et d'optimiser notre logistique, chaque produit que nous marquons de ce logo est expédié en plusieurs colis. L'optimisation de nos emballages génère un impact environnemental moindre en émettant moins de CO₂ et moins de déchets à recycler. Les produits MULTI PACK sont commandés en une seule référence mais livrés en deux ou trois colis. Ils sont conçus pour une installation facile, il suffit de suivre les instructions indiquées.

SELETTORE SLIDE SWICHT K - SCHIEBER SWITCH KELVIN WAHLSCHALTER SÉLECTEUR SLIDE SWICHT K

Su molti prodotti con LED integrato, abbiamo aggiunto un selettore che consente di selezionare la temperatura Kelvin prima dell'installazione del prodotto. Con questo piccolo interruttore, guadagniamo tutti in efficienza e disponibilità.

Bei vielen Produkten mit integrierten LEDs haben wir einen Wahlschalter eingebaut, mit dem Sie vor der Installation der Leuchte die Kelvin-Temperatur auswählen können. Mit diesem kleinen Schalter gewinnen wir alle an Effizienz und Verfügbarkeit.

Sur de nombreux produits intégrant des LED, nous avons ajouté un sélecteur permettant de choisir la température Kelvin avant l'installation du luminaire. Grâce à ce petit commutateur, nous gagnons tous en efficacité et en disponibilité.

HOLA

PEOPLE

PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO - PRODUKTANPASSUNG - PERSONNALISATION DU PRODUIT

La collezione ACB è espressamente pensata per tutti quei professionisti del canale Contract, come architetti, ingegneri e interior designer, che desiderano creare ambienti suggestivi e originali.

Pur disponendo di un'ampia gamma di prodotti, sappiamo che a volte si ha bisogno di colori o dimensioni diverse. Quindi, se ne avete bisogno, chiedetecelo e faremo del nostro meglio per soddisfare la vostra richiesta.

Die ACB-Kollektion wurde speziell für alle Fachleute im Objektbereich wie Architekten, Ingenieure und Innenarchitekten entwickelt, die beeindruckende und originelle Umgebungen schaffen möchten.

Obwohl wir eine breite Palette von Produkten anbieten, wissen wir, dass Sie manchmal andere Farben oder Größen benötigen. Wenn Sie also etwas brauchen, fragen Sie uns und wir werden unser Bestes tun, um Ihre Wünsche zu erfüllen.

La collection ACB est expressément conçue pour tous les professionnels du secteur de la prescription, tels que les architectes, les ingénieurs et les décorateurs d'intérieur, qui souhaitent créer des environnements originaux et saisissants. Bien que nous disposions d'une large gamme de produits, nous savons que vous avez parfois besoin de couleurs ou de tailles différentes. Si vous en avez besoin, demandez-nous et nous ferons de notre mieux pour répondre à votre demande.

5 ANNI DI GARANZIA - 5 JAHRE GARANTIE - GARANTIE DE 5 ANS

La nostra premessa è quella di offrire il miglior rapporto qualità/prezzo/servizio. I nostri prodotti sono sviluppati tenendo conto durabilità, efficienza e riparabilità. Utilizziamo solo componenti delle migliori marche e questo ci dà molta tranquillità. Per questo motivo, in questo nuovo catalogo offriamo una garanzia di 5 anni su alimentatori, diodi e PCB.

Unsere Prämisse ist es, das beste Verhältnis zwischen Qualität, Preis und Service zu bieten. Was die Qualität betrifft, so werden unsere Produkte mit Blick auf Langlebigkeit, Effizienz und Reparierbarkeit entwickelt. Wir verwenden nur Komponenten von Spitzenmarken, was uns eine große Sicherheit gibt. Aus diesem Grund bieten wir in diesem neuen Katalog eine 5-Jahres-Garantie auf Netzteile, Dioden und Leiterplatten.

Notre principe est d'offrir le meilleur rapport qualité/prix/service. En termes de qualité, nos produits sont conçus dans un souci de durabilité, d'efficacité et de réparabilité. Nous n'utilisons que des composants de marque supérieure, ce qui nous procure une grande tranquillité. C'est pourquoi, dans ce nouveau catalogue, nous offrons une garantie de 5 ans sur les alimentations, les diodes et les PCB.

ACB



PAMELA
pag. 18-25



ROSA DEL DESIERTO
pag. 26-29



STILO
pag. 30-35
— UPGRADE —



MIRTA
pag. 36-39
— UPGRADE —



DORIS
pag. 40-45



PARMA
pag. 46-51
— UPGRADE —



HALO
pag. 52-57
— UPGRADE —



MAUI
pag. 58-63



CORVUS
pag. 64-67
— UPGRADE —



PIPE
pag. 68-69
— NEW —



LUX
pag. 70-71
— NEW —



INVISIBLE
pag. 72-73
— NEW —



MODRIAN
pag. 390-393



ZOOM
pag. 384-387



GINA
pag. 388-389
— UPGRADE —



PANAU
pag. 100-101
— UPGRADE —



DECORATIVE ACCESSORIES
pag. 74-75

Pendant Lamps · Colgantes



CORDA
pag. 76-77



BAUHAUS
pag. 78-79



ASPEN
pag. 80



TURKANA
pag. 81



TIGA
pag. 82-83



EVELYN
pag. 84-85



JARVIS
pag. 86



BELLONA
pag. 87



BENDIS
pag. 88



CUSTO
pag. 89



SHIRU
pag. 90



VIVIAN
pag. 91



LENNIS
pag. 92



EVENS
pag. 93



SAMIRA
pag. 94



MOYANA
pag. 95



PAMELA
pag. 19-25



CORVUS
pag. 65-67



SHIITAKE
pag. 182-183



HALO
pag. 52-57



STILO
pag. 30-35



MIRTA
pag. 36-39



ROSA DEL DESIERTO
pag. 27-29



MAUI
pag. 58-63



PARMA
pag. 46-51



INVISIBLE
pag. 358-363



PIPE
pag. 364-369



LUX
pag. 370-373



MODRIAN
pag. 390-393



ZOOM
pag. 384-387

Table lamps · Sobremesas



CLIP
pag. 102-105

— UPGRADE —



NAOS
pag. 106-107



PAMELA
pag. 18-25

— UPGRADE —



HALO
pag. 52-57

— UPGRADE —



STILO
pag. 30-35

— UPGRADE —



MIRTA
pag. 36-39



MAUI
pag. 58-63



DORIS
pag. 40-45



PARMA
pag. 46-51

— UPGRADE —



CORVUS
pag. 64-67

— UPGRADE —



GINA
pag. 96-99



PANAU
pag. 100-101



SHARM
pag. 108-109

— UPGRADE —



TARIFA
pag. 110



ALMERÍA
pag. 111



IBIZA
pag. 112-113



LINDANA
pag. 114-115

— UPGRADE —



LUXA
pag. 116



LAYSAN
pag. 117



STROLL
pag. 118-121

— NEW —



ASAHI
pag. 122



KEKE
pag. 123



MOVE IT
pag. 124



TAKE ME
pag. 125

Floor lamps · Pies de Salón



CLIP
pag. 102-105

— UPGRADE —



NAOS
pag. 106-107



PAMELA
pag. 18-25

— UPGRADE —



STILO
pag. 30-35

— UPGRADE —



MIRTA
pag. 36-39



MAUI
pag. 58-63



DORIS
pag. 40-45



PARMA
pag. 46-51

— UPGRADE —



CORVUS
pag. 64-67

— UPGRADE —



GINA
pag. 96-99



PANAU
pag. 100-101

Ceiling lamps · Iluminación de techo



OPORTO
pag. 128, 130-131
— NEW —



ROMA
pag. 129, 132-133
— NEW —



ISIA
pag. 134-147
— UPGRADE —



LONDON
pag. 148-153



TURIN
pag. 154-155



MINSK
pag. 156-159



MUNICH
pag. 160-163



LISBOA
pag. 164-167



ALISO
pag. 168-171
— UPGRADE —



GRACE
pag. 172-175
— UPGRADE —



DILGA
pag. 176-181
— UPGRADE —



SHIITAKE
pag. 182-183



MOON
pag. 184-185
— UPGRADE —



DINS
pag. 186-187
— UPGRADE —



KOE
pag. 188-189
— UPGRADE —



ATEN
pag. 190-191



MADISON
pag. 192-193



SQUARE
pag. 194-195



ANGUS
pag. 196-197
— UPGRADE —



LIVE
pag. 198
— UPGRADE —



ROKU
pag. 418
— UPGRADE —



KORE
pag. 419
— UPGRADE —



TECH
pag. 394-395
— NEW —



PARMA
pag. 46-51
— UPGRADE —

Wall Lamps · Apliques



STILO
pag. 200-201
— UPGRADE —



ROMEO
pag. 202-203
— NEW —



HOLD
pag. 204-205
— UPGRADE —



KIN
pag. 206-207
— UPGRADE —



LAIKA
pag. 208
— UPGRADE —



PANAU
pag. 209
— UPGRADE —



MANAT
pag. 210-211
— UPGRADE —



CIO
pag. 212
— UPGRADE —



LYON
pag. 213
— UPGRADE —



SENDA
pag. 214
— UPGRADE —



CALMA
pag. 215
— UPGRADE —



ATRIA
pag. 216-217
— UPGRADE —



BOHEME
pag. 218-219
— UPGRADE —



ARON
pag. 220-221
— UPGRADE —



MODRIAN
pag. 222-223



GINA
pag. 224



LUX
pag. 225
— NEW —



ZOOM
pag. 226



PIPE
pag. 227
— NEW —



ANIA
pag. 228-229
— UPGRADE —



YES
pag. 230-231
— NEW —



CUSTOM
pag. 232



PICTO
pag. 233



CHAMALEON
pag. 234-239



CORVUS
pag. 240
— UPGRADE —



RINGO
pag. 241



COMBO
pag. 242-245
— NEW —



ROBIN
pag. 246-247
— UPGRADE —



SHADOW
pag. 248-249
— UPGRADE —



DIVA
pag. 250-251
— NEW —



LUXUR
pag. 252-253
— UPGRADE —



DORIS
pag. 254



MAUI
pag. 255



HALO
pag. 256-257
— UPGRADE —



PARMA
pag. 258-259
— UPGRADE —



FOSCA
pag. 260-265
— UPGRADE —

Wall Lamps · Apliques



GALA
pag. 266-269
— UPGRADE —



ICON
pag. 270-273
— UPGRADE —



KOWA
pag. 274
— UPGRADE —



KENDO
pag. 275
— UPGRADE —



MIRTA
pag. 276



PERLA
pag. 277
— UPGRADE —



MILANO
pag. 278



DINA
pag. 278



DORA
pag. 279



ALBA
pag. 280-281



DANA
pag. 282



ALDO
pag. 283
— UPGRADE —



BRICK
pag. 284-287
— NEW —



ISIA
pag. 288-289
— NEW —



ROSA DEL DESIERTO
pag. 26-29

Bathroom · Iluminación Baño



DIVA
pag. 291

NEW



DORIS
pag. 292



MAUI
pag. 293



PARMA
pag. 294-295

UPGRADE



YES
pag. 296-297

NEW



ALDO
pag. 298

UPGRADE



URA
pag. 299

UPGRADE



SARA
pag. 300-301

NEW



LOIRA
pag. 302



TESLA
pag. 303



DUNE
pag. 304-305

NEW



TAVI
pag. 306



BOX
pag. 307



DUSTIN
pag. 308

UPGRADE



MENORCA
pag. 309



MADISON
pag. 310



SQUARE
pag. 310



MOON
pag. 311

UPGRADE



DINS
pag. 312-313

UPGRADE



VANDUO
pag. 314-315

UPGRADE



BRANCO
pag. 315

UPGRADE



HERA
pag. 316



NORK
pag. 317



VELT
pag. 317



SAFE
pag. 318-319

NEW



KIDAL
pag. 320-321

UPGRADE



TECH
pag. 394-395

NEW



ANIA
pag. 468-469

UPGRADE



BOAN
pag. 322

Lighting Mirrors · Espejos Iluminados



BARI
pag. 330-331



BARI
pag. 332-333




PETRA
pag. 334




ADRIANA
pag. 335



JOUR
pag. 336



OLTER
pag. 337



ESTELA
pag. 338



AMANZI
pag. 339



MUL
pag. 340-341



OLBIA
pag. 342-343

NEW



ORISTANO
pag. 344-345

NEW



DANIELA
pag. 346-347

NEW



GIORGIA
pag. 348-349

NEW



ONIX
pag. 350-351







DRESSCODE
pag. 352-353

Technical Lighting · Iluminación Técnica

						
INVISIBLE pag. 356-357 — NEW —	INVISIBLE SYSTEM pag. 358-363 — NEW —	PIPE pag. 364-365 — NEW —	PIPE SYSTEM pag. 366-369 — NEW —	LUX pag. 370-373 — NEW —	TRACK ACCESSORIES pag. 374-375	MODRIAN pag. 376
						
ZOOM pag. 377	BUDELLI pag. 377	ISQUIA pag. 378	APEX pag. 379	MAKO pag. 380-381	MORGAN pag. 382-383	ZOOM pag. 384-387
						
GINA pag. 388-389 — UPGRADE —	MODRIAN pag. 390-393	TECH pag. 394-395 — NEW —	STUDIO pag. 396	LINUS pag. 397 — UPGRADE —	VANDUO pag. 398 — UPGRADE —	BRANCO pag. 398 — UPGRADE —
						
SOUL pag. 399	CARRE pag. 400	SIMA pag. 400	DORO pag. 401	ANTEA pag. 401	SPECTRA pag. 402-403	NORK pag. 404
						
VELT pag. 404	HERA pag. 405	SAN pag. 405	WAKA pag. 406	WINKA pag. 407	EINAR pag. 407	MUSCA pag. 408 — UPGRADE —
						
YOTA pag. 409	GAMMA pag. 409	DOT pag. 410 — UPGRADE —	SAFE pag. 411 — NEW —	KIDAL pag. 412-413 — UPGRADE —	MOVE pag. 414-415 — NEW —	PRADO pag. 416
						
PAUL pag. 416	MIURA pag. 416	THRILLER pag. 417	REGAL pag. 417	ROKU pag. 418 — UPGRADE —	KORE pag. 419 — UPGRADE —	

Outdoor Lighting · Iluminación Exterior

 <p>VEGA pag. 422-425 — NEW —</p>	 <p>PERSEO pag. 426-429 — NEW —</p>	 <p>IZAR pag. 430-431 — NEW —</p>	 <p>BRISK pag. 432-435 — NEW —</p>	 <p>BRISK pag. 432-435 — NEW —</p>	 <p>GLOSS pag. 436-437 — NEW —</p>	 <p>ZEN pag. 438 — UPGRADE —</p>
 <p>ADHARA pag. 439 — NEW —</p>	 <p>SHEDIR pag. 441 — NEW —</p>	 <p>SKAT pag. 441 — NEW —</p>	 <p>APUS pag. 442 — NEW —</p>	 <p>SEIREN pag. 443 — NEW —</p>	 <p>LIAM pag. 444 — NEW —</p>	 <p>CUBE pag. 445 — NEW —</p>
 <p>AYSEL pag. 446 — NEW —</p>	 <p>DRACO pag. 447 — NEW —</p>	 <p>KANSAS pag. 448 — NEW —</p>	 <p>CALA pag. 449 — NEW —</p>	 <p>AKA pag. 450 — NEW —</p>	 <p>CORVUS pag. 451 — UPGRADE —</p>	 <p>BOJ pag. 452 — NEW —</p>
 <p>OKRA pag. 453 — NEW —</p>	 <p>KENDO pag. 454-457 — UPGRADE —</p>	 <p>KOWA pag. 455-457 — UPGRADE —</p>	 <p>COMBO pag. 458-461 — NEW —</p>	 <p>NORI pag. 462-465 — UPGRADE —</p>	 <p>HAMAL pag. 466-467 — NEW —</p>	 <p>ANIA pag. 468-469 — UPGRADE —</p>
 <p>KUMA pag. 470 — NEW —</p>	 <p>NEXUS pag. 471 — NEW —</p>	 <p>SQUARE pag. 472 — NEW —</p>	 <p>MADISON pag. 473 — NEW —</p>	 <p>TILO pag. 474 — NEW —</p>	 <p>YES pag. 475 — NEW —</p>	 <p>NASHIRA pag. 476 — NEW —</p>
 <p>SPICA pag. 477 — NEW —</p>	 <p>VIRGO pag. 478 — UPGRADE —</p>	 <p>ORION pag. 479 — UPGRADE —</p>	 <p>INDUS pag. 480 — NEW —</p>	 <p>NEMO pag. 481 — NEW —</p>		

Accesories · Accesorios



BULBS | BOMBILLAS

pag. 484



SHADES | PANTALLAS

pag. 485



ACCESORIES | ACCESORIOS

pag. 486-493



Casambi, Xpress & Motion Sensors | Xpress & Sensores de Movimiento

pag. 486, 488



Remote Control & Receiver | Mando a Distancia & Receptor

pag. 487, 489



Motion Sensor | Sensor de Movimiento

pag. 490, 492



Emergency Kit | Kit de Emergencia

pag. 490, 492



Wall Dimmer | Wall dimmer | Regulador de Pared

pag. 491, 493



Prismatic diffuser | Difusor prismático

pag. 491, 493



Acoustic Panel | Panel Acústico

pag. 494

ADDITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN ADICIONAL

pag. 495-497

ACB



Collections
Colecciones



Pendant Lamps
Colgantes



Table Lamps
Sobremesas



Floor Lamps
Pies de Salón

PAMELA Rattan | Ratán
Design by Nacho Timón



Collections / Colecciones





Handmade • Hecho a mano

PAMELA Rattan | Ratán
Design by Nacho Timón





Cord | Cuerda **PAMELA**
Design by Nacho Timón

Collections / Colecciones

PAMELA Cord | Cuerda

Design by Nacho Timón

Collections / Colecciones



Handmade • Hecho a mano



Handmade • Hecho a mano

Cord | Cuerda: Mimosa 15

Cord | Cuerda: Jade 311

Custom



MOQ of 10 units. Consult our sales team

A partir de 10 unidades. Consulta a nuestro equipo comercial

PAMELA


Design by Nacho Timón



LED BULBS
Pag. 484


Collections / Colecciones

Wall - Ceiling | Aplique - Plafón (Base)




FINISH	LAMP	CLASS	ON/OFF
■	1xE27	⊕	81CON3912N

Pendant Lamp | Colgante (Base)




FINISH	LAMP	CLASS	ON/OFF
■	1xE27	⊕	81CON3913N

Table Lamp | Sobremesa (Base)



FINISH	LAMP	CLASS	ON/OFF
■	1xE27	□	S3913080NSP

Floor Lamp | Pie de Salón (Base)



FINISH	LAMP	CLASS	ON/OFF
■	2xE27	□	H3913080NSP

FINISH | ■ BLACK TEXTURED | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05







METAL | METAL

PAMELA

Design by Nacho Timón

LED BULBS
Pag. 484

Shade | Pantalla

	FINISH	CODE		FINISH	CODE
 <p>Ø500</p>	■	5PANT39135NAL		■	5PANT39137NAL
	■	5PANT39135NAR		■	5PANT39137NAR
	■	5PANT39135NN		■	5PANT39137NN
	■	5PANT39135NAT		■	5PANT39137NAT
 <p>70</p>					

FINISH | ■ ALGA - BLACK | ALGA - NEGRO ■ SAND - BLACK | ARENA - NEGRO ■ BLACK | NEGRO ■ NATURAL RATTAN | RATÁN NATURAL

POLYPROPYLENE - METAL | POLIPROPILENO - METAL

METAL - RATTAN | METAL - RATÁN

POSSIBLE COMBINATIONS | POSIBLES COMBINACIONES

Wall - Ceiling (Base) | Aplique - Plafón (Base)







Table Lamp (Base) | Sobremesa (Base)



Floor Lamp (Base) | Pie de Salón (Base)



Pendant Lamp (Base) | Colgante (Base)





ROSA DEL DESIERTO

ROSA DEL DESIERTO



Collections / Colecciones






ROSA DEL DESIERTO

Design by Nacho Timón


LED BULBS
Pag. 484



Wall 450 mm


FINISH	LAMP	ON/OFF
--------	------	--------

■	1xE27 LED	A3912245N
---	-----------	-----------




Wall 600 mm

■	1xE27 LED	A3912260N
---	-----------	-----------




Pendant 350 mm

■	1xE27 LED	C3912135N
---	-----------	-----------



Pendant 450 mm

■	1xE27 LED	C3912145N
---	-----------	-----------




Pendant 600 mm

■	1xE27 LED	C3912160N
---	-----------	-----------

Collections / Colecciones

FINISH | ■ BLACK | NEGRO



WOOD - METAL | MADERA - METAL



STILO



Collections / Colecciones



STILO



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



Collections / Colecciones




STILO UPGRADE




LED BULBS
Pag. 484

COMPATIBLE SHADE
Pag. 485



NEW **Wall Reading Light**




FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	RAL	ON/OFF
■						A8202082N
□	1xE27 LED	3W	285	3000	✗	A8202082B
■						A8202082NSP
□	1xE27 LED	3W	285	3000	✗	A8202082BSP

USB output: 5V-2A

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO □ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK05 CRI>90 incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN


Collections / Colecciones



Wall




FINISH	LAMP	RAL	ON/OFF
■			A8202080N
NEW □	1xE27 LED	✓	A8202080B
■			A8202080NSP
NEW □	1xE27 LED	✓	A8202080BSP



Pendant Ø420mm




■			C8202080N
	1xE27 LED	✓	
NEW □			C8202080B



Pendant Ø620mm



■			C8202180N
	1xE27 LED	✓	
NEW □			C8202180B



FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO □ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK05 CUSTOM RAL METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN





Table 410 mm

FINISH	LAMP	IP	RAL	ON/OFF	Model
■					S8202080N
NEW ■	1xE27 LED	□	✓	□	S8202080B



■					S8202080NSP
NEW ■	1xE27 LED	□	✓	✗	S8202080BSP






Table 615mm

■					S8202180N
NEW ■	1xE27 LED	□	✓	□	S8202180B




■					S8202180NSP
NEW ■	1xE27 LED	□	✓	✗	S8202180BSP



Floor Lamp

■					H8202080N
NEW ■	1xE27 LED	□	✓	□	H8202080B



■					H8202080NSP
NEW ■	1xE27 LED	□	✓	✗	H8202080BSP



FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

□ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

□ IP20 IK05 CUSTOM

METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN

MIRTA

Collections / Colecciones



MIRTA



Collections / Colecciones




MIRTA


OTHER COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
OTROS COLORES DISPONIBLES, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	CLASS	ON/OFF
Wall	□			A30550B
	■	1xE27 LED	□	A30550PI




Pendant 380 mm

- NEW
- NEW
- NEW
- NEW



	□			C3055082BN
	□	1xE27 LED	⊕	C3055081BB
	■		□	C3055082PIN
	■		□	C3055081PIB



Pendant 450 mm

- NEW
- NEW
- NEW
- NEW



	□			C3055182BN
	□	1xE27 LED	⊕	C3055181BB
	■		□	C3055182PIN
	■		□	C3055181PIB




Table 360 mm



S30540B



	□	1xE27 LED	□	S30540PI
--	---	-----------	---	----------




Table 510 mm



S30541B



	□	1xE27 LED	□	S30541PI
--	---	-----------	---	----------





Table 710 mm



S30542B



	□	1xE27 LED	□	S30542PI
--	---	-----------	---	----------



Floor 1350 mm



H30541B



	□	3xE27 LED	□	H30541PI
--	---	-----------	---	----------

FINISH | □ WHITE | BLANCO ■ STONE | PIEDRA

□ PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO

■ PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO

TEXTILE - ACRYLIC | TEXTIL - ACRÍLICO

IP20 IK05 CUSTOM



DORIS




Collections / Colecciones



DORIS



Collections / Colecciones






DORIS

Design by Nacho Timón

LED BULBS
Pag. 484




Pendant Lamp XL

FINISH LAMP CLASS IP ON/OFF

■ 20xG9 LED 20 C382083O


NEW ■ 20xG9 LED 20 C382083N



Pendant Lamp

■ 8xG9 LED 20 C382082O

■ 8xG9 LED 20 C382082N



Wall

■ 1xG9 LED 44 A38201O

■ 1xG9 LED 44 A38201N





Table Lamp

■ 2xG9 LED 20 S382018O

■ 2xG9 LED 20 S382018N



Floor Lamp

■ 2xG9 LED 20 H382018O

■ 2xG9 LED 20 H382018N

FINISH ■ ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO - OPAL

■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IK00

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

Collections / Colecciones







PARMA





Collections / Colecciones



PARMA UPGRADE

LED BULBS
Pag. 484



Collections / Colecciones




	FINISH	LAMP	CLASS	IP	ON/OFF
Wall 1	■				A39461800
		1xE27 LED	□	IP44	
	● NEW ■				A3946180N





Wall 2	■				A39460800
		1xE27 LED	□	IP44	
	■				A3946080N



Ceiling 1	■				P39460800
		1xE27 LED	□	IP44	
	■				P3946080N



Ceiling 2	■				P39461800
		1xE27 LED	□	IP44	
	● NEW ■				P3946180N



Lamp 5	■				C39462800
		5xE27 LED	⊕	IP20	
	● NEW ■				C3946280N



FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO MATE - OPAL ■ BLACK - OPAL | NEGRO - OPAL

IK00



METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA





LED BULBS
Pag. 484





FINISH	LAMP	CLASS	IP	ON/OFF
■				C39460800
	1xE27 LED	□	IP44	□
● NEW ■				C3946080N



FINISH	LAMP	CLASS	IP	ON/OFF
■				C39461800
	1xE27 LED	□	IP44	□
● NEW ■				C3946180N



FINISH	LAMP	CLASS	IP	ON/OFF
■				S39460800
	1xE27 LED	□	IP20	□
● NEW ■				S3946080N



FINISH	LAMP	CLASS	IP	ON/OFF
■				H39461800
	1xE27 LED	□	IP20	□
● NEW ■				H3946180N

Collections / Colecciones

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO MATE - OPAL ■ BLACK - OPAL | NEGRO - OPAL

IK00

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

HALO

Collections / Colecciones








HALO




Collections / Colecciones



HALO




Wall




FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	5W	370	▶ 2700 - 3000	⊕	A3815170O	A3815170ODT	✗
■					A3815170N	A3815170NDT	✗

Table Lamp




■	5W	370	▶ 2700 - 3000	⊕	S3815170O	✗	✗
■					S3815170N	✗	✗

Pendant Lamp/1




■	5W	370	▶ 2700 - 3000	⊕	C3815171O	C3815171ODT	✗
■					C3815171N	C3815171INDT	✗

Pendant Lamp/4



■	4x5W	1480	▶ 2700 - 3000	⊕	C3815471O	C3815471ODT	C3815471ODP
■					C3815471N	C3815471INDT	C3815471NDP

Pendant Lamp/8



■	8x5W	2960	▶ 2700 - 3000	⊕	C3815871O	C3815871ODT	C3815871ODP
■					C3815871N	C3815871INDT	C3815871NDP

⊕ MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL

IP20 IK00 CRI>90 L80B20 ≥50.000h

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



MAUI



Collections / Colecciones



MAUI




Collections / Colecciones











LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	CLASS	IP		ON/OFF
Wall	■	1xE27 LED	□	IP44	□	A81632N
	■					A81632O
Pendant 1L	■	1xE27 LED	⊕	IP20	□	C81631N
	■					C81631O
Pendant 3L	■	3xE27 LED	⊕	IP20	□	C81633N
	■					C81633O
Pendant 5L	■	5xE27 LED	⊕	IP20	□	C816352N
	■					C816352O
Pendant 4L	■	4xE27 LED	⊕	IP20	□	C81634N
	■					C81634O
Table Lamp 1L	■	1xE27 LED	□	IP20	□	S81631N
	■					S81631O
Floor Lamp 1L	■	1xE27 LED	□	IP20	□	H81631N
	■					H81631O



FINISH | ■ BLACK - OPAL | NEGRO - OPAL ■ MATT ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO MATE - OPAL



METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



CORVUS






CORVUS




CORVUS

Wall




FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	IP	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
RAL ■	7.5W	675	3000	⊕	IP54	-	A3945001N	A3945000NDT A3945000NDP

Table Lamp




■	4.2W	530	3000	□	IP20	355°	S3945000N	✗ ✗
---	------	-----	------	---	------	------	-----------	-----

Floor Lamp



■	7.5W	675	3000	□	IP20	355°	H3945000N	✗ ✗
---	------	-----	------	---	------	------	-----------	-----

Ceiling 6L



■	42W	3660	3000	⊕	IP20	-	P3945000N	✗ ✗
---	-----	------	------	---	------	---	-----------	-----

Pendant 1L



■	7.5W	675	3000	⊕	IP20	-	C3945000N	✗ ✗
---	------	-----	------	---	------	---	-----------	-----

Collections / Colecciones



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IK03 CRI>90 L80B20 ≥50.000h

ALUMINUM | ALUMINIO




Technical information see Pag. 364-369 | Información técnica ver Pág. 364-369



Technical information see Pag. 364-369 | Información técnica ver Pág. 364-369



SYSTEM PIPE COMPATIBLE | COMPATIBLE CON SISTEMA MODULAR PIPE




TECHNICAL INFORMATION SEE PAG. 370-373 | INFORMACIÓN TÉCNICA VER PÁG. 370-373



NEW LUX



Collections / Colecciones



Removable honey comb diffuser included | Difusor panel de abeja extraíble incluido



Collections / Colecciones



TECHNICAL INFORMATION SEE PAG. 356-363 | INFORMACIÓN TÉCNICA VER PÁG. 358-363



TECHNICAL INFORMATION SEE PAG. 356-363 | INFORMACIÓN TÉCNICA VER PÁG. 358-363






DECORATIVE ACCESSORIES | ACCESORIOS DECORATIVOS

Design by Nacho Timón



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



Circle	FINISH	CODE
	■	K0001040O
	■	K0001040N
Square	FINISH	CODE
	■	K0001140O
	■	K0001140N
Diamond	FINISH	CODE
	■	K0001240O
	■	K0001240N

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE ■ MATT BLACK | NEGRO MATE

METAL | METAL

Collections / Colecciones



CORDA



CORDA

Design by Nacho Timón





Pendant lamps / Colgantes



CUSTOMISED CORD COLOUR PLEASE CONSULT (MOQ 10 UNITS)
COLOR DE CUERDA PERSONALIZABLE CONSULTAR (MOQ 10 UDS)
SEE PAG. 23

LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	ON/OFF
350mm	■ ■		C39013NN
	■ ■	1xE27 LED	C39013NAR
	■ ■		C39013NAL
500mm	■ ■		C39015NN
	■ ■	1xE27 LED	C39015NAR
	■ ■		C39015NAL

FINISH | ■ ■ BLACK - TEXT. BLACK | NEGRO - NEGRO TEXT. ■ ■ SAND - TEXT. BLACK | ARENA - NEGRO TEXT. ■ ■ GREEN ALGAE - TEXT. BLACK | VERDE ALGA - NEGRO TEXT.

IP20 IK05 CUSTOM

POLYPROPYLENE - METAL | POLIPROPILENO - METAL





BAUHAUS



Pendant lamps / Colgantes

OTHER COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 OTROS COLORES DISPONIBLES, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	ON/OFF
450mm	□	1xE27 LED	C3917481BN
	□		C3917482BN
600mm	□	1xE27 LED	C3917681BN
	□		C3917682BN



MultiPack



MultiPack

FINISH | □ WHITE - BLACK | BLANCO - NEGRO



PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO



PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO



IP20 IK05



CUSTOM

COTTON - METAL | ALGODÓN - METAL











Pendant lamps / Colgantes



OTHER COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 OTROS COLORES DISPONIBLES, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484



		FINISH	LAMP	ON/OFF
450mm 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1xE27 LED	C391642BLI
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		C391642ARLI
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		C391642VELI
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		C39164BBLI
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		C39164ARLI
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		C39164VELI
600mm 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1xE27 LED	C391662BLI
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		C391662ARLI
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		C391662VELI
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		C39166BBLI
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		C39166ARLI
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		C39166VELI

FINISH WHITE - WHITE | BLANCO - BLANCO WHITE - SAND | BLANCO - ARENA WHITE - GREEN | BLANCO - VERDE WHITE | BLANCO BLACK | NEGRO

 IP20 IK05 **CUSTOM**

COTTON / LINEN - METAL | ALGODÓN / LINO - METAL



UPGRADE TURKANA




Pendant lamps / Colgantes



MOQ 10 UNITS.
PENDANT KIT WHITE OR BLACK.
CONSULT OUR SALES TEAM.

CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
KIT COLGANTE BLANCO O NEGRO.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
	1xE27 LED	C3908081B
		C3908081N
		C3908082B
		C3908082N



FINISH | TEXT. WHITE - TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO. - BLANCO TEXTURADO

TEXT. WHITE - TEXT. BLACK | BLANCO TEXTURADO - NEGRO TEXTURADO

PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO

PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO

IP20 IK06

ALUMINIUM | ALUMINIO







Pendant lamps / Colgantes



MOQ 10 UNITS.
PENDANT KIT WHITE OR BLACK.
CONSULT OUR SALES TEAM.

CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
KIT COLGANTE BLANCO O NEGRO.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484




	FINISH	LAMP	ON/OFF
250 mm	<input type="checkbox"/>		C3707080B
	<input type="checkbox"/>	1xE27 LED	C3707080BO
	<input type="checkbox"/>		C3707080N
UPGRADE 350 mm			C3707080NO
	<input type="checkbox"/>		C3707180B
		1xE27 LED	C3707180BOT
	<input type="checkbox"/>		C3707180N
			C3707180NOT
	<input type="checkbox"/>		

FINISH | TEXT. WHITE - TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO - BLANCO TEXTURADO TECHNICAL GOLD - TEXT. WHITE | ORO TÉCNICO - BLANCO TEXTURADO
 TEXT. WHITE - TEXT. BLACK | BLANCO TEXTURADO - NEGRO TEXTURADO TECHNICAL GOLD - TEXT. BLACK | ORO TÉCNICO - TEXTURADO NEGRO

IP20 IK06 RAL PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO METAL | METAL



LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1xE27 LED	C3906081B
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		C3906081N
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		C3906082B
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		C3906082N



FINISH | TEXT. WHITE - TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO - BLANCO TEXTURADO TEXT. WHITE - TEXT. BLACK | BLANCO TEXTURADO - NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 **RAL** **PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO** **PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO** ALUMINIUM | ALUMINIO



5007 RAL COLOUR

EVELYN



MOQ 10 UNITS. PENDANT KIT WHITE OR BLACK. CONSULT OUR SALES TEAM.

CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. KIT COLGANTE BLANCO O NEGRO. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

JARVIS UPGRADE




Pendant lamps / Colgantes



MOQ 10 UNITS.
PENDANT KIT WHITE OR BLACK.
CONSULT OUR SALES TEAM.

CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
KIT COLGANTE BLANCO O NEGRO.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
	1xE27 LED	C3708081B
		C3708081N
		C3708082B
		C3708082N



FINISH | TEXT. WHITE - TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO - BLANCO TEXTURADO TEXT. WHITE - TEXT. BLACK | BLANCO TEXTURADO - NEGRO TEXTURADO

PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO

PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO

IP20 IK06


METAL | METAL

BELLONA



Pendant lamps / Colgantes

LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	C371151N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO

⊕ IP20 IK06

METAL | METAL



BENDIS



Pendant lamps / Colgantes



MOQ OF 10 UNITS.
CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Surface	□	5W	600	3000	-	C356220B	✗	✗
	■					C356220N	✗	✗
Recessed	□	5W	600	3000	Ø83	E356220B	✗	✗
	■					E356220N	✗	✗

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXTURADO



IP20 IK06 CRI>90



Incl



Visual Comfort



MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h



UGR<16

ALUMINIUM | ALUMINIO



Pendant lamps / Colgantes

SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	5W	370	▶ 2700 - 3000	C3818171N	C3818171NDT	✗
■				C3818171O	C3818171ODT	

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

IP20 IK04 CRI>90 Incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO


SHIRU



Pendant lamps / Colgantes



LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	C36851B

FINISH | ■ CEMENT STONE | CEMENTO PIEDRA

⊕ IP20 IK04


CEMENT - DOUBLE LAYER GLASS | CEMENTO - CRISTAL DOBLE CAPA



Pendant lamps / Colgantes

Handmade • Hecho a mano

LED BULBS
Pag. 484



Ømax.
100mm



FINISH

LAMP

ON/OFF



1xE27 LED

C3931082NA



C3931081NA

FINISH | ■ NATURAL RATTAN | RATTAN NATURAL

■ PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO

■ PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO

IP20 IK05

NATURAL RATTAN - METAL | RATTAN NATURAL - METAL




Pendant lamps / Colgantes



Handmade • Hecho a mano

LED BULBS
Pag. 484



FINISH | ■ NATURAL RAFFIA | RAFIA NATURAL



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	C3928082NA
■		C3928081NA



■ PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO ■ PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO


DRIED WATER HYACINTH - METAL | JACINTO ACUÁTICO SECO - METAL



Pendant lamps / Colgantes

Handmade • Hecho a mano

LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
	1xE27 LED	C3930082NA
		C3930081NA



FINISH | NATURAL RATTAN | RATTAN NATURAL

PENDANT KIT WHITE | KIT COLGANTE BLANCO PENDANT KIT BLACK | KIT COLGANTE NEGRO

IP20 IK05

NATURAL RATTAN - METAL | RATTAN NATURAL - METAL

SAMIRA




Pendant lamps / Colgantes



Handmade • Hecho a mano

LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	C393250NA

FINISH | ■ NATURAL RAFFIA - TEXTURED BLACK | RAFIA NATURAL - NEGRO TEXTURADO

⊕ IP20 IK05 □ ✖

NATURAL RAFFIA - METAL | RAFIA NATURAL - METAL



MOYANA




Pendant lamps / Colgantes

Handmade • Hecho a mano

LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	C392650NA



FINISH | ■ NATURAL RAFFIA - TEXTURED BLACK | RAFIA NATURAL - NEGRO TEXTURADO

⊕ IP20 IK05

NATURAL RAFFIA - METAL | RAFIA NATURAL - METAL





Table & Floor lamps / Sobremesas & Pies





GINA



Table & Floor lamps / Sobremesas & Pies

LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	CLASS				ON/OFF
Table 1L	□	1xGU10 LED	□	350°	-		S3874080B
	■						S3874080N
Floor 2L	□	2xGU10 LED	□	350°	-		H3874080B
	■						H3874080N



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06

ALUMINIUM | ALUMINIO



PANAU



PANAU







Table & Floor lamps / Sobremesas & Pies



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall	□						A3660001B		
	■	3W+6W	285/540	3000	⊕			✗	✗
							A3660001NS		
Table	□						S36600B		
	■	3W+6W	285/540	3000	□			✗	✗
							S36600NS		
Floor	□						H36600B		
	■	3W+8W	285/720	3000	□			✗	✗
							H36600NS		

FINISH | □ TEXTURED WHITE - BLANCO TEXTURADO ■ SATIN NICKEL - NÍQUEL SATINADO

IP20 IK04 CRI>90 L80B20 ≥50.000h

ALUMINUM | ALUMINIO



CLIP



Table & Floor lamps / Sobremesas & Pies



CLIP



CLIP

Design by Nacho Timón





Table & Floor lamps / Sobremesas & Pies



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484



		FINISH	LAMP	ON/OFF
Table Lamp	1	□□	1xE27 LED	S8178081B
	2	□■		S8178081BN
	3	■■		S8178N
	4	■□		S8178081NB
Floor Lamp	5	□□	1xE27 LED	H8178081B
	6	□■		H8178081BN
	7	■■		H8178N
	8	■□		H8178081NB



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA ■ BLACK SHADE | PANTALLA NEGRA

□ IP20 IK05 □ RAL CUSTOM




METAL - ALGODÓN | METAL - ALGODÓN



NAOS



LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	ON/OFF
Table 400 mm		1xE27 LED	S81910800
Table 550 mm		1xE27 LED	S81911800
MultiPack			
Floor 1300 mm		1xE27 LED	H81910800
MultiPack			

FINISH | TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK05 **CUSTOM**

METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN

SHARM

Table lamps / Sobremesas



7006 RAL COLOUR (extra matt)



SHARM

Table lamps / Sobremesas





ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484

COMPATIBLE
SHADE
Pag. 485



FINISH	LAMP	ON/OFF
<input checked="" type="checkbox"/> 	1xE27 LED	<input checked="" type="checkbox"/> S8206080N
<input checked="" type="checkbox"/>	1xE27 LED	<input checked="" type="checkbox"/> S8206080NSP

FINISH | MATT BLACK | NEGRO MATE

WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK05  CUSTOM

POLYRESINE - COTTON | RESINA - ALGODÓN

TARIFA



Table lamps / Sobremesas



Handmade • Hecho a mano





ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484

COMPATIBLE
SHADE
Pag. 485



FINISH	LAMP	ON/OFF
 ■	1xE27	<input checked="" type="checkbox"/> S8215080N
■	1xE27	<input checked="" type="checkbox"/> S8215080NSP

FINISH | ■ SHINY BLACK | NEGRO BRILLO

WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK00 RAL CUSTOM

CERAMICS - METAL - COTTON | CERÁMICA - METAL - ALGODÓN



Table lamps / Sobremesas

Handmade • Hecho a mano




ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484

COMPATIBLE
SHADE
Pag. 485



FINISH	LAMP	COMPATIBLE SHADE	ON/OFF
■	1xE27	✓	S8213080N
■	1xE27	✗	S8213080NSP

FINISH | ■ SHINY BLACK | NEGRO BRILLO

□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA


IP20 IK00 RAL CUSTOM

CERAMICS - METAL - COTTON | CERÁMICA - METAL - ALGODÓN



IBIZA

Table lamps / Sobremesas



Handmade • Hecho a mano





ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484


COMPATIBLE
SHADE
Pag. 485




FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/> 	1xE27	<input checked="" type="checkbox"/> S8211080B
<input type="checkbox"/>	1xE27	<input checked="" type="checkbox"/> S8211080BSP

FINISH | MATT WHITE | BLANCO MATE

WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK00  CUSTOM

CERAMICS - METAL - COTTON | CERÁMICA - METAL - ALGODÓN



LINDANA



LINDANA




Table lamps / Sobremesas



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484

COMPATIBLE
SHADE
Pag. 485



	FINISH	LAMP	COMPATIBLE SHADE	ON/OFF
<input type="checkbox"/>		1xE27 LED	✓	S8194B
<input checked="" type="checkbox"/>	MultiPack			S8194N
<input type="checkbox"/>		1xE27 LED	✗	S8194BSP
<input checked="" type="checkbox"/>				S8194NSP

FINISH | TEXTURED OYSTER (RAL 1013) - TECHNICAL GOLD | BLANCO PERLA TEXTURADO (RAL 1013) - ORO TÉCNICO

TEXTURED BLACK - TECHNICAL GOLD | NEGRO TEXTURADO - ORO TÉCNICO

WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK04 CUSTOM

METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN

LUXA




Table lamps / Sobremesas



TOUCH control
Botón táctil



3 Steps dimming
3 Intensidades



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
■	11W	700	3000K	S8203000N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO



IP20 IK03 CRI>90



incl





MacAdam
Step≤3

L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL



Table lamps / Sobremesas



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
--------	------	------------	---	--------


■	10W	650	2800 ... 6500	S81521N
---	-----	-----	---------------	---------

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA

⚡ USB output: DC 5V-MAX. 1A

IP20 IK03 CRI>90
 Incl
 MacAdam Step=3
 L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC - ALUMINUM | ACRÍLICO - ALUMINIO



STROLL



Table lamps / Sobremesas





NEW STROLL



Table lamps / Sobremesas



Touch control
Botón táctil




Stepless dimming
Dimado progresivo



Lighting time
Tiempo alumbrado
9h-100%



Charger included
Cargador incluido



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
□	3W	180	2700-3200-4000	S8218030B
■				S8218030N
■				S8218030MAR
■				S8218030VE

FINISH | □ MATT WHITE | BLANCO MATE

■ MATT BLACK | NEGRO MATE

■ SANDY BROWN | MARRÓN ARENA

■ GREY GREEN | VERDE GRISÁCEO



USB type A
Input: 5V-1A

IP65 IK06 CRI>80



L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - PC - ABS | ALUMINIO - PC - ABS



Table lamps / Sobremesas



Touch control
Botón táctil




3 Steps dimming
3 Intensidades



Lighting time
Tiempo alumbrado
9h-100%



USB type A
Input: 5V-2A



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
□	7W	380	3000	S81900B
■				S81900N

FINISH | □ WHITE | BLANCO ■ BLACK | NEGRO

IP54 IK06 CRI>90 Incl MacAdam Steps 3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - PC - ABS | ALUMINIO - PC - ABS



Table lamps / Sobremesas



Touch control
Botón táctil




Stepless dimming
Dimado progresivo



Lighting time
Tiempo alumbrado
2h-100%
30h-10%



USB type A
Input: 5V-1A



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
□	6W	180	4000	S81511B

FINISH | □ OPAL - WHITE | OPAL - BLANCO

◆ IP23 IK07 CRI>90 Incl

ACRYLIC -ABS | ACRÍLICO - ABS

MOVE IT



Table lamps / Sobremesas



Bluetooth



Stepless dimming
Dimado progresivo



6-7h
Playback/Lighting time
Tiempo de reproducción/Alumbrado



1.5W
Speaker power
Potencia de los altavoces



USB type A
Input: 5V-1A

CUSTOM

Minimum order | Pedido mínimo



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
				S81731GR
□	2W	180	4000	<i>Custom</i> S81731GRCU

FINISH | □ OPAL - GREY | OPAL - GRIS

IP44 IK07 CRI>90 **CUSTOM**

SILICONE - ABS | SILICONA - ABS



TAKE ME



Table lamps / Sobremesas



Bluetooth



Stepless dimming
Dimado progresivo



RGB



USB type
Input: 5V-1A



Speaker power
5W
Potencia de los altavoces



Playback/Lighting time
6-8h
Tiempo de reproducción/Alumbrado



Remote control
Mando a distancia




FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
□	3W	180	RGB	S817218BG

FINISH | □ OPAL - BEIGE | OPAL - BEIGE

◆ IP44 IK07 CRI>90 Incl

POLIETHYLENE - SILICONE | POLIETILENO - SILICONA

ACB




Ceiling Lamps

Iluminación de Techo

OPORTO NEW



Ceiling lamps / Iluminación de techo



ROMA




Ceiling lamps / Iluminación de techo



O PORTO NEW



Ceiling lamps / Iluminación de techo



The micro-prismatic diffuser reduces glare and ensures maximum light transmission. The diodes can be visible.

El difusor microprismático reduce el deslumbramiento garantizando la máxima transmisión lumínica. Los diodos pueden ser visibles.

Le diffuseur microprismatique réduit l'éblouissement et assure une transmission maximale de la lumière. Les diodes peuvent être visibles.

Il diffusore microprismatico riduce l'abbagliamento e garantisce la massima trasmissione della luce. I diodi possono essere visibili.


Der mikroprismatische diffuser reduziert die blendung und gewährleistet eine maximale Lichtdurchlässigkeit. Die dioden können sichtbar sein.



ANY COLOUR AVAILABLE. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

SLIDE SWITCH




	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)		
400mm	□	40W+5W	2800+500	2700 - 3000	P3973070B	P3973070BDT	P3973070BDP	P3973070BCA
	■	40W+5W	2800+500	2700 - 3000	P3973070N	P3973070NDT	P3973070NDP	P3973070NCA
600mm	□	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3973170B	P3973170BDT	P3973170BDP	P3973170BCA
	■	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3973170N	P3973170NDT	P3973170NDP	P3973170NCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK06 CRI>90
 Incl
 RAL
 COMPATIBLE CASAMBI
 MacAdam Step<=3
 L80B10 ≥60.000h
 UGR<19
 METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



OPORTO ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL			RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø400	✓	DALI ITEM CODE	+ XDRVPART008	+ <u>MULTICANAL</u> XCONTROL001
	Ø600				+ <u>MONOCANAL</u> XCONTROL021
SMART CONTROL					
	Ø400	✓	CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL		
	Ø600				
EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.					
				1H 6BAT004	3H 6BAT005
	Ø400	✓	ITEM CODE	+ Internal	or Internal
Ø600	✓				Internal
RAL COLOUR					
	Ø400	✓	WHITE ITEM CODE	+ RAL CODE	
	Ø600				

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	⚡ 1.5m (Ø100x20mm)	□	81CON3453B	81CON3453BDP	+ RAL CODE
		■	81CON3453N	81CON3453NDP	
	⚡ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP	
	⚡ 3m (Ø180x25mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

ROMA ^{NEW}



Ceiling lamps / Iluminación de techo



The micro-prismatic diffuser reduces glare and ensures maximum light transmission. The diodes can be visible.

El difusor microprismático reduce el deslumbramiento garantizando la máxima transmisión lumínica. Los diodos pueden ser visibles.


Le diffuseur microprismatique réduit l'éblouissement et assure une transmission maximale de la lumière. Les diodes peuvent être visibles.

Il diffusore microprismatico riduce l'abbagliamento e garantisce la massima trasmissione della luce. I diodi possono essere visibili.

Der mikroprismatische diffusor reduziert die blendung und gewährleistet eine maximale Lichtdurchlässigkeit. Die dioden können sichtbar sein.



ANY COLOUR AVAILABLE. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
<p>400mm</p>	□	40W+5W	2800+500	2700 - 3000	P3974070B	P3974070BDT	P3974070BDP	P3974070BCA
	■	40W+5W	2800+500	2700 - 3000	P3974070N	P3974070NDT	P3974070NDP	P3974070NCA
<p>600mm</p>	□	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3974170B	P3974170BDT	P3974170BDP	P3974170BCA
	■	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3974170N	P3974170NDT	P3974170NDP	P3974170NCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL




IP20 IK06 CRI>90 COMPATIBLE MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



ROMA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
 Ø400 Ø600	✓ DALI ITEM CODE + XDRVPART008	MULTICANAL XCONTROL001 + MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL		
 Ø400 Ø600	✓ CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL	
EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.		
	1H	3H
	6BAT004	6BAT005
 Ø400 Ø600	✓ ITEM CODE + ✓ Internal	or ✓ Internal
RAL COLOUR		
 Ø400 Ø600	✓ WHITE ITEM CODE +	RAL CODE

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	↕ 1.5m (Ø100x20mm)	□	81CON3453B	81CON3453BDP	+ RAL CODE
		■	81CON3453N	81CON3453NDP	
	↕ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP	
	↕ 3m (Ø180x25mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

ISIA UPGRADE



Ceiling lamps / Iluminación de techo

NEW WALL LAMP | STANDARD | SLIDE SWITCH (3000K-4000K)



566x200



STANDARD | SLIDE SWITCH (3000K-4000K)



Ø400



Ø600



Ø800



Ø1000



PRO (2700K-3000K-4000K)

7 YEARS WARRANTY



Ø400



Ø600



Ø800



Ø1000



TUNABLE WHITE (2700K-6500K)



Ø400



Ø600



Ø800



Ø1000



RECESSED SLIDE SWITCH (3000K-4000K)



Ø400



Ø600



AIR CLEANER SLIDE SWITCH (3000K-4000K)



Ø600



ACCESSORIES



PENDANT KIT



REMOTE CONTROL



SMART CONTROL



MOTION SENSOR



EMERGENCY



PRISMATIC DIF. UGR-19



RAL COLOUR



CASAMBI



Ceiling lamps / Iluminación de techo

ISIA






Ceiling lamps / Iluminación de techo



ISIA STANDARD UPGRADE



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
Wall Lamp	<input type="checkbox"/>	2x22W	4875	▶ 3000 - 4000	A3453670B	A3453670BDT	A3453670BDP	A3453670BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	2x22W	4875	▶ 3000 - 4000	A3453670N	A3453670NDT	A3453670NDP	A3453670NCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	2x22W	4875	▶ 3000 - 4000	A3453670OT	A3453670OTDT	A3453670OTDP	A3453670OTCA
	<input type="checkbox"/>							
Ceiling								
	<input type="checkbox"/>	40W	3660	▶ 3000 - 4000	P3453070B	P3453070BDT	P3453070BDP	P3453070BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	40W	3660	▶ 3000 - 4000	P3453070N	P3453070NDT	P3453070NDP	P3453070NCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	40W	3660	▶ 3000 - 4000	P3453070OT	P3453070OTDT	P3453070OTDP	P3453070OTCA
	<input type="checkbox"/>	55W	5250	▶ 3000 - 4000	P3453170B	P3453170BDT	P3453170BDP	P3453170BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	55W	5250	▶ 3000 - 4000	P3453170N	P3453170NDT	P3453170NDP	P3453170NCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	55W	5250	▶ 3000 - 4000	P3453170OT	P3453170OTDT	P3453170OTDP	P3453170OTCA
	<input type="checkbox"/>	88W	8440	▶ 3000 - 4000	P3453270B	P3453270BDT	P3453270BDP	P3453270BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	88W	8440	▶ 3000 - 4000	P3453270N	P3453270NDT	P3453270NDP	P3453270NCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	88W	8440	▶ 3000 - 4000	P3453270OT	P3453270OTDT	P3453270OTDP	P3453270OTCA
	<input type="checkbox"/>	150W	12300	▶ 3000 - 4000	P3453370B	P3453370BDT	P3453370BDP	P3453370BCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	150W	12300	▶ 3000 - 4000	P3453370N	P3453370NDT	P3453370NDP	P3453370NCA
	<input checked="" type="checkbox"/>	150W	12300	▶ 3000 - 4000	P3453370OT	P3453370OTDT	P3453370OTDP	P3453370OTCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.


PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL


IP20 IK07 CRI>90 incl RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step=3 **L80B10 ≥60.000h** METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

ISIA ACCESSORIES

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
	Ø400	DALI ITEM CODE + XDRVPART008 + MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
	Ø600 ✓	
	Ø800	
	Ø1000	

SMART CONTROL	CODE
	Ø400
	Ø600 ✓
	Ø800
	Ø1000


CONSULT OUR SALES TEAM | CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL

MOTION SENSOR	CODE
	Ø400
	Ø600 ✓
	Ø800
	Ø1000


ON/OFF TRIAC
ITEM CODE + 6DET009

EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. | PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.




		1H	3H
	Ø400	6BAT007 ✓ Internal	6BAT004 ✓ External
	Ø600 ✓	6BAT011 ✓ Internal	6BAT005 ✓ External
	Ø800	or 6BAT004 ✓ Internal	or 6BAT005 ✓ External
	Ø1000	6BAT011 ✓ Internal	6BAT005 ✓ Internal

PRISMATIC DIFUSSER UGR<19	CODE
	Ø400
	Ø600 ✓
	Ø800
	Ø1000

5DIF34534MP
5DIF34536MP
5DIF34538MP
5DIF345310MP

RAL COLOUR	CODE
	Ø400
	Ø600 ✓
	Ø800
	Ø1000

WHITE
ITEM CODE + RAL CODE

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI	RAL
	↓1.5m (Ø100x20mm)	□	81CON3453B	81CON3453BDP	+ RAL CODE
		■	81CON3453N	81CON3453NDP	
		■	81CON3453OT	81CON3453OTDP	
	↓3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP	
		■	81CON34531OT	81CON34532OTDP	
	↓3m (Ø180x25mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	
		■	81FLO224T3CTOT	81FLO224T3CTOTDP	

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL




ISIA PRO

ON DEMAND
BAJO PEDIDO

7 YEARS WARRANTY ON DRIVER & PCB
Standard Zhaga



Ceiling lamps / Iluminación de techo



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI
400mm	□	30W	3480	2700	P345349PB	✗	P345349PBDP	P345349PBCA
				3000	P345340PB	✗	P345340PBDP	P345340PBCA
				4000	P345341PB	✗	P345341PBDP	P345341PBCA
	■	30W	3480	2700	P345349PN	✗	P345349PNDP	P345349PNCA
				3000	P345340PN	✗	P345340PNDP	P345340PNCA
				4000	P345341PN	✗	P345341PNDP	P345341PNCA
600mm	□	50W	5750	2700	P345369PB	✗	P345369PBDP	P345369PBCA
				3000	P345360PB	✗	P345360PBDP	P345360PBCA
				4000	P345361PB	✗	P345361PBDP	P345361PBCA
	■	50W	5750	2700	P345369PN	✗	P345369PNDP	P345369PNCA
				3000	P345360PN	✗	P345360PNDP	P345360PNCA
				4000	P345361PN	✗	P345361PNDP	P345361PNCA
800mm	□	65W	8100	2700	P345389PB	✗	P345389PBDP	P345389PBCA
				3000	P345380PB	✗	P345380PBDP	P345380PBCA
				4000	P345381PB	✗	P345381PBDP	P345381PBCA
	■	65W	8100	2700	P345389PN	✗	P345389PNDP	P345389PNCA
				3000	P345380PN	✗	P345380PNDP	P345380PNCA
				4000	P345381PN	✗	P345381PNDP	P345381PNCA
1000mm	□	100W	12100	2700	P345399PB	✗	P345399PBDP	P345399PBCA
				3000	P345390PB	✗	P345390PBDP	P345390PBCA
				4000	P345391PB	✗	P345391PBDP	P345391PBCA
	■	100W	12100	2700	P345399PN	✗	P345399PNDP	P345399PNCA
				3000	P345390PN	✗	P345390PNDP	P345390PNCA
				4000	P345391PN	✗	P345391PNDP	P345391PNCA






PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO




FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90 COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step2 L90B10 ≥70.000h UGR<19 METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL			RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE	
	Ø400			<u>MULTICANAL</u> XCONTROL001	
	Ø600	✓	DALI ITEM CODE + XDRVPART008		
	Ø800			<u>MONOCANAL</u> XCONTROL021	
	Ø1000				
MOTION SENSOR			CODE		
	Ø400				
	Ø600	✓	ON/OFF TRIAC ITEM CODE + 6DET009		
	Ø800				
	Ø1000				
EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.					
			1H 6BAT004	3H 6BAT005	
	Ø400				
	Ø600	✓	ITEM CODE + ✓ External	or	✓ External
	Ø800				
	Ø1000				
PRISMATIC DIFUSSER UGR<19			CODE		
	Ø400			5DIF34534MP	
	Ø600	✓	ITEM CODE +	5DIF34536MP	
	Ø800			5DIF34538MP	
	Ø1000			5DIF345310MP	
RAL COLOUR					
	Ø400				
	Ø600	✓	WHITE ITEM CODE + RAL CODE		
	Ø800				
	Ø1000				

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	↕ 1.5m (Ø100x20mm)	□	81CON3453B	81CON3453BDP	+ RAL CODE
		■	81CON3453N	81CON3453NDP	
	↕ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP	
	↕ 3m (Ø180x25mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

ISIA TUNABLE WHITE



ON DEMAND
BAJO PEDIDO







2700K

3500K

4500K

6500K

Ceiling lamps / Iluminación de techo



	FINISH	WATT	LUM (Real)	REMOTE CONTROL	APP/VOICE	CASAMBI
400mm	□	40W	3660	P345343BTWRC	P345343BTWAP	P345343BTWCA
	■			P345343NTWRC	P345343NTWAP	P345343NTWCA
600mm	□	55W	5250	P345363BTWRC	P345363BTWAP	P345363BTWCA
	■			P345363NTWRC	P345363NTWAP	P345363NTWCA
800mm	□	88W	8440	P345383BTWRC	P345383BTWAP	P345383BTWCA
	■			P345383NTWRC	P345383NTWAP	P345383NTWCA
1000mm	□	150W	12300	P345393BTWRC	P345393BTWAP	P345393BTWCA
	■			P345393NTWRC	P345393NTWAP	P345393NTWCA

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK07 CRI>90



Incl



RAL



COMPATIBLE
CASAMBI



MacAdam
Step≤3

L80B10 ≥60.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

MOTION SENSOR

CODE

	Ø400		
	Ø600	✓	ITEM CODE + 6DET009
	Ø800		
	Ø1000		

EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. | PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.

		1H	3H
		6BAT007	6BAT004
	Ø400	✓ Internal	✓ External
	Ø600	✓ Internal	or ✓ Internal
	Ø800	✓ Internal	✓ Internal
	Ø1000	✓ Internal	✓ Internal
		6BAT011	6BAT005
		✓ Internal	✓ External
		✓ Internal	or ✓ External
		✓ Internal	✓ External
		✓ Internal	✓ Internal

PRISMATIC DIFUSSER UGR<19

CODE

	Ø400		5DIF34534MP
	Ø600	✓	ITEM CODE + 5DIF34536MP
	Ø800		5DIF34538MP
	Ø1000		5DIF345310MP

RAL COLOUR

	Ø400		
	Ø600	✓	WHITE ITEM CODE + RAL CODE
	Ø800		
	Ø1000		

PENDANT KIT

SIZE

FINISH

ON/OFF-TRIAC

DALI

RAL

	±1.5m (Ø100x20mm)	□	81CON3453B	81CON3453BDP	+ RAL CODE
		■	81CON3453N	81CON3453NDP	
	±3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP	
	±3m (Ø180x25mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	


FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL




Ceiling lamps / Iluminación de techo



SLIDE SWITCH



Ø426



Ø626

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
430mm									
		40W	3660	▶ 3000 - 4000	Ø418	E3453470B	E3453470BDT	E3453470BDP	E3453470BCA
630mm									
		55W	5250	▶ 3000 - 4000	Ø616	E3453670B	E3453670BDT	E3453670BDP	E3453670BCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]







FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90
Incl
RAL
COMPATIBLE CASAMBI
MacAdam Step≤3
L80B10 ≥60.000h
METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL		RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE				
	Ø400	✓ DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001		
	Ø600					MONOCANAL XCONTROL021		
SMART CONTROL								
	Ø400	✓	CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL					
	Ø600							
MOTION SENSOR		CODE						
	Ø400	✓	ON/OFF TRIAC ITEM CODE	+	6DET009			
	Ø600							
EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.								
	Ø400	✓	ITEM CODE	+	6BAT007	1H	6BAT011	3H
	Ø600				✓ Internal ✓ Internal	6BAT004 or 6BAT004	✓ External ✓ External	6BAT005 or 6BAT005
PRISMATIC DIFUSSER UGR<19		CODE						
	Ø400	✓	ITEM CODE	+	5DIF34534MP			
	Ø600				5DIF34536MP			
					5DIF34538MP			
					5DIF345310MP			
RAL COLOUR								
	Ø400	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE			
	Ø600							


Ceiling lamps / Iluminación de techo





Illuminate and purify environments with a single product
 Ilumina y purifica los ambientes con un único producto

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF
	□	55W	5250	▶ 3000 - 4000	C3927270B
	■	55W	5250	▶ 3000 - 4000	C3927270N



FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90 L80B10 >60.000h METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

2 CARBON FILTERS 2 FILTROS DE CARBONO

MATERIALS: Alloy iron, UV resistant paint coating (interior) | MATERIALES: Aleación de hierro, Pintura revestimiento anti UV (interior)

16 LAMP PHILIPS TUV 16 | LAMPARA PHILIPS TUV


UV LAMP POWER | POTENCIA DE LA LÁMPARA UV: 2x(16W)
 HOURS OF SERVICE LIFE (UV-C) | HORAS DE VIDA ÚTIL (UV-C): 11.000h

TECHNICAL PARAMETERS | PARÁMETROS TÉCNICOS

ELECTRICAL ISOLATION AISLAMIENTO ELECTRICO:	CLASS I
VOLTAGE VOLTAJE:	220-240V/50-60Hz
UV WAVE LENGTH (nm) LONGITUD DE ONDA UV (nm):	254 nm
UV-C POWER/CONSUMPTION POTENCIA/CONSUMO UV-C:	32W
FAN NOISE (AIR IN/OUT) (dB) RUIDO DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA DE AIRE) (dB):	35,4 dB
FAN SPEED (AIR IN/OUT) (rpm) VELOCIDAD DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (rpm):	1700 rpm
FAN AIR VOLUME (AIR IN/OUT) (m³/min) VOLUMEN DE AIRE DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (m³/min):	28,4CFM (0,8 m³/min)
PURIFICATION RATE (m²/h) TASA DE PURIFICACIÓN (m²/h):	20 m²/h
WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA DE TRABAJO:	-10~45 °C
IP RATE GRADO IP:	IP20

LONDON

Ceiling lamps / Iluminación de techo





Ceiling lamps / Iluminación de techo









LONDON



Ceiling lamps / Iluminación de techo

LONDON

Ceiling lamps / Iluminación de techo



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI
200mm	□	12W	840	3000	P376020B	✗	✗	✗
				4000	P376021B			
	■			3000	P376020N	✗	✗	✗
				4000	P376021N			
300mm	□	17W	1270	3000	P376030B	✗	✗	✗
				4000	P376031B			
	■			3000	P376030N	✗	✗	✗
				4000	P376031N			
400mm	□	22W	1679	3000	P376040B	✗	P376040BDP	P376040BCA
				4000	P376041B		P376041BDP	P376041BCA
	■			3000	P376040N	✗	P376040NDP	P376040NCA
				4000	P376041N		P376041NDP	P376041NCA
600mm	□	42W	3208	3000	P376060B	✗	P376060BDP	P376060BCA
				4000	P376061B		P376061BDP	P376061BCA
	■			3000	P376060N	✗	P376060NDP	P376060NCA
				4000	P376061N		P376061NDP	P376061NCA
800mm	□	72W	5497	3000	P376080B	✗	P376080BDP	P376080BCA
				4000	P376081B		P376081BDP	P376081BCA
	■			3000	P376080N	✗	P376080NDP	P376080NCA
				4000	P376081N		P376081NDP	P376081NCA
1000mm	□	120W	9161	3000	P3760100B	✗	P3760100BDP	P3760100BCA
				4000	P3760101B		P3760101BDP	P3760101BCA
	■			3000	P3760100N	✗	P3760100NDP	P3760100NCA
				4000	P3760101N		P3760101NDP	P3760101NCA
1200mm	□	170W	13360	3000	P3760120B	✗	P3760120BDP	P3760120BCA
				4000	P3760121B		P3760121BDP	P3760121BCA
	■			3000	P3760120N	✗	P3760120NDP	P3760120NCA
				4000	P3760121N		P3760121NDP	P3760121NCA
1500mm	□	260W	19850	3000	P3760150B	✗	P3760150BDP	P3760150BCA
				4000	P3760151B		P3760151BDP	P3760151BCA
	■			3000	P3760150N	✗	P3760150NDP	P3760150NCA
				4000	P3760151N		P3760151NDP	P3760151NCA

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK07 CRI>90



L80B10 ≥60.000h



METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



LONDON ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL			RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
	Ø200	✗		
	Ø300	✗		
	Ø400	✓		<u>MULTICANAL</u> XCONTROL001
	Ø600	✓	DALI	
	Ø800	✓	ITEM CODE + XDRVPART008 +	
	Ø1000	✓		
	Ø1200	✓		<u>MONOCANAL</u> XCONTROL021
	Ø1500	✓		

MOTION SENSOR			CODE
	Ø200	✗	
	Ø300	✗	
	Ø400	✓	
	Ø600	✓	ON/OFF
	Ø800	✓	ITEM CODE + 6DET009
	Ø1000	✓	
	Ø1200	✓	
	Ø1500	✓	

EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. | PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.

			1H	3H
			6BAT004	6BAT005
	Ø200... Ø1500	✓	ITEM CODE + ✓ External	or ✓ External

RAL COLOUR			
	Ø200		
	Ø300		
	Ø400		
	Ø600	✓	WHITE
	Ø800	✓	ITEM CODE + RAL CODE
	Ø1000		
	Ø1200		
	Ø1500		

PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF	DALI	RAL
	□	81CON3453B	81CON3453BDP	+ RAL CODE
	■	81CON3453N	81CON3453NDP	
	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
	■	81CON34531N	81CON34532NDP	
	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
	■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI
	900mm							
	<input type="checkbox"/>	36W	2748	3000	P376110B	X	P376110BDP	P376110BCA
				4000	P376111B	X	P376111BDP	P376111BCA
	1200mm							
	<input type="checkbox"/>	55W	4197	3000	P376120B	X	P376120BDP	P376120BCA
				4000	P376121B	X	P376121BDP	P376121BCA

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90
 incl
 RAL
 COMPATIBLE CASAMBI
 MacAdam Step≤3
 L80B10 ≥60.000h
 UGR<19
 METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



TURIN



TURIN ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL			RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE	
	Ø900	✓	DALI ITEM CODE + XDRVPART008	+	<u>MULTICANAL</u> XCONTROL001
	Ø1200	✓			<u>MONOCANAL</u> XCONTROL021
MOTION SENSOR			CODE		
	Ø900		ON/OFF ITEM CODE + 6DET009		
	Ø1200	✓			
EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.					
	Ø900	✓	ITEM CODE	1H 6BAT004 ✓ External	3H 6BAT005 ✓ External
	Ø1200	✓		or	
RAL COLOUR					
	Ø900		WHITE ITEM CODE + RAL CODE		
	Ø1200	✓			
PENDANT KIT					
	↓ 1.5m (Ø100x20mm)	□	81CON3453B	81CON3453BDP	+ RAL CODE
		■	81CON3453N	81CON3453NDP	
	↓ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP	
	↓ 3m (Ø180x25mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL





MINSK



Ceiling lamps / Iluminación de techo





	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI			
400mm	□	22W	1679	3000	P375840B	✗	P375840BDP	P375840BCA			
				4000	P375841B	✗	P375841BDP	P375841BCA			
	■			3000	P375840N	✗	P375840NDP	P375840NCA			
				4000	P375841N	✗	P375841NDP	P375841NCA			
	600mm			□	42W	3208	3000	P375860B	✗	P375860BDP	P375860BCA
							4000	P375861B	✗	P375861BDP	P375861BCA
■		3000	P375860N	✗			P375860NDP	P375860NCA			
		4000	P375861N	✗			P375861NDP	P375861NCA			

PRODUCTS ON DEMAND - CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488 / PRODUCTOS BAJO PEDIDO - ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488








FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90
 Incl
 RAL
 MacAdam Step<=3
 L80B10 ≥60.000h
 UGR<19
 METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



MINSK ACCESSORIES


ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL			DALI ITEM CODE	+	RECEIVER CODE XDRVPART008	+	REMOTE CONTROL CODE MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
	Ø400	✓					
	Ø600	✓					
MOTION SENSOR			ON/OFF ITEM CODE	+	CODE 6DET009		
	Ø400	✓					
	Ø600	✓					
EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.							
					1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø400	✓	ITEM CODE		✓ External	or	✓ External
	Ø600	✓					
RAL COLOUR			WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		
	Ø400	✓					
	Ø600	✓					
PENDANT KIT		FINISH	ON/OFF		DALI		RAL
	↓ 1.5m (Ø100x20mm)	□	81CON3453B		81CON3453BDP		+ RAL CODE
		■	81CON3453N		81CON3453NDP		
	↓ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B		81CON34532BDP		+ RAL CODE
		■	81CON34531N		81CON34532NDP		
	↓ 3m (Ø180x25mm)	□	81FLO224T3CTB		81FLO224T3CTBDP		+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN		81FLO224T3CTNDP		

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



1003 RAL COLOUR




6011 RAL COLOUR



RAL

ANY COLOUR AVAILABLE. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



4006 RAL COLOUR

MUNICH



Ceiling lamps / Iluminación de techo

MUNICH

Ceiling lamps / Iluminación de techo




	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI
 400mm	<input type="checkbox"/>	26W	1983	3000	P375940B	X	P375940BDP	P375940BCA
	<input type="checkbox"/>				P375940N	X	P375940NDP	P375940NCA
 600mm	<input type="checkbox"/>	52W	3967	3000	P375960B	X	P375960BDP	P375960BCA
	<input type="checkbox"/>				P375960N	X	P375960NDP	P375960NCA
 900mm	<input type="checkbox"/>	36W	2748	3000	P375990B	X	P375990BDP	P375990BCA
				4000	P375991B	X	P375991BDP	P375991BCA
				3000	P375990N	X	P375990NDP	P375990NCA
				4000	P375991N	X	P375991NDP	P375991NCA
 1200mm	<input type="checkbox"/>	55W	4197	3000	P3759120B	X	P3759120BDP	P3759120BCA
				4000	P3759121B	X	P3759121BDP	P3759121BCA
				3000	P3759120N	X	P3759120NDP	P3759120NCA
				4000	P3759121N	X	P3759121NDP	P3759121NCA

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90
 incl
 RAL CASAMBI COMPATIBLE
 MacAdam Step 3
 L80B10 ≥60.000h
 UGR<19
 METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



MUNICH ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL			RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø400				<u>MULTICANAL</u> XCONTROL01
	Ø600	✓	DALI ITEM CODE	+ XDRVPART008	
	Ø900				
	Ø1200				<u>MONOCANAL</u> XCONTROL021

MOTION SENSOR			CODE
	Ø400		
	Ø600	✓	ON/OFF ITEM CODE + 6DET009
	Ø900		
	Ø1200		

EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. | PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.

			1H 6BAT004		3H 6BAT005
	Ø400				
	Ø600	✓	ITEM CODE +	✓ External	or ✓ External
	Ø900				
	Ø1200				

RAL COLOUR			
	Ø400		
	Ø600	✓	WHITE ITEM CODE + RAL CODE
	Ø900		
	Ø1200		

PENDANT KIT		FINISH	ON/OFF	DALI	RAL
	↓ 1.5m (Ø100x20mm)	□	81CON3453B	81CON3453BDP	+ RAL CODE
		■	81CON3453N	81CON3453NDP	
	↓ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP	
	↓ 3m (Ø180x25mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL






Ceiling lamps / Iluminación de techo

LISBOA






Ceiling lamps / Iluminación de techo



Ready to install both options

(Independent lights for CASAMBI, please consult)

(Independent lights for PENDANT use KIT DALI)



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI	
400mm	□	30W + 5W	2745 + 460	3000	P385140B	P385140BDT	P385140BDP	P385140BCA	
				4000	P385141B	P385141BDT	P385141BDP	P385141BCA	
	■			3000	P385140N	P385140NDT	P385140NDP	P385140NCA	
				4000	P385141N	P385141NDT	P385141NDP	P385141NCA	
	600mm	□	60W + 8W	5490 + 735	3000	P385160B	P385160BDT	P385160BDP	P385160BCA
					4000	P385161B	P385161BDT	P385161BDP	P385161BCA
■				3000	P385160N	P385160NDT	P385160NDP	P385160NCA	
				4000	P385161N	P385161NDT	P385161NDP	P385161NCA	
800mm		□	80W + 12W	7320 + 915	3000	P385180B	P385180BDT	P385180BDP	P385180BCA
					4000	P385181B	P385181BDT	P385181BDP	P385181BCA
	■			3000	P385180N	P385180NDT	P385180NDP	P385180NCA	
				4000	P385181N	P385181NDT	P385181NDP	P385181NCA	

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP20 IK06 CRI>90 incl RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



LISBOA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL			RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø400				
	Ø600	✓	DALI ITEM CODE	+ XDRVPART008	+ <u>MULTICANAL</u> XCONTROL001
	Ø800				+ <u>MONOCANAL</u> XCONTROL021
SMART CONTROL					
	Ø400				
	Ø600	✓	CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL		
	Ø800				
MOTION SENSOR			CODE		
	Ø400				
	Ø600	✓	ON/OFF TRIAC ITEM CODE	+ 6DET009	
	Ø800				
EMERGENCY	FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.				
				1H	3H
				6BAT004	6BAT005
	Ø400				
	Ø600	✓	ITEM CODE	+ ✓ Internal	or ✓ Internal
	Ø800				
RAL COLOUR					
	Ø400				
	Ø600	✓	WHITE ITEM CODE	+ RAL CODE	
	Ø800				

Ceiling lamps / Iluminación de techo

LISBOA PENDANT KIT



±2.5m
(Ø100x30mm)



	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
400mm	□	81CON38514B	81CON38514BDP	+ RAL CODE
	■	81CON38514N	81CON38514NDP	
600mm	□	81CON38516B	81CON38516BDP	+ RAL CODE
	■	81CON38516N	81CON38516NDP	
800mm	□	81CON38518B	81CON38518BDP	+ RAL CODE
	■	81CON38518N	81CON38518NDP	

FOR USE INDEPENDENT LIGHTS YOU MUST SELECT PENDANT KIT DALI - PARA USAR LUCES INDEPENDIENTES DEBE ELEGIR EL KIT COLGANTE DALI

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



ALISO



Ceiling lamps / Iluminación de techo

ALISO UPGRADE



SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K

Ceiling lamps / Iluminación de techo



Ø800 mm






Ø600 mm



Ø470 mm








	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
	470mm	40W	3345	▶ 2700 - 3000	□ P3742071B	☒ P3742071BDT	☒ P3742071BDP	☒ P3742071BCA
	■ P3742071N				☒ P3742071NDT	☒ P3742071NDP	☒ P3742071NCA	
	600mm	55W	4600	▶ 2700 - 3000	□ P3742171B	☒ P3742171BDT	☒ P3742171BDP	☒ P3742171BCA
	■ P3742171N				☒ P3742171NDT	☒ P3742171NDP	☒ P3742171NCA	
	800mm	75W	5800	▶ 2700 - 3000	□ P3742271B	☒ P3742271BDT	☒ P3742271BDP	☒ P3742271BCA
	■ P3742271N				☒ P3742271NDT	☒ P3742271NDP	☒ P3742271NCA	

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

☒ PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL





L80B10 ≥60.000h

 METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

ALISO ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL

RECEIVER CODE

REMOTE CONTROL CODE



Ø470
Ø600
Ø800


 DALI
 ITEM CODE + XDRVPART008

+

MULTICANAL
XCONTROL001

MONOCANAL
XCONTROL021


SMART CONTROL



Ø470
Ø600
Ø800


 CONSULT OUR SALES TEAM | CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL

EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. | PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.

		6BAT004	1H	6BAT007		6BAT005	3H	6BAT011
	Ø470	✓						
	Ø600	✓	ITEM CODE +	✓ External	✓ Internal	or	✓ External	✓ External
	Ø800	✓						

RAL COLOUR



Ø470
Ø600
Ø800


 WHITE
 ITEM CODE + RAL CODE

ACOUSTIC PANEL

PANEL CODE



Ø470
Ø600
Ø800

ITEM CODE + K0006040R0000
 ITEM CODE + K0006140R0000
 ITEM CODE + K0006240R0000

COLOUR CODE
SEE PAG. 494

PENDANT KIT

FINISH

ON/OFF-TRIAC

DALI

RAL



↓ 1.5m
 (Ø100x20mm)

□

81CON3453B

81CON3453BDP

+ RAL CODE

■

81CON3453N

81CON3453NDP



↓ 3m
 (Ø100x20mm)

□

81CON34531B

81CON34532BDP

+ RAL CODE

■

81CON34531N

81CON34532NDP



Ø470 ✗
 Ø600 ✓
 Ø800 ✓

↓ 3m
 (Ø180x25mm)

□

81FLO224T3CTB

81FLO224T3CTBDP

+ RAL CODE

■

81FLO224T3CTN

81FLO224T3CTNDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



GRACE

Ceiling lamps / Iluminación de techo



19 | GREEN

5018 RAL COLOUR



ANY COLOUR AVAILABLE. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

ACB

GRACE UPGRADE





SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K

Ceiling lamps / Iluminación de techo



Ceiling	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
480mm	□	40W	3450	▶ 2700 - 3000	P3848170B	P3848170BDT	P3848170BDP	P3848170BCA
				4000	P384811B	P384811BDT	P384811BDP	P384811BCA
	■	40W	3450	▶ 2700 - 3000	P3848170N	P3848170NDT	P3848170NDP	P3848170NCA
				4000	P384811N	P384811NDT	P384811NDP	P384811NCA
580mm	□	50W	4250	▶ 2700 - 3000	P3848270B	P3848270BDT	P3848270BDP	P3848270BCA
				4000	P384821B	P384821BDT	P384821BDP	P384821BCA
	■	50W	4250	▶ 2700 - 3000	P3848270N	P3848270NDT	P3848270NDP	P3848270NCA
				4000	P384821N	P384821NDT	P384821NDP	P384821NCA
780mm	□	80W	6800	▶ 2700 - 3000	P3848370B	P3848370BDT	P3848370BDP	P3848370BCA
				4000	P384831B	P384831BDT	P384831BDP	P384831BCA
	■	80W	6800	▶ 2700 - 3000	P3848370N	P3848370NDT	P3848370NDP	P3848370NCA
				4000	P384831N	P384831NDT	P384831NDP	P384831NCA
Pendant	□	50W	4250	▶ 2700 - 3000	C3848270B	C3848270BDT	C3848270BDP	C3848270BCA
				4000	C384821B	C384821BDT	C384821BDP	C384821BCA
	■	50W	4250	▶ 2700 - 3000	C3848270N	C3848270NDT	C3848270NDP	C3848270NCA
				4000	C384821N	C384821NDT	C384821NDP	C384821NCA
780mm	□	80W	6800	▶ 2700 - 3000	C3848370B	C3848370BDT	C3848370BDP	C3848370BCA
				4000	C384831B	C384831BDT	C384831BDP	C384831BCA
	■	80W	6800	▶ 2700 - 3000	C3848370N	C3848370NDT	C3848370NDP	C3848370NCA
				4000	C384831N	C384831NDT	C384831NDP	C384831NCA
980mm	□	100W	8150	▶ 2700 - 3000	C3848470B	C3848470BDT	C3848470BDP	C3848470BCA
				4000	C384841B	C384841BDT	C384841BDP	C384841BCA
	■	100W	8150	▶ 2700 - 3000	C3848470N	C3848470NDT	C3848470NDP	C3848470NCA
				4000	C384841N	C384841NDT	C384841NDP	C384841NCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK05 CRI>90




COMPATIBLE CASAMBI



L80B10 ≥60.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

GRACE








 ACOUSTIC PANEL



GRACE ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

Ceiling lamps / Iluminación de techo

REMOTE CONTROL		RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE		
	Ø480			MULTICANAL XCONTROL001		
	Ø580	✓	DALI	+ XDRVPART008	+ MONOCANAL XCONTROL021	
	Ø780		ITEM CODE			
	Ø980					
SMART CONTROL						
	Ø480					
	Ø580	✓	CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL			
	Ø780					
	Ø980					
EMERGENCY						
			1H		3H	
			Ceiling 6BAT004	Pendant 6BAT004	Ceiling 6BAT05	Pendant 6BAT005
	Ø480					
	Ø580	✓	ITEM CODE	✓ Internal	✓ External	or ✓ Internal
Ø780					✓ External	
Ø980						
RAL COLOUR						
	Ø480					
	Ø580	✓	WHITE	+ RAL CODE		
	Ø780		ITEM CODE			
	Ø980					
ACOUSTIC PANEL						
	Ceiling Lamp	✗				
	Pendant Lamp					
	Ø580	✓		K0006840R0000	COLOUR CODE SEE PAG. 494	
	Ø780		ITEM CODE	K0006940R0000		
Ø980			K0006A40R0000			



DILGA



Ceiling lamps / Iluminación de techo



Ceiling lamps / Iluminación de techo






SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
450mm	□	27W	2100	▶ 2700 - 3000	P3450170B	P3450170BDT	P3450170BDP	P3450170BCA
	■				P3450170N	P3450170NDT	P3450170NDP	P3450170NCA
600mm	□	48W	3730	▶ 2700 - 3000	P3450270B	P3450270BDT	P3450270BDP	P3450270BCA
	■				P3450270N	P3450270NDT	P3450270NDP	P3450270NCA
900mm	□	126W	9800	▶ 2700 - 3000	P3450470B	P3450470BDT	P3450470BDP	P3450470BCA
	■				P3450470N	P3450470NDT	P3450470NDP	P3450470NCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK06 CRI>90



Incl



COMPATIBLE CASAMBI



MacAdam Step≤ 3 L80B10 $\geq 60.000h$







UGR<math>< 19</math>

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO




DILGA ceiling ACCESSORIES






ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL				RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE	
	Ø450					<u>MULTICANAL</u> XCONTROL001	
	Ø600	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	
	Ø900						<u>MONOCANAL</u> XCONTROL021
SMART CONTROL							
	Ø450						
	Ø600	✓	CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL				
	Ø900						
EMERGENCY							
	Ø450				1H 6BAT004	3H 6BAT05	
	Ø600	✓	ITEM CODE	+	✓ Internal	or	✓ Internal
	Ø900						
RAL COLOUR							
	Ø450						
	Ø600	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		
	Ø900						

DILGA



Ceiling lamps / Iluminación de techo



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
450mm	<input type="checkbox"/>	27W	2100	▶ 2700 - 3000	C3450170B	C3450170BDT	C3450170BDP	C3450170BCA
	<input type="checkbox"/>				C3450170N	C3450170NDT	C3450170NDP	C3450170NCA
600mm	<input type="checkbox"/>	48W	3730	▶ 2700 - 3000	C3450270B	C3450270BDT	C3450270BDP	C3450270BCA
	<input type="checkbox"/>				C3450270N	C3450270NDT	C3450270NDP	C3450270NCA
900mm	<input type="checkbox"/>	126W	9800	▶ 2700 - 3000	C3450470B	C3450470BDT	C3450470BDP	C3450470BCA
	<input type="checkbox"/>				C3450470N	C3450470NDT	C3450470NDP	C3450470NCA
1100mm	<input type="checkbox"/>	144W	11200	▶ 2700 - 3000	C3450570B	C3450570BDT	C3450570BDP	C3450570BCA
	<input type="checkbox"/>				C3450570N	C3450570NDT	C3450570NDP	C3450570NCA
1350mm	<input type="checkbox"/>	168W	13100	▶ 2700 - 3000	C3450670B	C3450670BDT	C3450670BDP	C3450670BCA
	<input type="checkbox"/>				C3450670N	C3450670NDT	C3450670NDP	C3450670NCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK06 CRI>90



Incl



L80B10 ≥60.000h



UGR<19

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO






DILGA



 ACOUSTIC PANEL

DILGA pendant ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL		RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE	
	Ø450		MULTICANAL XCONTROL001	
	Ø600			
	Ø900	✓ DALI	+ XDRVPART008 + MULTICANAL XCONTROL021	
	Ø1100	ITEM CODE		
	Ø1350			
SMART CONTROL	Ø450			
	Ø600			
	Ø900	✓	CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL	
	Ø1100			
	Ø1350			
	EMERGENCY			
				
	Ø450		1H	3H
	Ø600		6BAT004	6BAT005
	Ø900	✓	ITEM CODE + ✓ External	or ✓ External
	Ø1100			
Ø1350				
RAL COLOUR	Ø450			
	Ø600			
	Ø900	✓	WHITE	+ RAL CODE
	Ø1100	ITEM CODE		
	Ø1350			
	ACOUSTIC PANEL			
	Ceiling Lamp	✗		
	Pendant Lamp			
	Ø450		K0006340R0000	COLOUR CODE SEE PAG. 494
	Ø600		K0006440R0000	
	Ø900	✓	ITEM CODE + K0006540R0000	
	Ø1100		K0006640R0000	
Ø1350		K0006740R0000		







SHIITAKE





Ceiling lamps / Iluminación de techo

	Ceiling	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	CASAMBI
 <p>40 100 Ø550</p>	■		56W	4560	3000	P374060NO	P374060NODT	P374060NODP	P374060NOCA
 <p>2500 40 Ø700</p>	■		50W	4150	3000	C3740190NO	C3740190NODT	C3740190NODP	C3740190NOCA

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.






PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - GOLD | NEGRO TEXTURADO - ORO

IP20 IK05 CRI>90  COMPATIBLE CASAMBI  MacAdam Step53 L80B20 ≥50.000h METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

SHIITAKE ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

	REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
	CEILING		MULTICANAL XCONTROL001
	PENDANT	✓ DALI ITEM CODE + XDRVPART008 +	MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL			
  	CEILING		
	PENDANT	✓ CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL	
EMERGENCY			
	CEILING		1H 6BAT004 ✓ Internal
	PENDANT	✓ ITEM CODE +	3H 6BAT005 ✓ Internal or ✓ External



MOON



SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K

LED BULBS
Pag. 484

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH
	190 mm	1xG9 LED	-	-	-	P09691OP		
	□	-	10W	1100	▶ 2700 - 3000	P0969070OP	✗	✗
	280 mm	2xE27 LED	-	-	-	P09692OP		
	□	-	18W	1890	▶ 2700 - 3000	P0969170OP	✗	✗
	350 mm	2xE27 LED	-	-	-	P09693OP		
	□	-	24W	2520	▶ 2700 - 3000	P0969270OP	P0969270OPDT	P0969270OPDP
	500 mm	3xE27 LED	-	-	-	P09697OP		
	□	-	36W	4000	▶ 2700 - 3000	P0969370OP	P0969370OPDT	P0969370OPDP

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

✗ PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | □ OPAL | OPAL

IP44 IK00 CRI>90
 Incl
 COMPATIBLE CASAMBI
 MacAdam Step53
 L80B20 ≥50.000h
 UGR<19
 METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



DINS




SLIDE SWITCH




K SELECTOR

2700K 3000K


LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	
NEW	160mm						P0395070B	P0395070BDT	P0395070BDP
	■	-	10W	1100	▶ 2700 - 3000	P0395070NM	P0395070NMDT	P0395070NMDP	
	■					P0395070N	P0395070NDT	P0395070NDP	



NEW	260mm						P03952B		
	■	2xE27 LED	-	-	-	P0395180NM			
	■					P03952N			
NEW							P0395170B	P0395170BDT	P0395170BDP
	■	-	18W	1890	▶ 2700 - 3000	P0395170NM	P0395170NMDT	P0395170NMDP	
	■					P0395170N	P0395170NDT	P0395170NDP	



NEW	320mm						P03953B		
	■	2xE27 LED	-	-	-	P0395380NM			
	■					P03953N			
NEW							P0395270B	P0395270BDT	P0395270BDP
	■	-	24W	2520	▶ 2700 - 3000	P0395270NM	P0395270NMDT	P0395270NMDP	
	■					P0395270N	P0395270NDT	P0395270NDP	

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | □ WHITE - OPAL | BLANCO - OPAL ■ MATT NICKEL - OPAL | NÍQUEL MATE - OPAL ■ BLACK - OPAL | NEGRO - OPAL

IP44 IK01 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h UGR<19 METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

KOE SMART

Ceiling lamps / Iluminación de techo



 DIMABLE Y CCT (2800K - 6000K)

VOICE CONTROL



SMART home



[YOU NEED A 2.4GHZ WIRELESS ROUTER / SE NECESITA UNA RED WIFI 2.4GHZ]



KOE



AVAILABLE IN 2 VERSIONS
SMART CONTROL & ON - OFF


DISPONIBLE EN 2 VERSIONES
CONTROL INTELIGENTE Y ON-OFF




ANY COLOUR AVAILABLE. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

Ceiling lamps / Iluminación de techo



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	SMART
480mm	<input type="checkbox"/>	36W	4400	2800 ... 6000	-	P385243B
	<input checked="" type="checkbox"/>	36W	4400	2800 ... 6000		P385243N
	<input type="checkbox"/>	36W	4400	3000	P3852401B	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	36W	4400	3000	P3852401N	-
600mm	<input type="checkbox"/>	45W	5500	2800 ... 6000	-	P385263B
	<input checked="" type="checkbox"/>	45W	5500	2800 ... 6000		P385263N
	<input type="checkbox"/>	45W	5500	3000	P3852601B	-
	<input checked="" type="checkbox"/>	45W	5500	3000	P3852601N	-



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP43 IK07 CRI>90



Incl



RAL



L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC - PMMA | ACRÍLICO - PMMA




ATEN



Ceiling lamps / Iluminación de techo

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH
			3000	P3706610OP	P3706610OPDT	P3706610OPDP
□	36W	4000	4000	P3706611OP	P3706611OPDT	P3706611OPDP



(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ OPAL - WHITE | OPAL - BLANCO

IP20 IK01 CRI>90 incl MacAdam Step<=3 **L80B20 ≥50.000h**

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



MADISON



MADISON



Ceiling lamps / Iluminación de techo

AVAILABLE IN 3 VERSIONS

ON-OFF, MOTION SENSOR & EMERGENCY
(WITH LIGHT TEMPERATURE DIP SWITCH)

DISPONIBLE EN 3 VERSIONES

ON-OFF, SENSOR MOVIMIENTO Y EMERGENCIA
(CON SELECTOR DE COLOR DIP SWITCH)




1. ON-OFF

2. SENSOR

Motion sensor Sensor de movimiento	5s-30min. Hold time Tiempo de espera	1-6m. Detection zone max. Zona de detección máx.	10 - 2000 lux Light sensor Sensor de luminosidad	6 m. max. Mounting height Altura de montaje	ON / OFF Automatic On/Off Encendido automático
---------------------------------------	--	--	--	---	--

3. EMERGENCY

3h. Time / Tiempo	Emergency Emergencia
----------------------	-------------------------



FINISH	WATT	LUM (Real)	K			1. ON/OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY
□	24W	1989	3000	4000	6500	P349713B	P349713BMS	P349713BEM

FINISH | □ WHITE | BLANCO

IP54 IK07 CRI>90 incl MacAdam Step ≤ 3 **L80B20** ≥ 50.000 h

ACRYLIC | ACRÍLICO





SQUARE



Ceiling lamps / Iluminación de techo

AVAILABLE IN 2 VERSIONS
ON-OFF & MOTION SENSOR
(WITH LIGHT TEMPERATURE DIP SWITCH)


DISPONIBLE EN 2 VERSIONES
ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO
(CON SELECTOR DE COLOR DIP SWITCH)



1. ON-OFF

2. SENSOR

- Motion sensor / Sensor de movimiento
- 5s-30min. Hold time / Tiempo de espera
- 1-6m. Detection zone max. / Zona de detección máx.
- 10 - 2000 lux Light sensor / Sensor de luminosidad
- 6 m. max. Mounting height / Altura de montaje
- ON / OFF Automatic On/Off / Encendido automático



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	1. ON/OFF	2. SENSOR
□	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P351213B	P351213BMS

FINISH | □ WHITE | BLANCO

IP54 IK07 CRI>90 L80B20 $\geq 50.000h$



ACRYLIC | ACRÍLICO



ANGUS



UPGRADE ANGUS



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH
400mm	□	34W	3290	▶ 2700 - 3000	P3979070B	P3979070BDT	P3979070BDP
	□	55W	5740	▶ 2700 - 3000	P3979170B	P3979170BDT	P3979170BDP
600mm	□	55W	5740	▶ 2700 - 3000	P3979170B	P3979170BDT	P3979170BDP
	□	55W	5740	▶ 2700 - 3000	P3979170B	P3979170BDT	P3979170BDP

ANGUS ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 486-493

REMOTE CONTROL

RECEIVER CODE

REMOTE CONTROL CODE



CEILING	✓	DAI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001
PENDANT	✓					MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL



CEILING	✓	CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL				
PENDANT	✓	CONSULT OUR SALES TEAM CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL				

EMERGENCY (*) FOR HANGING VERSIONS USE DALI KIT. | PARA VERSIONES COLGANTES USAR KIT DALI.

				1H 6BAT004		3H 6BAT005	
BATTERY	CEILING	✓	ITEM CODE	+	✓ External	or	✓ External
	PENDANT	✓					

PENDANT KIT

FINISH

ON/OFF-TRIAC

DALI

RAL



1.5m
(Ø100x20mm)



K0002040B

K0002040BDP

+ RAL CODE



3m
(Ø100x20mm)



K0002140B

K0002140BDP

+ RAL CODE

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

FINISH | □ OPAL - WHITE | OPAL - BLANCO

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



IP20 IK07 CRI>90



Incl

COMPATIBLE
CASAMBI



MacAdam
Step<=3

L80B10 ≥60.000h



UGR<19

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



Ceiling lamps / Iluminación de techo



SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K **3000K**



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
380mm	■	28W	2550	▶ 2700 - 3000	P3631070OPL	✗	✗
520mm	■	36W	3335	▶ 2700 - 3000	P3631170OPL	✗	✗

FINISH | ■ OPAL - CHROME | OPAL - CROMO

⊕ IP44 IK00 CRI>90 Incl

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL





Wall Lamps

Apliques




STILO





LED BULBS | **COMPATIBLE SHADE**
Pag. 484 | Pag. 485

NEW Wall Reading Light




FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	RAL	ON/OFF
■						A8202082N
□	1xE27 LED	3W	285	3000	✗	A8202082B
■						A8202082NSP
□	1xE27 LED	3W	285	3000	✗	A8202082BSP

USB output: 5V-2.1A

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO □ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

⊕ IP20 IK05 CRI>90 incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN



FINISH	LAMP	RAL	ON/OFF
■			A8202080N
NEW □	1xE27 LED	✓	A8202080B
■			A8202080NSP
NEW □	1xE27 LED	✓	A8202080BSP


FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO □ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

⊕ IP20 IK05 **CUSTOM** METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN


Wall lamps / Apliques



Wall lamps / Apliques



LED BULBS
Pag. 484




	FINISH	LAMP		ON/OFF
	■	1xE27	<input type="checkbox"/>	A3971080N
	■		<input type="checkbox"/>	A3971080NM
	■	1xE27	<input checked="" type="checkbox"/>	A3971080NSP
	■		<input checked="" type="checkbox"/>	A3971080NMSP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE


WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK04 CUSTOM

ALUMINIUM - COTTON | ALUMINIO - ALGODÓN



LED BULBS
Pag. 484




	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	■						A3971081N		
	■	1xE27	3W	315	3000	□	A3971081NM	✗	✗
	■						A3971081NSP		
	■	1xE27	3W	315	3000	✗	A3971081NMSP	✗	✗

USB output: 5V-2.1A

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA


IP20
 IK04
 CRI>90
 incl
 USB type A
 USB type C
 Visual Comfort
 CUSTOM
 MacAdam Steps3
 L80B20 ≥50.000h
 ALUMINIUM - COTTON | ALUMINIO - ALGODÓN



HOLD



Wall lamps / Apliques



SHADE / PANTALLA: Ø180xØ140xH140

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Left-Izquierda									
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	A3664181BIZQ		
	<input type="checkbox"/>	1xE27 LED	3W	315	3000	<input checked="" type="checkbox"/>	A3664182BIZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	A3664181NIZQ		
	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	A3664182NIZQ		
Right-Derecha									
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	A3664181BDER		
	<input type="checkbox"/>	1xE27 LED	3W	315	3000	<input checked="" type="checkbox"/>	A3664182BDER		
	<input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	A3664181NDER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	A3664182NDER		


USB output: 5V-2.1A

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA BLACK SHADE | PANTALLA NEGRA

IP20 IK04 CRI>90 Incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Steps<3 **L80B20 ≥50.000h** METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN

KIN

Wall lamps / Apliques



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	8W	370	2700	A8169191N	A8169191NDT	A8169191NDP
■	8W	370	2700	A8169191NM	A8169191NMDT	A8169191NMDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ MATT NICKEL - OPAL | NIQUEL MATE - OPAL

CRI>90 IP20 IK00 incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



Wall lamps / Apliques



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	8W + 3W	370 + 285	2700	A8169290N	✗	✗
■	8W + 3W	370 + 285	2700	A8169290NM	✗	✗


USB output: 5V-2A

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ MATT NICKEL - OPAL | NIQUEL MATE - OPAL

CRI > 90
 IP20
 IK00
 incl
 USB type A
 USB type C
 Visual Comfort
 MacAdam Step 3
 L80B20
≥50.000h
 METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



Wall lamps / Apliques



	Left-Izquierda	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
		<input type="checkbox"/>	4W+3W	600+315	2700	A3665194BIZQ	✗	✗
		<input checked="" type="checkbox"/> NEW				A3665194NMIZQ		
		<input type="checkbox"/>	4W+3W	600+315	2700	A3665194BDER	✗	✗
		<input checked="" type="checkbox"/> NEW				A3665194NMDER		


USB output: 5V-2.1A

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO MATT NICKEL | NÍQUEL MATE


IP20 IK04 CRI>90 Incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Step<=3 **L80B20 ≥50.000h** METAL | METAL



Wall lamps / Apliques



EXTENDED FAMILY
Pag. 100-101



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3660001B		
	3W + 6W	315 + 540	3000		✗	✗
■				A3660001NS		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ SATIN NICKEL | NÍQUEL SATINADO

IP20 IK04 CRI>90 incl Visual Comfort MacAdam Steps≤3 L80B20 ≥50.000h METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO






UPGRADE MANAT



Wall lamps / Apliques



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3568001B		
■	3W + 12W	285 + 970	3000	A3568001N	✗	✗
■				A3568001NM		

NEW


USB output: 5V-2A

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

IP20 IK04 CRI>90 incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Step3 L80B20 ≥50.000h METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO



Wall lamps / Apliques




FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3239101B		
	3W	285	3000		×	×
■				A3239101N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK04 CRI>90
 350°
 90°
 incl
 Visual Comfort
 MacAdam Steps3
 L80B20 ≥50.000h
 METAL | METAL



Wall lamps / Apliques



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	3W	285	3000	A3699101B	✗	✗
■				A3699101N		


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK04 CRI>90
 350°
 90°
 incl
 Visual Comfort
 MacAdam Step≤3
 L80B20 ≥50.000h
 METAL | METAL

SENDA UPGRADE



Wall lamps / Apliques



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	3W	285	3000	A3835001B	✗	✗
■				A3835001N		



USB output: 5V-2A

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK04 CRI>90 incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h METAL | METAL



Wall lamps / Apliques



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	6W+3W	630+285	3000	A3836001B	✗	✗
■				A3836001N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

USB output: 5V-2A

IP20 IK04 CRI>90 incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h

METAL | METAL




ATRIA



ATRIA



Wall lamps / Apliques



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Surface								
	■					A392510NM		
	■	3W	285	3000	-	A3925000N	✗	✗
	NEW ■					A3925000BR		
Recessed								
	■					E392510NM		
	■	3W	285	3000	Ø56	E3925000N	✗	✗
	NEW ■					E3925000BR		

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE ■ BRONZE | BRONCE


IP20 IK04 CRI>90
 incl
 350°
 90°
 Visual Comfort
 MacAdam Step 3
 L80B20 ≥50.000h
 METAL | METAL



BOHEME



Wall lamps / Apliques



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
With switch	□				E382620B		
	■	3W	285	3000		✗	✗
Without switch	□				E382610B		
	■	3W	285	3000		✗	✗

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK04 CRI>90 150x38 350° 90° incl Visual Comfort MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h ALUMINIUM | ALUMINIO



ARON



ARON



Wall lamps / Apliques

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	■					A32401NS		
	■	3W	285	3000	-		✗	✗
	■					E32401NS		
	■	3W	285	3000	162x55		✗	✗

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ SATIN NICKEL | NÍQUEL SATINADO

IP20 IK04 CRI>90
 350°
 90°
 incl
 Visual Comfort
 MacAdam Step3
 L80B20 ≥50.000h
 METAL | METAL



MODRIAN







Wall lamps / Apliques

EXTENDED FAMILY
Pag. 390-393

LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	CLASS			ON/OFF
Wall 1L						A3951080B
		1xGU10 LED		350°	90°	A3951080N
						A3951080O
Wall 2L						A3951180B
		2xGU10 LED				A3951180N
						A3951180O

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TECHNICAL GOLD - BLACK | ORO TÉCNICO - NEGRO

IP20 IK06

ALUMINIUM | ALUMINIO


GINA



Wall lamps / Apliques



EXTENDED FAMILY
Pag. 388-389



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	A38741B
■		A38741N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 incl 350° 90°

ALUMINIUM | ALUMINIO



Wall lamps / Apliques

Removable honey comb diffuser included | Difusor panel de abeja extraible incluido

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall 2L	■ ■	2x6W	1240	3000	⊕	A3989100NN		A3989100NNDP
	■ ■					A3989100ON	✗	A3989100ONDP

⊗ MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ ■ TEXTURED BLACK - BLACK | NEGRO TEXTURADO - NEGRO ■ ■ TEXTURED GOLD - BLACK | ORO TEXTURADO - NEGRO

IP20 IK06 CRI>90 MacAdam Steps3 L80B10 ≥60.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO


ZOOM



Wall lamps / Apliques



EXTENDED FAMILY
Pag. 384-387



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	2xGU10 LED	A37640B
■		A37640N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

⊕ IP20 IK06



ALUMINIUM | ALUMINIO



Wall lamps / Apliques

EXTENDED FAMILY
Pag. 68-69

Removable honey comb diffuser included | Difusor panel de abeja extraíble incluido



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS					ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall 1L											
□	12W	1240	3000		-	-	-		A3986000B	✗	A3986000BDP
■									A3986000N		A3986000NDP
Wall 2L											
□	2x6W	1240	3000		-	-	-		A3986100B	✗	A3986100BDP
■									A3986100N		A3986100NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK06 CRI>90 Incl 36° MacAdam Steps 3 L80B10 ≥60.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO




ANIA



Wall lamps / Apliques

EXTENDED FAMILY
Pag. 468-469



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall 1 light								
	■					A2060000GR		
		6W	540	3000	100°		✗	✗
	NEW □					A2060000B		
Wall 2 lights								
	■					A2060100GR		
		12W	1080	3000	100°		✗	✗
	NEW □					A2060100B		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ WHITE TEXTURED RAL 9016 | BLANCO TEXTURADO RAL 9016

IP65 IK06 CRI>80 MacAdam Step≤ 3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



OPAL



RAL 



NEW YES

Design by Nacho Timón




Wall lamps / Apliques



ANY [COLOUR/SYMBOL-NUMBER...] AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUSTOM

CUALQUIER [COLOR/SÍMBOLO-NÚMERO...] DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Opal	□	4W	315	2700	A3993090B	✗	✗
Ral	□	4W	315	2700	A3993091B	✗	✗
Custom	□	4W	315	2700	A3993093B	✗	✗

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK03 CRI>90 incl RAL CUSTOM MacAdam Step53 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM-PMMA | ALUMINIO-PMMA

CUSTOM




Wall lamps / Apliques

CUSTOM

Minimum order | Pedido mínimo

ANY [SYMBOL-NUMBER...] AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER [SÍMBOLO-NÚMERO...] DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	2W	315	3000	A3033101NS	✗	✗

FINISH | ■ SATIN NICKEL - NÍQUEL SATINADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP20 IK04 CRI>90



Incl




MacAdam Step ≤ 3

L80B20 $\geq 50.000h$

METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO



PICTO




Wall lamps / Apliques



ANY [COLOUR/SYMBOL-NUMBER...] AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER [COLOR/SÍMBOLO-NÚMERO...] DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

CUSTOM



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	3W	264	3000	A356310NC	✗	✗

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK05 CRI>90 incl CUSTOM RAL MacAdam Step53 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

CHAMALEON





THIS WALL LIGHT IS MADE OF 2 PARTS | ESTE APLIQUE SE COMPONE DE 2 PARTES

The gold **base** with the light source and the **disc** with different decorations, both parts are ordered separately.
La **base** en oro con su fuente de luz y el **disco** con sus diferentes decoraciones, las dos se piden de forma independiente.

Wall lamps / Apliques



1. BASE | BASE



FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	-----	---	--------	-------	-----------

■	7.5W	675	3000	A3975100OSP	A3975100OSPDT	A3975100OSPDP
---	------	-----	------	-------------	---------------	---------------


FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP54 IK03 CRI>90 Incl MacAdam Step53 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM - METAL | ALUMINIO - METAL


2. DISCS ready to ship | DISCOS listos para enviar




FOR OTHER DECORATIONS CONSULT US | PARA OTRAS DECORACIONES CONSÚLTANOS

CHAMALEON

Marble | Mármol



Wall lamps / Apliques



MATERIAL

FINISH

CODE

■ □ MATT ANTIQUE GOLD - WHITE MARBLE | ORO VIEJO MATE - MÁRMOL BLANCO K0003340B

METAL - NATURAL STONE ■ ■ MATT ANTIQUE GOLD - BLACK MARBLE | ORO VIEJO MATE - MÁRMOL NEGRO K0003340N
METAL - PIEDRA NATURAL

■ ■ MATT ANTIQUE GOLD + GREEN MARBLE | ORO VIEJO MATE + MÁRMOL VERDE K0003340VE

CHAMALEON

Decorated disc | Disco decorado

Wall lamps / Apliques



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



Ø145

2

MATERIAL	FINISH	CODE
METAL METAL	■ MATT ANTIQUE GOLD ORO VIEJO MATE	K00035400
METAL METAL	■ ■ MATT ANTIQUE GOLD - ROSEWOOD APRICOT ORO VIEJO MATE - ROSA PALO ALBARICOQUE (RAL 20 70 20)	K0003040RS
METAL METAL	■ ■ MATT ANTIQUE GOLD - OYSTER WHITE ORO VIEJO MATE - BLANCO PERLA (RAL 1013)	K0003040B
METAL METAL	■ ■ MATT ANTIQUE GOLD - JET BLACK ORO VIEJO MATE - NEGRO INTENSO (RAL 9005)	K0003040N

CHAMALEON

Moss | Musgo



Wall lamps / Apliques

Made of 100% natural preserved moss. Each disc is made by hand so each item may vary slightly. Moss decorations improve acoustics, help to control room humidity, promote noise reordering, are non-flammable, allergen-free and do not emit CO2. Does not require any care or water. The moss can emanate a woody smell, which disappears after 3-4 weeks and is harmless to health. Indoor use.

Hecho de musgo preservado 100% natural. Cada disco está hecho a mano por lo tanto cada uno puede variar ligeramente. Las decoraciones con musgo, mejoran la acústica, ayudan a controlar la humedad ambiental, favorecen la re-ordenación del ruido, no son inflamables, están libres de alérgenos y no emiten CO2. No requiere ningún cuidado y ni riego. El musgo puede emanar un olor a madera, que desaparece después de 3-4 semanas y es inofensivo para la salud. Uso en interiores.

MATERIAL FINISH

CODE




■ MATT ANTIQUE GOLD - LIGHT GREEN 06 | ORO VIEJO MATE - VERDE CLARO 06 K0003140VEC



■ MATT ANTIQUE GOLD - RED 05 | ORO VIEJO MATE - ROJO 05 K0003140R



■ MATT ANTIQUE GOLD - ORANGE 02 | ORO VIEJO MATE - NARANJA 02 K0003140NA



METAL - MOSS
METAL - MUSGO

FOR OTHER COLOURS CONSULT OUR SALES TEAM | PARA OTROS COLORES CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL
MOQ 25 UNITS - A PARTIR DE 25 UDS



01
NATURAL WHITE
BLANCO NATURAL



03
DARK PINK
ROSA OSCURO



04
PURPLE
PÚRPURA



07
GREEN
VERDE



08
DARK BLUE
AZUL OSCURO




09
BLACK
NEGRO

CHAMALEON


Acoustic panel | Panel acústico

Wall lamps / Apliques



The acoustic panel is a sustainable product that is made from 60 % recycled PET bottles and 40 % new PET. It significantly improves acoustics, (combined with other acoustic panel variants).

El panel acústico es un producto sostenible que se fabrica con un 60 % de botellas de PET recicladas y un 40 % de PET nuevo. Mejora significativamente la acústica, (combinado con otras variantes de panel acústico).



MATERIAL

FINISH

CODE

MATT ANTIQUE GOLD - DARK BLUE 01 | ORO VIEJO MATE - AZUL OSCURO 01

K0003240AZ

METAL - PET

MATT ANTIQUE GOLD - BLACK 38 | ORO VIEJO MATE - NEGRO 38

K0003240N

MATT ANTIQUE GOLD - MEDIUM GREY 16 | ORO VIEJO MATE - GRIS MEDIO 16

K0003240GR

FOR OTHER COLOURS CONSULT OUR SALES TEAM | PARA OTROS COLORES CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL
MOQ 25 UNITS - A PARTIR DE 25 UDS



32

OFF WHITE
BLANCO ROTO

05

YELLOW
AMARILLO

56

ORANGE
NARANJA

41

PURPLE
MORADO

25

RED
ROJO

19

DARK GREEN
VERDE OSCURO

39

LIGHT OAK
ROBLE CLARO

12

SILVER GREY
GRIS PLATEADO

CHAMALEON

Ceramics | Cerámica



Wall lamps / Apliques

Made locally (Manises) Valencia, completely handmade and made to measure. You can combine it with your own decoration, tableware or traditional and/or handmade objects.

As these are handmade products, there may be deviations in colour, texture and thickness.

Fabricación local (Manises) Valencia, completamente artesanal y a medida. Puedes combinarlo con tu decoración, vajilla u objetos tradicionales y/o hechos a mano.

Al ser productos artesanales pueden haber desviaciones de color, textura y espesores.

FOR OTHER COLOURS CONSULT OUR SALES TEAM | PARA OTROS COLORES CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL
MOQ 25 UNITS - A PARTIR DE 25 UDS

MATERIAL	FINISH	CODE
----------	--------	------



Ø145

±15

METAL - CERAMICS
METAL - CERÁMICA

■ ■ MATT ANTIQUE GOLD - BLUE CERAMICS | ORO VIEJO MATE - CERÁMICA AZUL

K0003440AZ

■ ■ MATT ANTIQUE GOLD - ORANGE CERAMICS | ORO VIEJO MATE - CERÁMICA NARANJA

K0003440NA


CORVUS UPGRADE



Wall lamps / Apliques



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	7,5W	675	3000	A3945001N	A3945001NDT	A3945001NDP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

⊗ MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

⊕ IP54 IK03 CRI>90 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO



UPGRADE RINGO



Design by Nacho Timón



Wall lamps / Apliques



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	13W	808	▶ 2700-3000	A3813070N	A3813070NDT	A3813070NDP
■				A3813070O	A3813070ODT	A3813070ODP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK04 CRI>90 Incl RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Steps 3 L80B20 ≥50.000h


METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



COMBO




Wall lamps / Apliques








COMBO



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



MULTI CONNECTION



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
200mm	□				A3966070B	A3966070BDT	A3966070BDP
A	■	10W	640	2700-3000	A3966070N	A3966070NDT	A3966070NDP
	■				A3966070O	A3966070ODT	A3966070ODP
300 mm	□				A3966170B	A3966170BDT	A3966170BDP
B	■	11W	760	2700-3000	A3966170N	A3966170NDT	A3966170NDP
	■				A3966170O	A3966170ODT	A3966170ODP
450mm	□				A3966270B	A3966270BDT	A3966270BDP
A	■	15W	1140	2700-3000	A3966270N	A3966270NDT	A3966270NDP
	■				A3966270O	A3966270ODT	A3966270ODP
600mm	□				A3966370B	A3966370BDT	A3966370BDP
B	■	20W	1350	2700-3000	A3966370N	A3966370NDT	A3966370NDP
	■				A3966370O	A3966370ODT	A3966370ODP

Wall lamps / Apliques

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO

IP65 IK08 CRI>90 COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 L80B10 ≥60.000h ALUMINIUM - POLICARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO



ROBIN

3009 RAL COLOUR




ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.




ROBIN

Design by Nacho Timón



Wall lamps / Apliques



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A38140B		A3814000BDP
■	21W	1625	3000	A38140N	✗	A3814000NDP
■				A38140O		A3814000ODP

⊗ MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

⊕ IP20 IK06 CRI>90 Incl L80B20 ≥50.000h METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



SHADOW

6016 RAL COLOUR





ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



UPGRADE SHADOW

Design by Nacho Timón




Wall lamps / Apliques

SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	12W	760	▶ 2700-3000	A3796170N	A3796170NDT	A3796170NDP
■				A3796170O	A3796170ODT	A3796170ODP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP20 IK06 CRI>90



Incl



COMPATIBLE RAL CASAMBI



MacAdam Step<=3

L80B20 ≥50.000h

METAL | METAL




DIVA





Wall lamps / Apliques

SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K



	FINISH	WATT	LUM (Real)	Slide Switch (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
300mm					A3990070C	A3990070CDT	A3990070CDP
		12W	620	2700-3000			
300mm					A3990070O	A3990070ODT	A3990070ODP
600mm					A3990170C	A3990170CDT	A3990170CDP
		18W	1250	2700-3000			
600mm					A3990170O	A3990170ODT	A3990170ODP

FINISH | CHROME | CROMO

MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP44 IK06 CRI>90

Incl



COMPATIBLE CASAMBI



L80B20 ≥50.000h

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



LUXUR



1023 RAL COLOUR



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



Wall lamps / Apliques



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3840070B	A3840070BDT	A3840070BDP
■	20W	1200	▶ 2700-3000	A3840070N	A3840070NDT	A3840070NDP
■				A3840070O	A3840070ODT	A3840070ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

IP20 IK06 CRI>90 incl RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Steps3 **L80B20** ≥50.000h METAL | METAL


DORIS



Wall lamps / Apliques



EXTENDED FAMILY
Pag. 40-45



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xG9 LED	A382010
■		A38201N

FINISH | ■ ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO - OPAL

■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL




METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA




MAUI



Wall lamps / Apliques



EXTENDED FAMILY
Pag. 58-63



LED BULBS
Pag. 484

1x max. 145mm max.95

LED BULBS
Pag. 484

FINISH

LAMP

ON/OFF



A816320

1xE27 LED



A81632N

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO MATE - OPAL ■ BLACK - OPAL | NEGRO - OPAL



METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



HALO



UPGRADE HALO

Design by Nacho Timón




Wall lamps / Apliques

EXTENDED FAMILY
Pag. 52-57




SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■				A3815170O	A3815170ODT	
	5W	370	▶ 2700 - 3000			✗
■				A3815170N	A3815170NDT	

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20

IK00

CRI>90




MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



PARMA






PARMA




EXTENDED FAMILY
Pag. 46-51


LED BULBS
Pag. 484




LED max. 95
Ømax. 45mm



LED max. 95
Ømax. 45mm



LED max. 145
Ømax. 45mm



LED max. 245
Ømax. 65mm

	FINISH	LAMP	ON/OFF
Wall 1	■	1xE27 LED	A3946180N
	■		A3946180O

	FINISH	LAMP	ON/OFF
Wall 2	■	1xE27 LED	A3946080N
	■		A3946080O

	FINISH	LAMP	ON/OFF
Ceiling 1	■	1xE27 LED	P3946080N
	■		P3946080O

	FINISH	LAMP	ON/OFF
Ceiling 2	■	1xE27 LED	P3946180N
	■		P3946180O

Wall lamps / Apliques



FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO MATE - OPAL ■ BLACK - OPAL | NEGRO - OPAL

IP44 IK00

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

FOSCA


Wall lamps / Apliques











FOSCA



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM. CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
NEW 600mm	□				A3833170B	A3833170BDT	A3833170BDP
	■	18W	1800	2700 - 3000	A3833170N	A3833170NDT	A3833170NDP
	■				A3833170O	A3833170ODT	A3833170ODP
900mm	□				A3833270B		A3833270BDP
	■	30W	2600	▶ 2700 - 3000	A3833270N	✗	A3833270NDP
	■				A3833270O		A3833270ODP
NEW 1320mm	□				A3833370B		A3833370BDP
	■	43W	3800	2700 - 3000	A3833370N	✗	A3833370NDP
	■				A3833370O		A3833370ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

IP20 IK05 CRI>90 incl RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



FOSCA


AIR CLEANER FOSCA



Wall lamps / Apliques



Illuminate and purify environments with a single product
Ilumina y purifica los ambientes con un único producto



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
□	30W	1700	3000	A383320B
■	30W	1700	3000	A383320N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05 CRI>80

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

2 CARBON FILTERS 2 FILTROS DE CARBONO

MATERIALS: Alloy iron, UV resistant paint coating (interior) MATERIALES: Aleación de hierro, Pintura revestimiento anti UV (interior)

16 LAMP PHILIPS TUV 16 LAMPARA PHILIPS TUV

UV LAMP POWER POTENCIA DE LA LÁMPARA UV: 2x(16W)

HOURS OF SERVICE LIFE (UV-C) HORAS DE VIDA ÚTIL (UV-C): 11.000h




TECHNICAL PARAMETERS | PARÁMETROS TÉCNICOS

ELECTRICAL ISOLATION AISLAMIENTO ELECTRICO:	CLASS I
VOLTAGE VOLTAJE:	220-240V/50-60Hz
UV WAVE LENGTH (nm) LONGITUD DE ONDA UV (nm):	254 nm
UV-C POWER/CONSUMPTION POTENCIA/CONSUMO UV-C:	32W
FAN NOISE (AIR IN/OUT) (dB) RUIDO DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA DE AIRE) (dB):	35,4 dB
FAN SPEED (AIR IN/OUT) (rpm) VELOCIDAD DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (rpm):	1700 rpm
FAN AIR VOLUME (AIR IN/OUT) (m³/min) VOLUMEN DE AIRE DEL VENTILADOR (ENTRADA/SALIDA AIRE) (m³/min):	28,4CFM (0,8 m³/min)
PURIFICATION RATE (m²/h) TASA DE PURIFICACIÓN (m²/h):	20 m²/h
WORKING TEMPERATURE TEMPERATURA DE TRABAJO:	-10~45 °C
IP RATE GRADO IP:	IP20



GALA

GALA



Wall lamps / Apliques



GALA



SLIDE SWITCH




K SELECTOR


2700K 3000K




ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
425mm	□				A3189070B		A3189070BDP
	■	20W	2430	▶ 2700 - 3000	A3189070N	✗	A3189070NDP
	NEW ■				A3189070O		A3189070ODP



NEW 600mm	□				A3189170B		A3189170BDP
	■	31W	3650	2700 - 3000	A3189170N	✗	A3189170NDP
	■				A3189170O		A3189170ODP



NEW 900mm	□				A3189270B		A3189270BDP
	■	43W	5190	2700 - 3000	A3189270N	✗	A3189270NDP
	■				A3189270O		A3189270ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO


IP20 IK05 CRI>90 L80B20 ≥50.000h

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

Wall lamps / Apliques




ICON



Wall lamps / Appliques























SLIDE SWITCH

 K SELECTOR
2700K 3000K



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC 	DALI/PUSH 
120mm					A3089170B	✗	A3089170BDP
		8,5W	890	▶ 2700-3000	A3089170N	✗	A3089170NDP
	 NEW				A3089170OT	✗	A3089170OTDP
200mm					A3089270B	✗	A3089270BDP
		10,5W	1100	▶ 2700-3000	A3089270N	✗	A3089270NDP
	 NEW				A3089270OT	✗	A3089270OTDP
370mm					A3089370B	✗	A3089370BDP
		21W	2200	▶ 2700-3000	A3089370N	✗	A3089370NDP
	 NEW				A3089370OT	✗	A3089370OTDP
535mm					A3089470B	✗	A3089470BDP
		32W	3162	2700-3000	A3089470N	✗	A3089470NDP
					A3089470OT	✗	A3089470OTDP



 MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO |  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO |  TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

 IP20  IK04  CRI>90  Incl  RAL  COMPATIBLE CASAMBI  MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO


Wall lamps / Apliques



Wall lamps / Apliques



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.




FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A203310B		
■	2x6W	850	3000	A203310N	✗	✗
■ ■				A203310O		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ ■ TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO


⊕ IP65 IK06 CRI>90 **L80B20 ≥50.000h** ALUMINIUM | ALUMINIO



KENDO




Wall lamps / Apliques



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A203210B		
■	2x6W	850	3000	A203210N	✗	✗
■ ■				A203210O		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ ■ TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO



IP65 IK06 CRI>90



L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

MIRTA



Wall lamps / Apliques




EXTENDED FAMILY
Pag. 36-39

CUSTOM

MOQ OF 10 UNITS, CONSULT OUR SALES TEAM
A PARTIR DE 10 UNIDADES, CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL

LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xE27 LED	A30550B
■		A30550PI



FINISH | □ WHITE | BLANCO ■ STONE | PIEDRA

□ IP20 IK05 □ **CUSTOM**

TEXTILE - ACRYLIC | TEXTIL - ACRÍLICO




PERLA



Wall lamps / Apliques

BOTH DECORATIONS INCLUDED | AMBAS DECORACIONES INCLUIDAS



LED BULBS
Pag. 484

FINISH

LAMP

ON/OFF



2xE27 LED


A30201OP

FINISH | ■ OPAL - CHROME | OPAL - CROMO ■ OPAL - OLD GOLD | OPAL - ORO VIEJO



DOUBLE LAYER GLASS - METAL | CRISTAL DOBLE CAPA - METAL

MILANO



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	2xE14 LED	A163291NMS

FINISH | □ OPAL - SATIN NICKEL | OPAL - NÍQUEL SATINADO




GLASS - METAL | CRISTAL - METAL



Wall lamps / Apliques

DINA



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xE27 LED	A30711OP

FINISH | □ OPAL - CHROME | OPAL - CROMO



DOUBLE LAYER GLASS - METAL |
CRISTAL DOBLE CAPA - METAL






DORA



Wall lamps / Apliques



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xE27 LED	A166941OP

FINISH | □ OPAL | OPAL



⊕ IP20 IK00

DOUBLE LAYER GLASS/METAL |
CRISTAL DOBLE CAPA/METAL

ALBA




Wall lamps / Apliques



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xE14 LED	A33861B
□	2xE14 LED	A33863B

FINISH | □ MATT WHITE | BLANCO MATE



PLASTER - GLASS | ESCAYOLA - CRISTAL



ALBA

5007 RAL COLOUR



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.


DANA



Wall lamps / Apliques



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



LED BULBS
 Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xE14 LED	A33871B

FINISH | □ MATT WHITE | BLANCO MATE

⊕ IP20 IK06

PLASTER | ESCAYOLA





Wall lamps / Apliques

SLIDE SWITCH



K SELECTOR
3000K 4000K



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
355mm	■	11W	775	▶ 3000-4000	A3432070C	✗	✗
530mm	■	18W	1300	▶ 3000-4000	A3432170C	✗	✗
820mm	■	32W	2330	▶ 3000-4000	A3432270C	✗	✗

FINISH | ■ OPAL - CHROME | OPAL - CROMO



IP44 IK04 CRI>90




Incl






MacAdam Step 3

L80B20 ≥50.000h


ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL







BRICK



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.






SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K



FINISH	WATT	LUM (Real)	Slide Switch (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
205mm						
□				A3972070B		A3972070BDP
	20W	2200	2700-3000		✗	
■				A3972070N		A3972070NDP
380mm						
□				A3972170B		A3972170BDP
	38W	4340	2700-3000		✗	
■				A3972170N		A3972170NDP
556mm						
□				A3972270B		A3972270BDP
	56W	6500	2700-3000		✗	
■				A3972270N		A3972270NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ BLACK TEXTURED | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK07 CRI>90



120°



incl



MacAdam Step2

L90B10 ≥70.000h

METAL - ACRÍLICO | METAL - ACRÍLICO



ISIA



Wall lamps / Apliques

SLIDE SWITCH




K SELECTOR
3000K 4000K



ANY COLOUR AVAILABLE. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



FINISH	WATT	LUM (Real)	Slide Switch (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	CASAMBI
□				A3453670B	A3453670BDT	A3453670BDP	A3453670BCA
■	2x22W	4875	3000-4000	A3453670N	A3453670NDT	A3453670NDP	A3453670NCA
■				A3453670OT	A3453670OTDT	A3453670OTDP	A3453670OTCA



PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | □ WHITE TEXTURED - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ BLACK TEXTURED - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90 RAL COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** METAL - ACRÍLICO | METAL - ACRÍLICO



Bathroom Lighting

Iluminación Baño





Bathroom / Iluminación Baño

SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K



	FINISH	WATT	LUM (Real)	Slide Switch (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
300mm					A3990070C	A3990070CDT	A3990070CDP
		12W	620	2700-3000	A3990070O	A3990070ODT	A3990070ODP
600mm					A3990170C	A3990170CDT	A3990170CDP
		18W	1250	2700-3000	A3990170O	A3990170ODT	A3990170ODP

FINISH | CHROME | CROMO

MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP44 IK06 CRI>90

Incl



COMPATIBLE CASAMBI




L80B20 ≥50.000h

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL


DORIS



Bathroom / Iluminación Baño



EXTENDED FAMILY
Pag. 40-45



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xG9 LED	A382010
■		A38201N

FINISH | ■ ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO - OPAL

■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP44 IK00



METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



MAUI



Bathroom / Iluminación Baño



LED BULBS
Pag. 484

LED BULBS
Pag. 484

LED BULBS
Pag. 484

LED BULBS
Pag. 484

LED BULBS
Pag. 484

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD - OPAL | ORO VIEJO MATE - OPAL ■ BLACK - OPAL | NEGRO - OPAL



METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

LED BULBS Pag. 484	FINISH	LAMP	ON/OFF
	■	1xE27 LED	A81632O
	■		A81632N




PARMA

PARMA




EXTENDED FAMILY
Pag. 46-51


LED BULBS
Pag. 484




1 Ømax. 45mm
max.95




1 Ømax. 45mm
max.95




1 Ømax. 45mm
max.145



1 Ømax. 65mm
max.245



1 Ømax. 45mm
max.145



1 Ømax. 65mm
max.245

	FINISH	LAMP	ON/OFF
Wall 1	■	1xE27 LED	A3946180N
	■		A3946180O
Wall 2	■	1xE27 LED	A3946080N
	■		A3946080O
Ceiling 1	■	1xE27 LED	P3946080N
	■		P3946080O
Ceiling 2	■	1xE27 LED	P3946180N
	■		P3946180O
Pendant Lamp 18	■	1xE27 LED	C3946080N
	■		C3946080O
Pendant Lamp 30	■	1xE27 LED	C3946180N
	■		C3946180O

Bathroom / Iluminación Baño

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD - OPAL | ■ ORO VIEJO MATE - OPAL | ■ BLACK - OPAL | ■ NEGRO - OPAL

□ IP44 IK00

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



YES



NEW YES

Design by Nacho Timón



Bathroom / Iluminación Baño



OPAL




RAL



ANY [COLOUR/SYMBOL-NUMBER...] AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUSTOM

CUALQUIER [COLOR/SÍMBOLO-NÚMERO...] DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Opal	<input type="checkbox"/>	4W	315	2700	A3993090B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ral	<input checked="" type="checkbox"/>	4W	315	2700	A3993091B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Custom	<input checked="" type="checkbox"/>	4W	315	2700	A3993093B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK03 CRI>90

incl

RAL CUSTOM


MacAdam Step53

L80B20 ≥50.000h


ALUMINIUM-PMMA | ALUMINIO-PMMA





Bathroom / Iluminación Baño



SLIDE SWITCH



K SELECTOR
3000K 4000K



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
355mm	■	11W	775	▶ 3000-4000	A3432070C	✗	✗
530mm	■	18W	1300	▶ 3000-4000	A3432170C	✗	✗
820mm	■	32W	2330	▶ 3000-4000	A3432270C	✗	✗

FINISH | ■ OPAL - CHROME | OPAL - CROMO

IP44 IK04 CRI>90



L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL




Bathroom / Iluminación Baño

SLIDE SWITCH



K SELECTOR

3000K 4000K



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	19W	1780	▶ 3000 - 4000	A3298271C	✗	✗

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL



IP44 IK06 CRI>90



Incl



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h



METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO



SARA



Bathroom / Iluminación Baño



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
60mm	■	19W	1780	3000-4000	A3991070C	✗	✗
90mm	■	22W	2050	3000-4000	A3991170C	✗	✗

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL



IP44 IK06 CRI>90



Incl



MacAdam Step≤3


L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - METAL - PMMA | ALUMINIO - METAL - PMMA

LOIRA



Bathroom / Iluminación Baño



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	20W	1800	4000	A359211C	✗	✗

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

IP44 IK06 CRI>90
 Incl
 MacAdam Steps<3
 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIUM - ACRÍLICO



TESLA



Bathroom / Iluminación Baño

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	■	13.6W	1100	3000	A383410C	✗	✗
	■	22,6W	1850	3000	A383420C	✗	✗

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CHROME - OPAL



IP44 IK04 CRI>90 MacAdam Steps 3 L80B20 ≥50.000h ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL



DUNE



Bathroom / Iluminación Baño



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
600mm	■	19W	1780	3000-4000	A3992070C	✗	✗
900mm	■	22W	2050	3000-4000	A3992170C	✗	✗


FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

IP44
 IK06
 CRI>90
 incl
 MacAdam Step≤3
 L80B20 ≥50.000h
 ALUMINIUM - METAL - PMMA | ALUMINIO - METAL - PMMA

TAVI



Bathroom / Iluminación Baño



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	18W	1500	3000	A385060C	✗	✗

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL





IP44 IK03 CRI>90
 incl
 MacAdam Steps3
 L80B20 ≥50.000h
METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO



Bathroom / Iluminación Baño

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 590	590mm						
	■	10.5W	800	3000	A32000C	✗	✗
				4000	A32001C	✗	✗
 890	890mm						
	■	15W	1100	3000	A320030C	✗	✗
				4000	A320031C	✗	✗


FINISH | ■ SILVER - OPAL | PLATA - OPAL




L80B20 ≥50.000h


DUSTIN



Bathroom / Iluminación Baño



Installation Kit includes: wood-furniture & mirror clip fitting
 El kit de instalación incluye: herraje para marco o mueble y pinza para espejo

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
		490mm					
			10W	770	3000	A3561100C	✗
				4000	A356111C	✗	✗
		790mm					
			15W	1200	3000	A3561200C	✗
				4000	A356121C	✗	✗

FINISH | ■ CHROME | CROMO



L80B20 ≥50.000h


METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO



UPGRADE MENORCA




Bathroom / Iluminación Baño



SLIDE SWITCH



K SELECTOR
3000K 4000K



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3730271B		
■	12W	1480	▶ 3000 - 4000	A3730271N	✗	✗
■				A3730270C		
■				A3730271U		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ CHROME | CROMO ■ ANTIQUE BRASS | CUERO

IP44 IK01 CRI>90 incl MacAdam Step53 L80B20 ≥50.000h

METAL | METAL

MADISON



AVAILABLE IN 3 VERSIONS

ON-OFF, MOTION SENSOR & EMERGENCY
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

DISPONIBLE EN 3 VERSIONES

ON-OFF, SENSOR MOVIMIENTO & EMERGENCIA
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)



1. ON-OFF


2. SENSOR

Motion sensor Sensor de movimiento	5s-30min. Hold time Tiempo de espera	1-6m. Detection zone max. Zona de detección máx.	10 - 2000 lux Light sensor Sensor de luminosidad	6 m. max. Mounting height Altura de montaje	ON / OFF Automatic On/Off Encendido automático
---------------------------------------	--	--	--	---	--

3. EMERGENCY

3h. Time / Tiempo	Emergency Emergencia
----------------------	-------------------------

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON-OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY
□	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P349713B	P349713BMS	P349713BEM



Bathroom / Iluminación Baño

SQUARE



AVAILABLE IN 2 VERSIONS

ON-OFF & MOTION SENSOR
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

DISPONIBLE EN 2 VERSIONES

ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)



1. ON-OFF

2. SENSOR

Motion sensor Sensor de movimiento	5s-30min. Hold time Tiempo de espera	1-6m. Detection zone max. Zona de detección máx.	10 - 2000 lux Light sensor Sensor de luminosidad	6 m. max. Mounting height Altura de montaje	ON / OFF Automatic On/Off Encendido automático
---------------------------------------	--	--	--	---	--

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON-OFF	2. SENSOR
□	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P351213B	P351213BMS



FINISH | □ WHITE | BLANCO

IP54 IK07 CRI>90 MacAdam Step<=3 **L80B20 ≥50.000h**

ACRYLIC | ACRÍLICO







SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K

LED BULBS
Pag. 484

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH
		1xG9 LED	-	-	-	P09691OP		
	□	-	10W	1100	▶ 2700 - 3000	P0969070OP	✗	✗
		2xE27 LED	-	-	-	P09692OP		
	□	-	18W	1890	▶ 2700 - 3000	P0969170OP	✗	✗
		2xE27 LED	-	-	-	P09693OP		
	□	-	24W	2520	▶ 2700 - 3000	P0969270OP	P0969270OPDT	P0969270OPDP
		3xE27 LED	-	-	-	P09697OP		
	□	-	36W	4000	▶ 2700 - 3000	P0969370OP	P0969370OPDT	P0969370OPDP

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

✗ PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]

FINISH | □ OPAL | OPAL



IP44 IK00 CRI>90



Incl



COMPATIBLE
CASAMBI



MacAdam
Step≤3

L80B20 ≥50.000h

METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



DINS



SLIDE SWITCH



K SELECTOR

2700K 3000K

LED BULBS
Pag. 484

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH	
	NEW 160mm					P0395070B	P0395070BDT	P0395070BDP	
		■	-	10W	1100	▶ 2700 - 3000	P0395070NM	P0395070NMDT	P0395070NMDP
		■					P0395070N	P0395070NDT	P0395070NDP
	260mm	□				P03952B			
	NEW	■	2xE27 LED	-	-	-	P0395180NM		
		■					P03952N		
		□				P0395170B	P0395170BDT	P0395170BDP	
	NEW	■	-	18W	1890	▶ 2700 - 3000	P0395170NM	P0395170NMDT	P0395170NMDP
		■					P0395170N	P0395170NDT	P0395170NDP
	320mm	□				P03953B			
	NEW	■	2xE27 LED	-	-	-	P0395380NM		
		■					P03953N		
		□				P0395270B	P0395270BDT	P0395270BDP	
	NEW	■	-	24W	2520	▶ 2700 - 3000	P0395270NM	P0395270NMDT	P0395270NMDP
		■					P0395270N	P0395270NDT	P0395270NDP

(*) TO BE USED EXCLUSIVELY WITH LED DIMMING SYSTEM AND ONLY ONE UNIT PER SYSTEM | USO EXCLUSIVO PARA REGULADORES LED Y MÁXIMO UNA UNIDAD POR REGULADOR.

PRODUCTS ON DEMAND [CASAMBI ACCESSORIES SEE PAG. 486-488] - PRODUCTOS BAJO PEDIDO [ACCESORIOS CASAMBI VER PAG. 486-488]


FINISH | □ WHITE - OPAL | BLANCO - OPAL ■ MATT NICKEL - OPAL | NÍQUEL MATE - OPAL ■ BLACK - OPAL | NEGRO - OPAL

IP44 IK01 CRI>90 COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA



VANDUO

VANDUO



LED BULBS
Pag. 484

	FINISH	LAMP	ON/OFF
	□		P3467181B
80	■		P3467181N
	■	1xGU10 LED	P3467181C
Ø80	■		P3467181NM
	NEW ■		




FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXT. ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXT.
■ CHROME | CROMO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

IP65 IK06



METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

BRANCO



LED BULBS
Pag. 484

	FINISH	LAMP	ON/OFF
	□		P3468181B
80	■		P3468181N
	■	1xGU10 LED	P3468181NM
Ø80	NEW ■		



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXT. ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXT.
■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

IP65 IK06





METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

HERA



Bathroom / Iluminación Baño



 LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
<input type="checkbox"/>		P35541B
<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	P35541C
<input checked="" type="checkbox"/>		P35541NS



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO CHROME | CROMO SATIN NIQUEL | NÍQUEL SATINADO



METAL - GLASS | METAL - CRISTAL




VELT



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P36781B

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO




METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

Bathroom / Iluminación Baño




NORK



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P36771B

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO



METAL - GLASS | METAL - CRISTAL




SAFE



NEW SAFE



Bathroom / Iluminación Baño



FINISH	WATT	LUM (Real)		K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
90mm							
□	8W	730	$\varnothing 80$	3000	E3985000B	E3985000BDT	E3985000BDP
110mm							
□	13W	1360	$\varnothing 95$	3000	E3985100B	E3985100BDT	E3985100BDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP65 IK06 CRI>90



Incl



60°




MacAdam Steps 3

L80B10 $\geq 60.000h$


ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO




KIDAL




FINISH	WATT		LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
60mm							
□	5W	Ø50	495	2700	E3771290B	E3771290BDT	E3771290BDP
			540	3000	E3771200B	E3771200BDT	E3771200BDP
			580	4000	E3771210B	E3771210BDT	E3771210BDP
■	5W	Ø50	415	2700	E3771290N	E3771290NDT	E3771290NDP
			450	3000	E3771200N	E3771200NDT	E3771200NDP
			490	4000	E3771210N	E3771210NDT	E3771210NDP



83mm							
□	7W	Ø75	620	2700	E377109B	E377109BDT	E377109BDP
			675	3000	E377100B	E377100BDT	E377100BDP
			735	4000	E377101B	E377101BDT	E377101BDP
■	7W	Ø75	620	2700	E377109N	E377109NDT	E377109NDP
			675	3000	E377100N	E377100NDT	E377100NDP
			735	4000	E377101N	E377101NDT	E377101NDP



100mm							
□	13W	Ø90	1160	2700	E377119B	E377119BDT	E377119BDP
			1260	3000	E377110B	E377110BDT	E377110BDP
			1370	4000	E377111B	E377111BDT	E377111BDP
■	13W	Ø90	1160	2700	E377119N	E377119NDT	E377119NDP
			1260	3000	E377110N	E377110NDT	E377110NDP
			1370	4000	E377111N	E377111NDT	E377111NDP



130mm							
□	20W	Ø115	1682	2700	E3771390B	E3771390BDT	E3771390BDP
			1830	3000	E3771300B	E3771300BDT	E3771300BDP
			1990	4000	E3771310B	E3771310BDT	E3771310BDP
■	20W	Ø115	1682	2700	E3771390N	E3771390NDT	E3771390NDP
			1830	3000	E3771300N	E3771300NDT	E3771300NDP
			1990	4000	E3771310N	E3771310NDT	E3771310NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20
 IP44

IK06 CRI>90

38°

incl



MacAdam Step 5

L80B10 ≥60.000h

ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO



Bathroom / Iluminación Baño



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	3W	315	4000	A325211ES	✗	✗

FINISH | ■ CHROME | CROMO

IP44 IK02 CRI>90
 incl.
 MacAdam Steps3
 L80B20 ≥50.000h

METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



Lighting Mirrors

Espejos Iluminados



We have a division dedicated to the development and manufacture of mirrors. We offer a wide range of options, from items ready for immediate delivery to exclusive models that are specially made to order.

Customers can choose the design, lighting system and accessories that best suit their needs. To request a personalised quotation, every customer has a form available on our website, where they can select all the options they want and get an accurate and fast quote.

All our mirrors are manufactured in Spain.

Contamos con una división dedicada al desarrollo y fabricación de espejos. Ofrecemos una amplia gama de opciones, desde artículos listos para entrega inmediata hasta modelos exclusivos que se elaboran especialmente bajo pedido.

El cliente puede elegir el diseño, sistema de iluminación y accesorios que mejor se ajusten a sus necesidades. Para solicitar un presupuesto personalizado, todo cliente tiene a su disposición un formulario en nuestra página web, donde puede seleccionar todas las opciones que desee y así obtener una cotización precisa y rápida.

Todos nuestros espejos son fabricados en España.

Nous disposons d'une division dédiée au développement et à la fabrication de miroirs. Nous proposons un large éventail d'options, depuis les articles prêts à être livrés immédiatement jusqu'aux modèles exclusifs fabriqués spécialement sur commande.

Les clients peuvent choisir le design, le système d'éclairage et les accessoires qui répondent le mieux à leurs besoins. Pour demander un devis personnalisé, chaque client dispose d'un formulaire disponible sur notre site web, où il peut sélectionner toutes les options qu'il souhaite et obtenir un devis précis et rapide.

Tous nos miroirs sont fabriqués en Espagne.

Abbiamo una divisione dedicata allo sviluppo e alla produzione di specchi. Offriamo un'ampia gamma di opzioni, da articoli in pronta consegna a modelli esclusivi realizzati su misura.

I clienti possono scegliere il design, il sistema di illuminazione e gli accessori più adatti alle loro esigenze. Per richiedere un preventivo personalizzato, ogni cliente ha a disposizione un modulo sul nostro sito web, dove può selezionare tutte le opzioni desiderate e ottenere un preventivo accurato e veloce.

Tutti i nostri specchi sono prodotti in Spagna.

Wir haben eine Abteilung, die sich mit der Entwicklung und Herstellung von Spiegeln beschäftigt. Wir bieten eine breite Palette von Optionen, von sofort lieferbaren Artikeln bis hin zu exklusiven Modellen, die speziell auf Bestellung gefertigt werden.


Die Kunden können das Design, das Beleuchtungssystem und das Zubehör wählen, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Um ein individuelles Angebot anzufordern, steht jedem Kunden auf unserer Website ein Formular zur Verfügung, in dem er alle gewünschten Optionen auswählen und ein genaues und schnelles Angebot erhalten kann.

Alle unsere Spiegel werden in Spanien hergestellt.

Mirrors by

ACB


Your *lighting* company



SOME OF OUR PROJECTS | ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS

 ON DEMAND | BAJO PEDIDO

Lighting mirrors / Espejos iluminados



SOME OF OUR PROJECTS | ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS





ON DEMAND | BAJO PEDIDO



Lighting mirrors / Espejos iluminados

SOME OF OUR PROJECTS | ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS

 ON DEMAND | BAJO PEDIDO



Lighting mirrors / Espejos iluminados


CUSTOMISE YOUR MIRROR ACCORDING TO YOUR NEEDS

PERSONALIZA TU ESPEJO ACORDE A TUS NECESIDADES



ON DEMAND | BAJO PEDIDO

1 DESIGN DISEÑO




Choose the format of your mirror

Elije el formato de tu espejo

A. Shape | Forma

B. Corner type | Tipo de esquinas


2 SIZE TAMAÑO



Define the measures of your mirror

Define las medidas de tu espejo

3 LIGHTING ILUMINACIÓN



Define how you want your mirror to project the light

Define como quieres que ilumine tu espejo

A. Indirect light | Luz Indirecta

B. Direct framed light | Ventana Interior

C. Exterior corner light-indirect light | Ventana Exterior-Luz indirecta

4 LIGHT TEMPERATURE COLOR DE LUZ



2700K | 3000K | 4000K

Define the light colour that best suits your mirror

Define el color de luz que mejor encaja en tu espejo

5 ADDITIONAL FEATURES EXTRAS



ON/OFF TOUCH CONTROL

ON/OFF TÁCTIL



INTEGRATED MAGNIFYING MIRROR

x5 Magnify (without lighting)

ESPEJO DE AUMENTO INTEGRADO

x5 Aumentos (sin luz integrada)



INTEGRATED MAGNIFYING MIRROR

With lighting and independent touch switch

ESPEJO DE AUMENTO INTEGRADO

Con iluminación y encendido independiente táctil



INFRARED SENSOR ON/OFF (IR)

Move your hand near the detector and the lamp will turn on, move your hand near the detector a second time and the lamp will turn off. The sensor works at 5cm distance maximum.

SENSOR INFRARROJO ON/OFF (IR)

Para encender, mueva la mano cerca del detector, y para apagar mueva la mano otra vez cerca del detector. El sensor funciona a una distancia máxima de 5cm.



ANTI-MIST

(It turns on with the mirror light)


ANTI VAHO

(Se enciende junto con la luz del espejo)



ANTI-MIST TOUCH CONTROL

ANTI VAHO TÁCTIL



AUDIO MULTIFUNCTION TOUCH SCREEN

Radio | Temperature °C | Time | Date | Bluetooth | Integrated speakers

PANTALLA TÁCTIL MULTIFUNCIÓN CON AUDIO

Radio | Temperatura °C | Hora | Fecha | Bluetooth | Altavoces integrados



BASIC MULTIFUNCTION TOUCH SCREEN

Temperature °C | Time | Date

PANTALLA TÁCTIL BÁSICA

Temperature °C | Hora | Fecha



BARI



CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



TOUCH TÁCTIL



TOUCH TÁCTIL

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL


ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL *Basic*

ON-OFF



Lighting mirrors / Espejos iluminados



ON-OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		□	81W	2749	3000	A107250B

IP44 IK00 CRI>90 incl **CUSTOM**

GLASS 5mm - METAL | CRISTAL 5mm - METAL

Lighting mirrors / Espejos iluminados



BARI

CUSTOM

Minimum order | Pedido mínimo



BARI



CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



TOUCH TÁCTIL




TOUCH TÁCTIL




Lighting mirrors / Espejos iluminados


ON-OFF FIXING FINISH WATT LUM (Real) K CODE



600mm □ 32W 2246 3000 A379910LB



800mm □ 43W 3063 3000 A379920LB



NEW

1000mm □ 58W 3927 3000 A379930LB

IP44 IK00 CRI>90 incl

CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL

PETRA



CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



TOUCH TÁCTIL




TOUCH TÁCTIL

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL



ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL *Basic*




ON-OFF



Lighting mirrors / Espejos iluminados




ON-OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
--------	--------	--------	------	------------	---	------



33




640mm □ 32W 2246 3000 A380410LB



33



840mm □ 43W 3063 3000 A380420LB



33



NEW

1040mm □ 58W 3927 3000 A380430LB

IP44 IK00 CRI>90 **CUSTOM**

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL



ADRIANA



CUSTOM

Customize it | Personalízalo



TOUCH TÁCTIL



TOUCH TÁCTIL




ON-OFF



ON-OFF

Lighting mirrors / Espejos iluminados



ON-OFF

FIXING

FINISH

WATT

LUM (Real)

K

CODE



49W

3458

3000

A940601LP

IP44 IK00 CRI>90 **CUSTOM**

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL

JOUR



CUSTOM

Customize it | Personalízalo



TOUCH TÁCTIL



TOUCH TÁCTIL




ON-OFF



ON-OFF



Lighting mirrors / Espejos iluminados



ON-OFF

FIXING

FINISH

WATT

LUM (Real)

K

CODE



23W

1618

3000

A1642900LB

IP44 IK00 CRI>90



incl

CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL



OLTER



CUSTOM

Customize it | Personalízalo




TOUCH TÁCTIL




ON-OFF



ON-OFF




Independent perimeter light
Luz perimetral independiente



Independent touch switch.
Encendido táctil independiente.

ON-OFF	ON-OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
--------	--------	--------	--------	------	------------	---	------



(mirror)



TOUCH TÁCTIL



800mm □ 50W+14W 3536+940 3000 A943810LB

1100mm □ 61W+14W 4316+940 3000 A943820LB

IP44 IK00 CRI>90 incl **CUSTOM**

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL



CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



TOUCH TÁCTIL



TOUCH TÁCTIL



ON-OFF





ON-OFF



Lighting mirrors / Espejos iluminados

ON-OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		800mm □	50W	3536	3000	A943910LB
		1100mm □	61W	4316	3000	A943920LB



□ IP44 IK00 CRI>90



CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL



CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



TOUCH TÁCTIL



TOUCH TÁCTIL



ON-OFF




ON-OFF




Lighting mirrors / Espejos iluminados


ON-OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
--------	--------	--------	------	------------	---	------



		650mm	□	43W	3068	3000	A359600LP
--	--	-------	---	-----	------	------	-----------



		830mm	□	50W	3536	3000	A359610LP
--	--	-------	---	-----	------	------	-----------



		1130mm	□	61W	4316	3000	A359620LP
--	--	--------	---	-----	------	------	-----------

IP44 IK00 CRI>90



CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL

MUL



CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



TOUCH TÁCTIL



TOUCH TÁCTIL




ON-OFF



ON-OFF



Lighting mirrors / Espejos iluminados



ON-OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		800mm □	43W	3055	3000	A163000LB
		1100mm □	54W	3835	3000	A1630020LB

IP44 IK00 CRI>90 **CUSTOM**

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL



Lighting mirrors / Espejos iluminados

CUSTOM
Minimum order | Pedido mínimo

MUL



OLBIA





CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



TOUCH TÁCTIL



TOUCH TÁCTIL



ON-OFF






ON-OFF



Lighting mirrors / Espejos iluminados

FRAME MARCO → | ← 36mm



ON/OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		610mm ■	35W	2360	3000	A3958000N
			×	×	×	A3958040N
		810mm ■	46W	3140	3000	A3958100N
			×	×	×	A3958140N
		1010mm ■	58W	3930	3000	A3958200N
			×	×	×	A3958240N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO


IP44 IK00 CRI>90 Incl **CUSTOM**

GLASS 4mm - ALUMINIUM | CRISTAL 4mm - ALUMINIO

Lighting mirrors / Espejos iluminados



ORISTANO





NEW ORISTANO

CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



TOUCH TÁCTIL



TOUCH TÁCTIL



ON-OFF





ON-OFF



FRAME → ← MARCO 36mm



Lighting mirrors / Espejos iluminados



ON/OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		■	50W	3536	3000	A3957000N
		710mm	×	×	×	A3957040N
		■	83W	5650	3000	A3957200N
		1610mm	×	×	×	A3957240N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO

IP44 IK00 CRI>90 incl **CUSTOM**

GLASS 4mm - ALUMINIUM | CRISTAL 4mm - ALUMINIO



DANIELA





NEW DANIELA

CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



TOUCH TÁCTIL



TOUCH TÁCTIL



ON-OFF





ON-OFF



Lighting mirrors / Espejos iluminados

FRAME MARCO → ← 36mm



ON/OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		■	55W	3725	3000	A9755000N
		■	×	×	×	A9755040N
		■	63W	4300	3000	A9755100N
		■	×	×	×	A9755140N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO

□ IP44 IK00 CRI>90



incl. CUSTOM

GLASS 4mm - ALUMINIUM | CRISTAL 4mm - ALUMINIO



GIORGIA





CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



TOUCH TÁCTIL



TOUCH TÁCTIL





ON-OFF



ON-OFF



FRAME MARCO → ← 36mm



Lighting mirrors / Espejos iluminados



ON/OFF	FIXING	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CODE
		■ 1200mm	58W	3940	3000	A3994000N
		■	×	×	×	A3994040N
		■ 1700mm	73W	4975	3000	A3994100N
		■	×	×	×	A3994140N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO

IP44 IK00 CRI>90



incl

CUSTOM

GLASS 4mm - ALUMINIUM | CRISTAL 4mm - ALUMINIO



ONIX





CUSTOM

Customize it | Personalízalo
(See pag. 329)



TOUCH TÁCTIL



MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL



ON-OFF

MULTIFUNCTION SCREEN
PANTALLA TÁCTIL *Basic*



ON-OFF



Lighting mirrors / Espejos iluminados

ON/OFF

FIXING

FINISH

WATT

LUM (Real)

K

CODE




59W

3375

3000

A383110N



FINISH | ■ BLACK | NEGRO


IP44 IK00 CRI>90 Incl **CUSTOM**

GLASS 4mm - MDF | CRISTAL 4mm - MDF

DRESSCODE



Lighting mirrors / Espejos iluminados



CUSTOM
 Customize it | Personalízalo
 (See pag. 329)



FIXING	FINISH	CODE
--------	--------	------

Wall - Wall



A10735R1036

FINISH | ■ MATT GOLD | ORO MATE (RAL 1036)


IK00 CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL

DRESSCODE



Lighting mirrors / Espejos iluminados



CUSTOM
 Customize it | Personalízalo
 (See pag. 329)



FIXING	FINISH	CODE
Ceiling - Wall	■	A107341R1036
Floor - Wall	■	A10734R1036

FINISH | ■ MATT GOLD | ORO MATE (RAL 1036)

IK00 CUSTOM

GLASS 4mm - METAL | CRISTAL 4mm - METAL

ACB




Technical Lighting

Iluminación Técnica

INVISIBLE NEW

SURFACE




Technical Lighting / Iluminación técnica

RECESSED







SURFACE




FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	9W	680	3000	⊕	P3980201B	P3980201BDT	✗
■					P3980201N	P3980201NDT	✗



□	9W	680	3000	⊕	P3980200B	P3980200BDT	✗
■					P3980200N	P3980200NDT	✗



□	12W	850	3000	□	P3980000B	P3980000BDT	✗
■					P3980000N	P3980000NDT	✗



□	24W	1790	3000	□	P3980100B	✗	✗
■					P3980100N	✗	✗

IP20 IK06 CRI>90 **L80B10 ≥60.000h** ALUMINIUM | ALUMINIO


RECESSED




FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	3W	170	3000	□40x40	E3980300B	E3980300BDT (*)	E3980300BDP (*)
■					E3980300N	E3980300NDT (*)	E3980300NDP (*)



□	9W	680	3000	Ø75	E3980201B	E3980201BDT	E3980201BDP
■					E3980201N	E3980201NDT	E3980201NDP



□	12W	850	3000	□35x137	E3980000B	E3980000BDT	E3980000BDP
■					E3980000N	E3980000NDT	E3980000NDP



□	24W	1790	3000	□35x270	E3980100B	E3980100BDT	E3980100BDP
■					E3980100N	E3980100NDT	E3980100NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS. (*) GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI>90 **L80B10 ≥60.000h** ALUMINIUM | ALUMINIO

INVISIBLE SYSTEM NEW

Technical Lighting / Iluminación técnica





Technical Lighting / Iluminación técnica

INVISIBLE SYSTEM NEW

Technical Lighting / Iluminación técnica



(*)

1 (x2)



6 (x10)



7 (x2)



(*)

1 (x3)



3 (x1)




4 (x2)



2 (x1)





(*) Use one power supply led modules each 350W maximum | Usar una conexión a red cada máximo 350W




(*) Use one power supply led modules each 350W maximum | Usar una conexión a red cada máximo 350W

INVISIBLE SYSTEM NEW



(* Use one power supply led modules each 350W maximum | Usar una conexión a red cada máximo 350W





		FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
1 A		<input type="checkbox"/>	20W+8W	1660+940	3000	C3980100B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>				C3980100N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 B		<input type="checkbox"/>	40W+18W	3320+1880	3000	C3980000B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>				C3980000N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI>90 incl 36° MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR≤16 ALUMINIUM | ALUMINIO

		FINISH	L ⊕ N	ON/OFF
2		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	K1001241B
		<input checked="" type="checkbox"/>		K1001241N
3		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	K1001340B
		<input checked="" type="checkbox"/>		K1001340N
4		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	K1001041B
		<input checked="" type="checkbox"/>		K1001041N
5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	K1001040B
		<input checked="" type="checkbox"/>		K1001040N
6		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	K1001141B
		<input checked="" type="checkbox"/>		K1001141N
7		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	K1001140B
		<input checked="" type="checkbox"/>		K1001140N

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

PIPE NEW

Technical Lighting / Iluminación técnica





NEW PIPE



Removable honey comb diffuser included | Difusor panel de abeja extraíble incluido

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS					ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	Wall 1L											
	<input type="checkbox"/>		12W	1240	3000		-	-	-		A3986000B	A3986000BDP
<input type="checkbox"/>											X	
<input type="checkbox"/>												A3986000NDP
<input type="checkbox"/>												
	Wall 2L											
	<input type="checkbox"/>		2x6W	1240	3000		-	-	-		A3986100B	A3986100BDP
<input type="checkbox"/>											X	
<input type="checkbox"/>												A3986100NDP
<input type="checkbox"/>												
	Ceiling 130mm											
	<input type="checkbox"/>		12W	1240	3000		-	-	-		P3986000B	P3986000BDP
<input type="checkbox"/>											X	
<input type="checkbox"/>												P3986000NDP
<input type="checkbox"/>												
	Spot											
	<input type="checkbox"/>		12W	1240	3000		-	350°	90°		F3986000B	F3986000BDP
<input type="checkbox"/>											X	
<input type="checkbox"/>												F3986000NDP
<input type="checkbox"/>												
	Spot Recessed											
	<input type="checkbox"/>		12W	1240	3000		Ø50	350°	90°		E3986000B	E3986000BDP
<input type="checkbox"/>											X	
<input type="checkbox"/>												E3986000NDP
<input type="checkbox"/>												
	Pendant 1L											
	<input type="checkbox"/>		12W	1240	3000		-	-	-		C3986000B	C3986000BDP
<input type="checkbox"/>											X	
<input type="checkbox"/>												C3986000NDP
<input type="checkbox"/>												


Technical Lighting / Iluminación técnica

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IP20 IK06 CRI>90 Incl 36° MacAdam Steps 3 L80B10 ≥60.000h UGR<16 ALUMINIUM | ALUMINIO








SURFACE | SUPERFICIE



PENDANT | COLGANTE



LED MODULES | MÓDULOS LED

	ON/OFF	DALI/PUSH
CEILING		
1 	<input type="checkbox"/> P3986000B	P3986000BDP
	<input checked="" type="checkbox"/> P3986000N	P3986000NDP
SPOT		
2 	<input type="checkbox"/> F3986000B	F3986000BDP
	<input checked="" type="checkbox"/> F3986000N	F3986000NDP
PENDANT LAMP		
3 	<input type="checkbox"/> C3986000B	C3986000BDP
	<input checked="" type="checkbox"/> C3986000N	C3986000NDP

JOINT ACCESSORIES | ACCESORIOS DE UNIÓN

PROFILE | PERFIL

300mm		CODE
4 	<input type="checkbox"/> K1002242B	
	<input checked="" type="checkbox"/> K1002242N	
600mm		CODE
5 	<input type="checkbox"/> K1002240B	
	<input checked="" type="checkbox"/> K1002240N	
1000mm		CODE
6 	<input type="checkbox"/> K1002241B	
	<input checked="" type="checkbox"/> K1002241N	

END CAP | TAPA FINAL

7 	<input type="checkbox"/> K1002140B	CODE
	<input checked="" type="checkbox"/> K1002140N	

"L" CONNECTOR 90° | CONECTOR "L" 90°

8 	<input type="checkbox"/> K1002141B	CODE
	<input checked="" type="checkbox"/> K1002141N	

JOINT | EMPALME

9 	<input type="checkbox"/> K1002142B	CODE
	<input checked="" type="checkbox"/> K1002142N	

"Y" CONNECTOR 120° | CONECTOR "Y" 120°

10 	<input type="checkbox"/> K1002143B	CODE
	<input checked="" type="checkbox"/> K1002143N	

"T" CONNECTOR 90° | CONECTOR "T" 90°

11 	<input type="checkbox"/> K1002144B	CODE
	<input checked="" type="checkbox"/> K1002144N	

"X" CONNECTOR | CONECTOR "X"

12 	<input type="checkbox"/> K1002145B	CODE
	<input checked="" type="checkbox"/> K1002145N	

DECORATIVE ELEMENT | EMBELLECEDOR

13 	<input type="checkbox"/> K1002146B	CODE
	<input checked="" type="checkbox"/> K1002146N	

ELECTRIFIED PENDANT KIT | KIT DE SUSPENSIÓN ELECTRIFICADO

14 ^(*) 	<input type="checkbox"/> K1002040B	CODE
	<input checked="" type="checkbox"/> K1002040N	

PENDANT KIT | KIT DE SUSPENSIÓN

15 	<input type="checkbox"/> K1002041B	CODE
	<input checked="" type="checkbox"/> K1002041N	

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO (*) Use one power supply each 280W | Usar una conexión a red cada 280W





LUX

Removable honey comb diffuser included | Difusor panel de abeja extraíble incluido





System Pipe compatible (pag. 369) | Compatible con sistema modular Pipe (pag. 369)



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
Wall 2L	■ ■	2x6W	1240	3000		A3989100NN		A3989100NNDP	
	■ ■					A3989100ON	×	A3989100ONDP	
Ceiling 60mm	■ ■	13W	1240	3000		P3989000NN		P3989000NNDP	
	■ ■					P3989000ON	×	P3989000ONDP	
Ceiling 115mm	■ ■	18W	2130	3000		P3989100NN		P3989100NNDP	
	■ ■					P3989100ON	×	P3989100ONDP	
Pendant Lamp	■ ■	13W	1240	3000		C3989000NN		C3989000NNDP	
	■ ■					C3989000ON	×	C3989000ONDP	

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


FINISH | ■ ■ TEXTURED BLACK - BLACK | NEGRO TEXTURADO - NEGRO ■ ■ TEXTURED GOLD - BLACK | ORO TEXTURADO - NEGRO

IP20 IK06 CRI>90 incl 36° MacAdam Steps=3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<16 ALUMINIUM | ALUMINIO

TRACK ACCESORIES (3-PHASE)


| Nordik Compatible |



















Technical Lighting / Iluminación técnica

N°	 3 PHASE TRACK TRIFÁSICO		FINISH	ON/OFF
1			<input type="checkbox"/> END CAP TAPA FINAL	<input type="checkbox"/> 5FIN4116B <input type="checkbox"/> 5FIN4116N
2			<input type="checkbox"/> CONNECTOR RIGHT CONECTOR DERECHA	<input type="checkbox"/> 6CON411601DB <input type="checkbox"/> 6CON411601DN
3			<input type="checkbox"/> CONNECTOR LEFT CONECTOR IZQUIERDA	<input type="checkbox"/> 6CON411601IB <input type="checkbox"/> 6CON411601IN
4			<input type="checkbox"/> STRAIGHT JOINT EMPALME DE UNIÓN	<input type="checkbox"/> 6CON411602B <input type="checkbox"/> 6CON411602N
5			<input type="checkbox"/> STRAIGHT SUPPLY JOINT EMPALME DE UNIÓN	<input type="checkbox"/> 6CON411605B <input type="checkbox"/> 6CON411605N
6			<input type="checkbox"/> TRACK 1M CARRIL 1M	<input type="checkbox"/> 6TRACK001B <input type="checkbox"/> 6TRACK001N
7			<input type="checkbox"/> TRACK 2M CARRIL 2M	<input type="checkbox"/> 6TRACK002B <input type="checkbox"/> 6TRACK002N
8			<input type="checkbox"/> SUSPENSION KIT KIT SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/> 6CONTLSB <input type="checkbox"/> 6CONTLSN
9			<input type="checkbox"/> SUSPENSION CONNECTOR 180mm ABRAZADERA COLGANTE 180 mm	<input type="checkbox"/> 5CLA41161B <input type="checkbox"/> 5CLA41161N
10			<input type="checkbox"/> SUSPENSION CONNECTOR 30mm ABRAZADERA COLGANTE 30 mm	<input type="checkbox"/> 5CLA41162B <input type="checkbox"/> 5CLA41162N
11			<input type="checkbox"/> "L" JOINT - RIGHT UNION "L" DERECHA	<input type="checkbox"/> 6CON411603DB <input type="checkbox"/> 6CON411603DN
12			<input type="checkbox"/> "L" JOINT - LEFT UNION "L" IZQUIERDA	<input type="checkbox"/> 6CON411603IB <input type="checkbox"/> 6CON411603IN
13			<input type="checkbox"/> "T" JOINT - RIGHT 1 UNION "T" DERECHA 1	<input type="checkbox"/> 6CON411606D1B <input type="checkbox"/> 6CON411606D1N
14			<input type="checkbox"/> "T" JOINT - RIGHT 2 UNION "T" DERECHA 2	<input type="checkbox"/> 6CON411606D2B <input type="checkbox"/> 6CON411606D2N
15			<input type="checkbox"/> "T" JOINT - LEFT 1 UNION "T" IZQUIERDA 1	<input type="checkbox"/> 6CON411606I1B <input type="checkbox"/> 6CON411606I1N
16			<input type="checkbox"/> "T" JOINT - LEFT 2 UNION "T" IZQUIERDA 2	<input type="checkbox"/> 6CON411606I2B <input type="checkbox"/> 6CON411606I2N
17			<input type="checkbox"/> "X" JOINT UNION "X"	<input type="checkbox"/> 6CON411607B <input type="checkbox"/> 6CON411607N
18			<input type="checkbox"/> FLEXIBLE JOINT UNIÓN FLEXIBLE	<input type="checkbox"/> 6CON411608B <input type="checkbox"/> 6CON411608N
19			<input type="checkbox"/> PENDANT ADAPTOR WITH ANTI PULL ADAPTADOR COLGANTE CON ANTI-TIRÓN	<input type="checkbox"/> 6CONCLGB <input type="checkbox"/> 6CONCLGN

FINISH | WHITE | BLANCO BLACK | NEGRO

CONFIGURATION TRACK SAMPLE



Nº	 3 PHASE TRACK TRIFÁSICO	DRAWING	Nº	 3 PHASE TRACK TRIFÁSICO	DRAWING
1	END CAP TAPA FINAL		12	$L \oplus N$ "L" JOINT LEFT UNIÓN "L" IZQUIERDA	
2	$L \oplus N$ CONNECTOR RIGHT CONECTOR DERECHA		13	$L \oplus N$ "T" JOINT RIGHT 1 UNIÓN "T" DERECHA 1	
3	$L \oplus N$ CONNECTOR LEFT CONECTOR IZQUIERDA		14	$L \oplus N$ "T" JOINT RIGHT 2 UNIÓN "T" DERECHA 2	
4	STRAIGHT JOINT EMPALME DE UNIÓN		15	$L \oplus N$ "T" JOINT LEFT 1 UNIÓN "T" IZQUIERDA 1	
5	$L \oplus N$ STRAIGHT SUPPLY JOINT EMPALME DE UNIÓN		16	$L \oplus N$ "T" JOINT LEFT 2 UNIÓN "T" IZQUIERDA 2	
6	TRACK 1M CARRIL 1M		17	"X" JOINT UNIÓN "X"	
7	TRACK 2M CARRIL 2M		18	FLEXIBLE JOINT UNIÓN FLEXIBLE	
11	$L \oplus N$ "L" JOINT RIGHT UNIÓN "L" DERECHA		 Red line indicates polarity ridge La línea roja indica la polaridad		


MODRIAN

TRACK (3-PHASE)




SEE PAG.
374-375

EXTENDED
FAMILY
Pag. 390-393



LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
□		T3951080B
■	1xGU10 LED	T3951080N
■		T3951080O

FINISH | □ WHITE | BLANCO

■ BLACK | NEGRO

■ TECHNICAL GOLD - BLACK | ORO TÉCNICO - NEGRO

⊕ IP20 IK06 ALUMINIUM | ALUMINIO



Technical Lighting / Iluminación técnica



AMBI LIGHT. INTERIOR DESIGNER: CSUPOR ANNA - MOSSKITO - PHOTOGRAPHER: KISS CSANAD




ZOOM

TRACK (3-PHASE)

SEE PAG.
374-375

EXTENDED
FAMILY
Pag. 384-387



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	T37640B
■		T37640N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO
■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 ALUMINIUM | ALUMINIO




Technical Lighting / Iluminación técnica



BUDELLI

TRACK (3-PHASE)

SEE PAG.
374-375



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	R41161B
■		R41161N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO
■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 ALUMINIUM | ALUMINIO



ISQUIA



TRACK (3-PHASE)



Technical Lighting / Iluminación técnica



SEE PAG.
374-375





FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	13W	1200	3000	R411710B	✗	✗
■				R411710N		
□	27W	2625	3000	R411720B	✗	✗
■				R411720N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20
 IK07
 CRI>95
 incl
 40°
 350°
 90°
 MacAdam Step≤3
 L80B20 ≥50.000h



ALUMINIUM | ALUMINIO



Surface	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	□	13W	891	3000	P341210B	P341210BDT	
	■				P341210N	P341210NDT	✗

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP20 IK06 CRI>90 incl 38° 350° 80° MacAdam Step 3 **L80B20** ≥50.000h UGR ≥18 METAL - ALUMINIUM | METAL - ALUMINIO



Recessed	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	□	13W	891	3000	Ø90	P353810B	P353810BDT	P353810BDP
	■					P353810N	P353810NDT	P353810NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK06 CRI>90 incl 38° 350° 80° MacAdam Step 3 **L80B20** ≥50.000h UGR ≥18 METAL - ALUMINIUM | METAL - ALUMINIO



LED BULBS
Pag. 484

Recessed	FINISH	LAMP		ON/OFF
	□	1xGU10 LED		P36881B
	■			P36881N

IP20 IK06 UGR <18 METAL - ALUMINIUM | METAL - ALUMINIO

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



MAKO

TRACK (3-PHASE)

Technical Lighting / Iluminación técnica



SEE PAG.
374-375



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				T384310B		
	20W	1875	3000		✗	✗
■				T384310N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20
 IK06
 CRI>90
 incl
 24°
 355°
 45°
 MacAdam Steps3
 L80B20
 ≥50.000h
 UGR <19

ALUMINIUM | ALUMINIO



MAKO


SURFACE



Technical Lighting / Iluminación técnica



TECHNICAL GOLD BEZEL AVAILABLE
BISEL ORO TÉCNICO DISPONIBLE
1BIS38431O



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	20W	1875	3000	P384310B	P384310BDT	P3843100BDP
■				P384310N	P384310NDT	P384310NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20
 IK06
 CRI>90
 incl
 24°
 355°
 45°
 MacAdam Steps3
 L80B20
 ≥50.000h
 UGR <19
 ALUMINIUM | ALUMINIO



MORGAN

TRACK (3-PHASE)

Technical Lighting / Iluminación técnica



SEE PAG.
374-375



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	18W	1600	3000	T384610B	×	×
■				T384610N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20
 IK06
 CRI>90
 incl
 120°
 350°
 90°
 MacAdam Step ≤ 3
L80B20
≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO




MORGAN

SURFACE



Technical Lighting / Iluminación técnica



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	18W	1600	3000	P384610B	✗	✗
■				P384610N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI>90 incl 120° 350° 90° MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO




ZOOM



Technical Lighting / Iluminación técnica


ZOOM

Technical Lighting / Iluminación técnica












SEE PAG.
374-375



ZOOM

LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	CLASS					ON/OFF
1 Wall 2L	□	2xGU10 LED		-	-	-		A37640B
	■							A37640N
2 Spot 1L	□	1xGU10 LED		350°	90°	-		F37640B
	■							F37640N
3 Spot Recessed 1L	□	1xGU10 LED		350°	90°	Ø44		E37640B
	■							E37640N
4 Mini Spot Recessed 1L	□	1xGU10 LED		-	-	Ø64		E37641B
	■							E37641N
5 Track 1L (3-PHASE)	□	1xGU10 LED		350°	90°	-		T37640B
	■							T37640N
6 Ceiling 100mm	□	1xGU10 LED		-	-	-		P37640B
	■							P37640N
7 Ceiling 350mm	□	1xGU10 LED		-	-	-		P37641B
	■							P37641N
7 Ceiling 450mm	□	1xGU10 LED		-	-	-		P37642B
	■							P37642N
8 Pendant 1L	□	1xGU10 LED		-	-	-		C37640B
	■							C37640N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06

ALUMINIUM | ALUMINIO















GINA



LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	CLASS			ON/OFF
1 Wall 1L	□	1xGU10 LED	□	-		A38741B
	■					A38741N
2 Recessed 1L	□	1xGU10 LED	□	Ø102		E3874080B
	■					E3874080N
3 Ceiling 2L	□	2xGU10 LED	⊕	-		P3874R20B
	■					P3874R20N
4 Ceiling 3L	□	3xGU10 LED	⊕	-		P3874R30B
	■					P3874R30N
NEW 5 Ceiling 4L	□	4xGU10 LED	⊕	-		P3874R40B
	■					P3874R40N
6 Table 1L	□	1xGU10 LED	□	-		S3874080B
	■					S3874080N
7 Floor 2L	□	2xGU10 LED	□	-		H3874080B
	■					H3874080N




FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06

ALUMINIUM | ALUMINIO




MODRIAN



Technical Lighting / Iluminación técnica



SEE PAG.
374-375













MODRIAN



LED BULBS
Pag. 484

MODRIAN



	FINISH	LAMP	CLASS			ON/OFF
1 Wall 1L	<input type="checkbox"/>					A3951080B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED		-		A3951080N
	<input checked="" type="checkbox"/>					A3951080O
2 Wall 2L	<input type="checkbox"/>					A3951180B
	<input checked="" type="checkbox"/>	2xGU10 LED		-		A3951180N
	<input checked="" type="checkbox"/>					A3951180O
3 Ceiling 1L	<input type="checkbox"/>					P3951080B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED		-		P3951080N
	<input checked="" type="checkbox"/>					P3951080O
4 Spot 1L	<input type="checkbox"/>					P3951180B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED		-		P3951180N
	<input checked="" type="checkbox"/>					P3951180O
5 Spot Recessed 1L	<input type="checkbox"/>					E3951080B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED		Ø44		E3951080N
	<input checked="" type="checkbox"/>					E3951080O
6 Track 1L (3-PHASE)	<input type="checkbox"/>					T3951080B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED		-		T3951080N
	<input checked="" type="checkbox"/>					T3951080O
7 Round Ceiling 3L	<input type="checkbox"/>					P3951280B
	<input checked="" type="checkbox"/>	3xGU10 LED		-		P3951280N
	<input checked="" type="checkbox"/>					P3951280O
8 Square Ceiling 3L	<input type="checkbox"/>					P3951380B
	<input checked="" type="checkbox"/>	3xGU10 LED		-		P3951380N
	<input checked="" type="checkbox"/>					P3951380O
9 Square Ceiling 4L	<input type="checkbox"/>					P3951480B
	<input checked="" type="checkbox"/>	4xGU10 LED		-		P3951480N
	<input checked="" type="checkbox"/>					P3951480O
10 Pendant 1L	<input type="checkbox"/>					C3951080B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED		-		C3951080N
	<input checked="" type="checkbox"/>					C3951080O

FINISH | WHITE | BLANCO BLACK | NEGRO TECHNICAL GOLD - BLACK | ORO TÉCNICO - NEGRO


IP20 IK06

ALUMINIUM | ALUMINIO

Technical Lighting / Iluminación técnica



TECH






Technical Lighting / Iluminación técnica



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

PRISMATIC DIFUSER



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm	□	9W	1280	3000	P3987000B	P3987000BDT	P3987000BDP
	■				P3987000N	P3987000NDT	P3987000NDP
150mm	□	18W	2200	3000	P3987100B	P3987100BDT	P3987100BDP
	■				P3987100N	P3987100NDT	P3987100NDP
200mm	□	25W	3000	3000	P3987200B	P3987200BDT	P3987200BDP
	■				P3987200N	P3987200NDT	P3987200NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP44 IK06 CRI>90



incl



120°



MacAdam Step53

L80B10 ≥60.000h



UGR<19

ALUMINIUM | ALUMINIO

STUDIO



Technical Lighting / Iluminación técnica



48



Ø 90

64



Ø 115

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
90mm	□	8W	755	3000	80°	P32350B	P32350BDT	P32350BDP
	■					P32350N	P32350NDT	P32350NDP
115mm	□	12W	1118	3000	90°	P32351B	P32351BDT	P32351BDP
	■					P32351N	P32351INDT	P32351INDP

FINISH | □ WHITE | BLANCO ■ BLACK | NEGRO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK03 CRI>90 Incl MacAdam Step ≤ 3 **L80B20 ≥ 50.000 h**

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



Technical Lighting / Iluminación técnica

SLIDE SWITCH




K SELECTOR

2700K 3000K



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
90mm	□	6W	500	▶ 2700 - 3000	P3845170B	P3845170BDT	✗
	■				P3845170N	P3845170NDT	✗
140mm	□	18W	1700	▶ 2700 - 3000	P3845270B	P3845270BDT	P3845270BDP
	■				P3845270N	P3845270NDT	P3845270NDP


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK01 CRI>90 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

VANDUO



LED BULBS
Pag. 484

	FINISH	LAMP	ON/OFF
	□		P3467181B
80	■		P3467181N
	■	1xGU10 LED	P3467181C
	■		P3467181C
	NEW ■		P3467181NM

Max.
56 mm

FINISH | □ TEXTURED WHITE - BLANCO TEXT. ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXT.
■ CHROME - CROMO ■ MATT NICKEL - NÍQUEL MATE


IP65 IK06



METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

Technical Lighting / Iluminación técnica

BRANCO



LED BULBS
Pag. 484

	FINISH	LAMP	ON/OFF
	□		P3468181B
80	■		P3468181N
	■	1xGU10 LED	P3468181N
	■		P3468181N
	NEW ■		P3468181NM

Max.
56 mm

FINISH | □ TEXTURED WHITE - BLANCO TEXT. ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXT.
■ MATT NICKEL - NÍQUEL MATE

IP65 IK06



METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



SOUL




Technical Lighting / Iluminación técnica



FINISH	LAMP	ON/OFF
□		P37920B
□■		P37920BOS
■	1xGU10 LED	P37920N
■■		P37920NOS

LED BULBS
Pag. 484



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO
□■ TEXT. WHITE - SATIN GOLD | BLANCO TEXT. - ORO SATINADO ■■ TEXT. BLACK - SATIN GOLD | NEGRO TEXT. - ORO SATINADO

IP20 IK06

ALUMINIUM | ALUMINIO

CARRE



LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	ON/OFF
	<input type="checkbox"/>	1xGU10 LED	P376210B
	<input checked="" type="checkbox"/>		P376210N

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06

 30°


ALUMINIUM | ALUMINIO

Technical Lighting / Iluminación técnica

SIMA



LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP	ON/OFF
	<input type="checkbox"/>	1xGU10 LED	P376310B
	<input checked="" type="checkbox"/>		P376310N

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06


 30°

ALUMINIUM | ALUMINIO



DORO


LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	E37890B
■		E37890N



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO




ALUMINIUM | ALUMINIO

Technical Lighting / Iluminación técnica



ANTEA


LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	E37880B
■		E37880N



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO





ALUMINIUM | ALUMINIO

SPECTRA

SURFACE



Technical Lighting / Iluminación técnica



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	7W	770	3000	P37310B	✗	✗

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO



IP54 IK06 CRI>90



incl



10°



350°



MacAdam Step 3

L80B20 ≥50.000h


ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

SPECTRA

RECESSED



Technical Lighting / Iluminación técnica



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	7W	770	3000	E37310B	✗	✗

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO


IP54 IK06 CRI>90
 incl
 10°
 Ø95
 MacAdam Step≤3
 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

NORK




LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P36771B


FINISH | □ WHITE | BLANCO




METAL | METAL

Technical Lighting / Iluminación técnica

VELT




LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P36781B

FINISH | □ WHITE | BLANCO




METAL | METAL



HERA



LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
□		P35541B
■	1xGU10 LED	P35541C
■		P35541NS

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ CHROME | CROMO ■ SATIN NIQUEL | NIQUEL SATINADO



METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



CONVENIENT FOR PAINTING
PINTAR SIN DESINSTALAR COMPLETAMENTE



Technical Lighting / Iluminación técnica



SAN




LED BULBS
Pag. 484




	FINISH	LAMP	⊕	ON/OFF
1 Light	□	1xG10 LED	Ø90	P36791B
2 Lights	□	2xG10 LED	Ø170x90	P36792B

FINISH | □ WHITE | BLANCO



METAL - GLASS | METAL - CRISTAL





Technical Lighting / Iluminación técnica



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
 Pag. 484



	FINISH	LAMP		ON/OFF
1 Light	<input type="checkbox"/>	1xG10 LED	Ø70	P37251B
2 Lights	<input type="checkbox"/>	2xG10 LED	Ø185x90	P37252B

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

IP20 IK06

ALUMINIUM | ALUMINIO




WINKA




ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
□		P35571B
■	1xGU10 LED	P35571N
■		P35571OT

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO



ALUMINIUM | ALUMINIO

Technical Lighting / Iluminación técnica




EINAR



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.


LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
□		P35581B
■		P35581N
□ ■	1xGU10 LED	P35581BOT
■ ■		P35581NOT

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

□ ■ TEXT. WHITE - TECHNICAL GOLD | BLANCO TEXT. - ORO TÉCNICO ■ ■ TEXT. BLACK - TECHNICAL GOLD | NEGRO TEXT. - ORO TÉCNICO




ALUMINIUM | ALUMINIO


MUSCA



Technical Lighting / Iluminación técnica



LED BULBS
Pag. 484



	FINISH	LAMP		ON/OFF
1 Light	<input type="checkbox"/>	1xGU10 LED	Ø100	E3947080B
	<input checked="" type="checkbox"/> NEW			E3947080N
2 Lights	<input type="checkbox"/>	2xGU10 LED	Ø205xØ92	E3947180B
	<input checked="" type="checkbox"/> NEW			E3947180N

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 30°

METAL - METAL | METAL - METAL




YOTA

TRIMLESS




LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P34081B

FINISH | □ WHITE | BLANCO



PLASTER | ESCAYOLA

Technical Lighting / Iluminación técnica




GAMMA

TRIMLESS




LED BULBS
Pag. 484



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	E34091B

FINISH | □ WHITE | BLANCO



PLASTER | ESCAYOLA

DOT



Technical Lighting / Iluminación técnica



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				E3949090B		
■	3W	245	2700	E3949090N	⊗	⊗
□			3000	E3949000B		
■				E3949000N		

⊗ GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05 CRI>90 L80B20 ≥50.000h


ALUMINIUM - ABS | ALUMINIO - ABS



NEW SAFE



Technical Lighting / Iluminación técnica



FINISH	WATT	LUM (Real)		K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
90mm							
□	8W	730	Ø80	3000	E3985000B	E3985000BDT	E3985000BDP
110mm							
□	13W	1360	Ø95	3000	E3985100B	E3985100BDT	E3985100BDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO


MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK06 CRI>90 Incl 60° MacAdam Step<=3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<=16 ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO







FINISH	WATT		LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
60mm							
□	5W	Ø50	495	2700	E3771290B	E3771290BDT	E3771290BDP
			540	3000	E3771200B	E3771200BDT	E3771200BDP
			580	4000	E3771210B	E3771210BDT	E3771210BDP
■	5W	Ø50	415	2700	E3771290N	E3771290NDT	E3771290NDP
			450	3000	E3771200N	E3771200NDT	E3771200NDP
			490	4000	E3771210N	E3771210NDT	E3771210NDP



83mm							
□	7W	Ø75	620	2700	E377109B	E377109BDT	E377109BDP
			675	3000	E377100B	E377100BDT	E377100BDP
			735	4000	E377101B	E377101BDT	E377101BDP
■	7W	Ø75	620	2700	E377109N	E377109NDT	E377109NDP
			675	3000	E377100N	E377100NDT	E377100NDP
			735	4000	E377101N	E377101NDT	E377101NDP



100mm							
□	13W	Ø90	1160	2700	E377119B	E377119BDT	E377119BDP
			1260	3000	E377110B	E377110BDT	E377110BDP
			1370	4000	E377111B	E377111BDT	E377111BDP
■	13W	Ø90	1160	2700	E377119N	E377119NDT	E377119NDP
			1260	3000	E377110N	E377110NDT	E377110NDP
			1370	4000	E377111N	E377111NDT	E377111NDP



130mm							
□	20W	Ø115	1682	2700	E3771390B	E3771390BDT	E3771390BDP
			1830	3000	E3771300B	E3771300BDT	E3771300BDP
			1990	4000	E3771310B	E3771310BDT	E3771310BDP
■	20W	Ø115	1682	2700	E3771390N	E3771390NDT	E3771390NDP
			1830	3000	E3771300N	E3771300NDT	E3771300NDP
			1990	4000	E3771310N	E3771310NDT	E3771310NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20
IP44

IK06 CRI>90

38°


incl

MacAdam
Step 5



L80B10 ≥60.000h

UGR<16


ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO




Removable honey comb diffuser included | Difusor panel de abeja extraíble incluido




FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
64mm							
□	5W	380	2700	Ø60	E3984090B	E3984090BDT	E3984090BDP
■		380			E3984090N	E3984090NDT	E3984090NDP
□		415	3000		E3984000B	E3984000BDT	E3984000BDP
■		415			E3984000N	E3984000NDT	E3984000NDP




85mm							
□	12W	1160	2700	Ø80	E3984190B	E3984190BDT	E3984190BDP
■		1160			E3984190N	E3984190NDT	E3984190NDP
□		1260	3000		E3984100B	E3984100BDT	E3984100BDP
■		1260			E3984100N	E3984100NDT	E3984100NDP




64mm							
□	5W	380	2700	60x60	E3984091B	E3984091BDT	E3984091BDP
■		380			E3984091N	E3984091NDT	E3984091NDP
□		415	3000		E3984001B	E3984001BDT	E3984001BDP
■		415			E3984001N	E3984001NDT	E3984001NDP



85mm							
□	12W	1160	2700	80x80	E3984191B	E3984191BDT	E3984191BDP
■		1160			E3984191N	E3984191NDT	E3984191NDP
□		1260	3000		E3984101B	E3984101BDT	E3984101BDP
■		1260			E3984101N	E3984101NDT	E3984101NDP




157mm							
□	2x12W	2320	2700	80x150	E3984192B	E3984192BDT	E3984192BDP
■		2320			E3984192N	E3984192NDT	E3984192NDP
□		2520	3000		E3984102B	E3984102BDT	E3984102BDP
■		2520			E3984102N	E3984102NDT	E3984102NDP




230mm							
□	3x12W	3480	2700	80x220	E3984193B	E3984193BDT	E3984193BDP
■		3480			E3984193N	E3984193NDT	E3984193NDP
□		3780	3000		E3984103B	E3984103BDT	E3984103BDP
■		3780			E3984103N	E3984103NDT	E3984103NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.
 IP20 IK06 CRI>90 36° incl MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR≤16 ORIENTABLE ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

PRADO



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>	3W	245	3000	E376610B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO


GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR

IP20 IK07 CRI>90 incl Ø44 50° MacAdam Steps≤3 **L80B20 ≥50.000h**


ALUMINIUM | ALUMINIO

Technical Lighting / Iluminación técnica

PAUL



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>	3W	290	3000	A3578101B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR


IP20 IK07 CRI>90 incl Ø61 40° MacAdam Steps≤3 **L80B20 ≥50.000h**

PLASTER | ESCAYOLA

MIURA



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>	3W	245	3000	E376510B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



FINISH | WHITE | BLANCO

GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR

IP20 IK06 CRI>90 incl Ø44 120° MacAdam Steps≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO


THRILLER



TRIMLESS



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	□	2W	165	3000	E37841B		



FINISH | □ WHITE | BLANCO

GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR

IP20
 IK05
 CRI>90
 Incl
 Ø103
 40°
 MacAdam Step≤3
 L80B20 ≥50.000h

PLASTER | ESCAYOLA



REGAL



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	□	3W	245	3000	E376710B		

INCLUDED
 INCLUDED
 INCLUIDO



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR

IP54
 IK07
 CRI>90
 Incl
 Ø73
 65°
 MacAdam Step≤3
 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO





EXTRA FLAT
EXTRA PLANO
24mm



Technical Lighting / Iluminación técnica



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
90mm	<input type="checkbox"/>				P343610B		
	<input checked="" type="checkbox"/>	6W	420	3000	P3436100N	✗	✗
	<input type="checkbox"/>				P343611B		
	<input checked="" type="checkbox"/>	6W	420	4000	P3436110N		
140mm	<input type="checkbox"/>				P343620B		
	<input checked="" type="checkbox"/>	12W	950	3000	P3436200N	✗	✗
	<input type="checkbox"/>				P343621B		
	<input checked="" type="checkbox"/>	12W	950	4000	P3436210N		
190mm	<input type="checkbox"/>				P343630B		
	<input checked="" type="checkbox"/>	18W	1450	3000	P3436300N	✗	✗
	<input type="checkbox"/>				P343631B		
	<input checked="" type="checkbox"/>	18W	1450	4000	P3436310N		
270mm	<input type="checkbox"/>				P343640B		
	<input checked="" type="checkbox"/>	24W	1930	3000	P343640N	✗	✗
	<input type="checkbox"/>				P343641B		
	<input checked="" type="checkbox"/>	24W	1930	4000	P3436410N		



FINISH | WHITE | BLANCO BLACK | NEGRO



IP20 IK07 CRI>90 Incl 120° MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



EXTRA FLAT
EXTRA PLANO
24mm

Technical Lighting / Iluminación técnica



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
90mm	□	6W	420	3000	P343510B	✗	✗
	NEW ■				P3435100N		
	□	6W	420	4000	P343511B		
	NEW ■				P3435110N		
140mm	□	12W	950	3000	P343520B	✗	✗
	NEW ■				P3435200N		
	□	12W	950	4000	P343521B		
	NEW ■				P3435210N		
190mm	□	18W	1450	3000	P343530B	✗	✗
	NEW ■				P3435300N		
	□	18W	1450	4000	P343531B		
	NEW ■				P3435310N		
270mm	□	24W	1930	3000	P343540B	✗	✗
	NEW ■				P3435400N		
	□	24W	1930	4000	P343541B		
	NEW ■				P3435410N		

FINISH | □ WHITE | BLANCO ■ BLACK | NEGRO

IP20 IK07 CRI>90 MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

ACB



VEGA

NEW VEGA




Outdoor / Iluminación exterior




VEGA




LED BULBS
Pag. 484



Ømax.
68mm



Ømax.
68mm



Ømax.
68mm

	FINISH	LAMP		ON/OFF
Wall	■	1xE27		A2079080GR
Ceiling	■	1xE27		P2079080GR
Bollard	■	1xE27		H2079080GR

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

⊕ IP65 IK04

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL



PERSEO






Outdoor / Iluminación exterior





Outdoor / Iluminación exterior



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall Lamp	■	10W	760	3000		A2077000GR	✗	✗
Ceiling	■	9W	815	3000		P2077000GR	✗	✗
Bollard	■	9W	490	3000		H2077000GR	✗	✗

FINISH | ■ CEMENT GREY | GRIS CEMENTO

IP65 IK04 CRI>90 incl MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h**

CEMENT | CEMENTO




IZAR






Outdoor / Iluminación exterior



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall Lamp	■	9W	490	3000		A2078000GR	✗	✗



Bollard	■	9W	490	3000		H2078000GR	✗	✗
----------------	---	----	-----	------	--	------------	---	---

FINISH | ■ CEMENT GREY | GRIS CEMENTO

IP65 IK04 CRI>90 incl MacAdam Step ≤ 3 L80B20 $\geq 50.000h$

CEMENT | CEMENTO




BRISK




Outdoor / Iluminación exterior





FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	12W	945	3000	A2085000GR	✗	✗

Bollard




■	12W	945	3000	H2085000GR	✗	✗
---	-----	-----	------	------------	---	---

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE | ANTRACITA TEXTURADO

IP65 IK04 CRI>90 MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h


ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

Outdoor / Iluminación exterior



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	3W	130	3000	AS2085000GR	✗	✗

Solar Bollard



■	3W	130	3000	HS2085000GR	✗	✗
---	----	-----	------	-------------	---	---

Solar charger Carga solar

Charging time Working time
Tiempo de carga 5-8H. Tiempo de duración 8H.

Light sensor Sensor de luminosidad

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE | ANTRACITA TEXTURADO

IP65 IK04 CRI>90 MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h


ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

GLOSS

Solar



Outdoor / Iluminación exterior




Solar charger
Carga solar



Charging time Working time
Tiempo de carga 5-8H. Tiempo de duración 8H.



Light sensor
Sensor de luminosidad



Wall

FINISH

WATT

LUM (Real)

K

ON/OFF



5W

500

3000

AS2074000N

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK03

ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

GLOSS

Solar



Outdoor / Iluminación exterior



Solar charger
Carga solar




Charging time Working time
Tiempo de carga 5-8H. Tiempo de duración 8H.



Light sensor
Sensor de luminosidad

Bollard

FINISH WATT LUM (Real) K ON/OFF



5W

500

3000

HS2074000N

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024



IP65 IK03




MacAdam
Step 3

L80B20 >50.000h

ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC



Outdoor / Iluminación exterior



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF
Wall	■	10W	720	3000		A2038101GR
Floor	■	10W	720	3000		H2038101GR

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA




IP65 IK07 CRI>90




MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



Outdoor / Iluminación exterior



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------

■	6W	830	3000	H2080000GR	✗	✗
---	----	-----	------	------------	---	---

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK10 CRI>80

L80B20 $\geq 50.000h$

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL


SHEDIR NEW



Outdoor / Iluminación exterior



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------



■	12W	1230	3000	H2076000GR	✗	✗
---	-----	------	------	------------	---	---



INCLUDED

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA


IP65 IK06 CRI>90
 Incl
 MacAdam Step≤3
 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO



Outdoor / Iluminación exterior

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------



■	7W	340	3000	H2075000GR	✗	✗
---	----	-----	------	------------	---	---



INCLUDED

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA


L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO


APUS



Outdoor / Iluminación exterior



INCLUDED



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
■	6W	550	3000	A205810GR

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO




SEIREN



Outdoor / Iluminación exterior



INCLUDED



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xGU10 LED	H2072080GR


FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK06

ALUMINIUM | ALUMINIO



Outdoor / Iluminación exterior



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	10W	550	3000	A2084000GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA



IP65 IK04 CRI>90



MacAdam Step 3

L80B20 ≥50.000h


ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC



CUBE



Outdoor / Iluminación exterior



LED BULBS
Pag. 484

FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	A20391GR

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA

⊕ IP54 IK02  

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL


AYSEL



Outdoor / Iluminación exterior



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	2x5W	715	3000	A2069000GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - OPAL | ANTRACITA RAL 7024 - OPAL

L80B20 ≥50.000h
ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO



DRACO



Outdoor / Iluminación exterior



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 60 207	■	2x5W	715	3000	A2070000GR	✗	✗
 110							

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - OPAL | ANTRACITA RAL 7024 - OPAL



IP65 IK10 CRI>80



Incl





L80B20 $\geq 50.000h$

ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

KANSAS



Outdoor / Iluminación exterior



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	2X5,5W	800	3000	A202520N	✗	✗

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP54 IK07 CRI>90



Incl



MacAdam Steps<=3

L80B20 ≥50.000h



ORIENTABLE

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



CALA



Outdoor / Iluminación exterior



Motion sensor
Sensor de movimiento



Hold time 5s-4 min.
Tiempo de espera 5s-4 min.




Detection zone max. 8m.
Zona de detección máx. 8m.



Light sensor
Sensor de luminosidad



Detection angle 45°-160°
Ángulo de detección 45°-160°



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	5.6W	610	3000	A201810GR	✗	✗

FINISH | ■ DARK GREY | GRIS OSCURO



IP54 IK06 CRI>90



incl



MacAdam Step≤ 3


L80B20 $\geq 50.000h$

ALUMINIUM | ALUMINIO

AKA



Outdoor / Iluminación exterior



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--------	-------	-----------

■	20W	1550	3000	A202410N	✗	✗
---	-----	------	------	----------	---	---


FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



CORVUS




Outdoor / Iluminación exterior



CORTEN STEEL COLOUR & ANY COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS.
CONSULT OUR SALES TEAM

ACERO CORTEN Y CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL

EXTENDED FAMILY
Pag. 64-67



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	7,5W	675	3000	A3945001N	A3945001NDT	A3945001NDP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP54 IK03 CRI>90 incl RAL MacAdam Step s3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM | ALUMINIO


BOJ



Outdoor / Iluminación exterior



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
80mm	■	6W	550	3000	A204010GR	✗	✗
150mm	■	12W	1100	3000	A201520GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA



IP54 IK03 CRI>90



Incl



RAL



L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO




OKRA



Outdoor / Iluminación exterior



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.





	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
80mm	■	6W	550	3000	A204110GR	✗	✗
150mm	■	12W	1100	3000	A201420GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA

IP54 IK03 CRI>90 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO





KOWA





KOWA






CORTEN STEEL COLOUR & ANY COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS.
CONSULT OUR SALES TEAM

ACERO CORTEN Y CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

KOWA



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A203310B		
■	2x6W	850	3000	A203310N	✗	✗
■				A203310O		



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A203210B		
■	2x6W	850	3000	A203210N	✗	✗
■				A203210O		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO



IP65 IK06 CRI>90



L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

Outdoor / Iluminación exterior

COMBO **NEW**


Outdoor / Iluminación exterior










Outdoor / Iluminación exterior





MULTI CONNECTION



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
200mm	□				A3966070B	A3966070BDT	A3966070BDP
A	■	10W	640	2700-3000	A3966070N	A3966070NDT	A3966070NDP
	■				A3966070O	A3966070ODT	A3966070ODP
300 mm	□				A3966170B	A3966170BDT	A3966170BDP
B	■	11W	760	2700-3000	A3966170N	A3966170NDT	A3966170NDP
	■				A3966170O	A3966170ODT	A3966170ODP
450mm	□				A3966270B	A3966270BDT	A3966270BDP
A	■	15W	1140	2700-3000	A3966270N	A3966270NDT	A3966270NDP
	■				A3966270O	A3966270ODT	A3966270ODP
600mm	□				A3966370B	A3966370BDT	A3966370BDP
B	■	20W	1350	2700-3000	A3966370N	A3966370NDT	A3966370NDP
	■				A3966370O	A3966370ODT	A3966370ODP

⊗ MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

IP65 IK08 CRI>90 COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Step 3 L80B10 ≥60.000h ALUMINIUM - POLICARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

Outdoor / Iluminación exterior



NORI



Outdoor / Iluminación exterior



NORI

5012 RAL COLOUR



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.




NORI



Outdoor / Iluminación exterior

LED BULBS
Pag. 484

max.85 mm



		FINISH	LAMP	ON/OFF
Ceiling		□	1xE27 LED	P2044080B
		■		P2044GR
Wall 1 Light		□	1xE27 LED	A20441B
		■		A20441GR
Wall 2 Lights		□	2xE27 LED	A20442B
		■		A20442GR

FINISH | □ WHITE RAL 9016 | BLANCO RAL 9016 ■ ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK08


ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL



HAMAL



Outdoor / Iluminación exterior



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall Lamp	■	9W	811	3000		A2081000GR	✗	✗



Ceiling	■	10W	860	3000		P2081000GR	✗	✗
----------------	---	-----	-----	------	--	------------	---	---

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK10 CRI>80 L80B20 $\geq 50.000h$




ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC



ANIA



Outdoor / Iluminación exterior



		FINISH	WATT	LUM (Real)	K			ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Ceiling		<input type="checkbox"/>	6W	495	3000	95°		P2060000B		
		<input type="checkbox"/>						P2060000GR	✗	✗
Wall 1 light		<input type="checkbox"/>	6W	540	3000	100°		A2060000B		
		<input type="checkbox"/>						A2060000GR	✗	✗
Wall 2 lights		<input type="checkbox"/>	12W	1080	3000	100°		A2060100B		
		<input type="checkbox"/>						A2060100GR	✗	✗

FINISH | ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 WHITE TEXTURED RAL 9016 | BLANCO TEXTURADO RAL 9016



IP65 IK06 CRI>80 incl MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



Outdoor / Iluminación exterior



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
160 mm							
	■	10W	630	3000	P2082000GR	✗	✗
252 mm							
	■	14W	1060	3000	P2082100GR	✗	✗

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE | ANTRACITA TEXTURADO




L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC



Outdoor / Iluminación exterior



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
150 mm	■	10W	630	3000	P2083000GR	✗	✗
235 mm	■	14W	1060	3000	P2083100GR	✗	✗

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE | ANTRACITA TEXTURADO

IP65 IK04 CRI>90 MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

SQUARE



Outdoor / Iluminación exterior



AVAILABLE IN 2 VERSIONS
ON-OFF & MOTION SENSOR
(WITH LIGHT TEMPERATURE DIP SWITCH)

DISPONIBLE EN 2 VERSIONES
ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO
(CON SELECTOR DE COLOR DIP SWITCH)



1. ON-OFF

2. SENSOR

- 

Motion sensor
Sensor de movimiento
- 


5s-30min.
Hold time
Tiempo de espera
- 

1-6m.
Detection zone max.
Zona de detección máx.
- 

10 - 2000 lux
Light sensor
Sensor de luminosidad
- 

6 m. max.
Mounting height
Altura de montaje
- 

ON / OFF
Automatic On/Off
Encendido automático



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	1. ON/OFF	2. SENSOR
□	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P351213B	P351213BMS

FINISH | □ WHITE | BLANCO

 IP54
  IK07
  CRI>90
  Incl
  MacAdam Step ≤ 3
L80B20 ≥ 50.000 h

ACRYLIC | ACRÍLICO



MADISON

Outdoor / Iluminación exterior



AVAILABLE IN 3 VERSIONS

ON-OFF, MOTION SENSOR & EMERGENCY
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

DISPONIBLE EN 3 VERSIONES

ON-OFF, SENSOR MOVIMIENTO & EMERGENCIA
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)




1. ON-OFF

2. SENSOR

Motion sensor Sensor de movimiento	5s-30min. Hold time Tiempo de espera	1-6m. Detection zone max. Zona de detección máx.	10 - 2000 lux Light sensor Sensor de luminosidad	6 m. max. Mounting height Altura de montaje	ON / OFF Automatic On/Off Encendido automático
---------------------------------------	--	--	--	---	--

3. EMERGENCY

3h. Time / Tiempo	Emergency Emergencia
----------------------	-------------------------



FINISH	WATT	LUM (Real)	K			1. ON/OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY
□	24W	1989	3000	4000	6500	P349713B	P349713BMS	P349713BEM

FINISH | □ WHITE - BLANCO


IP54 IK07 CRI>90 Incl MacAdam Step ≤ 3 **L80B20 ≥ 50.000 h**

ACRYLIC | ACRÍLICO

TILO



Outdoor / Iluminación exterior



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
■	15W	1750	3000	P2013101GR

FINISH | ■ GREY - OPAL | GRIS - OPAL

IP65 IK07 CRI>90  Incl

ABS - ACRYLIC | ABS - ACRÍLICO




Outdoor / Iluminación exterior



CUSTOM

ANY [COLOUR/SYMBOL-NUMBER...] AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER [COLOR/SÍMBOLO-NÚMERO...] DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Opal	<input type="checkbox"/>	4W	315	2700	A3993090B	✗	✗
Ral	<input checked="" type="checkbox"/>	4W	315	2700	A3993091B	✗	✗
Custom	<input checked="" type="checkbox"/>	4W	315	2700	A3993093B	✗	✗

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK03 CRI>90 incl RAL CUSTOM MacAdam Step53 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM-PMMA | ALUMINIO-PMMA

NASHIRA




Outdoor / Iluminación exterior



CORTEN STEEL COLOUR & ANY COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS.
CONSULT OUR SALES TEAM

ACERO CORTEN Y CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	4W	175	3000	A2062000GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK06 CRI>80
 65°
 Incl
 RAL
 MacAdam Step ≤ 3
L80B20 $\geq 50.000h$

ALUMINIUM | ALUMINIO



SPICA




Outdoor / Iluminación exterior



CORTEN STEEL COLOUR & ANY COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS.
CONSULT OUR SALES TEAM

ACERO CORTEN Y CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.
CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	4W	175	3000	A2061000GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK06 CRI>80 65° incl RAL MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO









VIRGO



Outdoor / Iluminación exterior



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
 CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
  70 45 106	■	3W	60	3000	E2064000GR		
Ø60   110 Included Includido	NEW □				E2064000B		

 GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO

 IP65 IK06 CRI>80
  Incl
  RAL
  Ø52
  50°
  MacAdam Steps3
 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO







ORION




Outdoor / Iluminación exterior









ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	■	3W	60	3000	E2063000GR		
	NEW □				E2063000B		

 GROUP INSTALLATION, PLEASE CONSULT - INSTALACIÓN EN GRUPO, CONSULTAR

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO

 IP65 IK06 CRI>80  Incl  RAL  Ø52  50°  MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO



INDUS





Outdoor / Iluminación exterior



LED BULBS
Pag. 484



Recessed	FINISH	LAMP	ON/OFF
1 Direction	■	1xGU10 LED	E2065080IN



2 Directions	■	1xGU10 LED	E2066080IN
---------------------	---	------------	------------

FINISH | ■ ALUMINIUM | ALUMINIO

⊕ IP67 IK08 □ ✖ ⚡ ⚙️ Ø80x121

ALUMINIUM ADC12 - TEMPERED GLASS | ALUMINIO ADC12 - CRISTAL TEMPLADO




NEMO



Outdoor / Iluminación exterior



INCLUDED



LED BULBS
Pag. 484

Recessed

FINISH

LAMP

ON/OFF



1xGU10 LED

E204710IN

FINISH | ■ INOX STEEL | ACERO INOXIDABLE



ACERO INOX AISI316 - TEMPERED GLASS | ACERO INOX AISI316 - CRISTAL TEMPLADO

Our specials ON DEMAND | *Nuestros especiales* BAJO PEDIDO



CORVUS



KOWA & KENDO



NASHIRA & SPICA

CORTEN

CORTEN STEEL COLOUR & ANY COLOURS AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT TO OUR SALES TEAM
ACERO CORTEN Y CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL




Accessories
Additional Information

Accesorios
Información Adicional

AVAILABLE BULBS | BOMBILLAS DISPONIBLES

G9



4W | 360° | 400 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62591
3000K ACB62105

E27



9W | 180° | 1100 lm
CRI80 | 25.000h

3000K ACB62434
4000K ACB62435

GU10



5W | 120° | 450 lm
CRI80 | 30.000h

3000K ACB62369

E27



9W | 270° | 950 lm
CRI80 | 25.000h

3000K ACB62387
4000K ACB62388

GU10



7W | 60° | 700 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62574
3000K ACB62426
4000K ACB62427

E27

DIM



11W | 270° | 1100 lm
CRI80 | 25.000h

3000K ACB62429

GU10

DIM



7W | 12° | 600 lm
CRI90 | 35.000h

2700K ACB62540
3000K ACB62586
4000K ACB62587

E27



14W | 270° | 1500 lm
CRI80 | 25.000h

3000K ACB62393
4000K ACB62394

GU10

DIM



7W | 24° | 600 lm
CRI90 | 35.000h

2700K ACB62274
3000K ACB62588
4000K ACB62589

E27



7W | 360° | 750 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62157

GU10

DIM



7W | 60° | 600 lm
CRI90 | 35.000h

2700K ACB62583
3000K ACB62584
4000K ACB62585

E27



7W | 360° | 750 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62158

GU10



8W | 120° | 900 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62399
3000K ACB62109
4000K ACB62122

E27



7W | 360° | 750 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62159

E14



9W | 180° | 1100 lm
CRI80 | 25.000h

3000K ACB62437
4000K ACB62438

E27

DIM



7W | 360° | 750 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62383

E14



9W | 180° | 1100 lm
CRI80 | 25.000h

3000K ACB62431
4000K ACB62432

E27



6W | 360° | 900 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62600

E27



6W | 190° | 660 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62592
3000K ACB62069
4000K ACB62126

E27



6W | 360° | 750 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62605

E27

DIM



7W | 190° | 640 lm
CRI80 | 25.000h

3000K ACB62165












E27



6W | 360° | 750 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62504

AVAILABLE SHADES | PANTALLAS DISPONIBLES

	MEASURES MEDIDAS	FINISH ACABADO	COMPATIBLE COMPATIBLE	CODE
E27			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón Pendant Lamp Colgante 	5PANT0014B
E27			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón Pendant Lamp Colgante 	5PANT0034B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón Pendant Lamp Colgante 	5PANT0030B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa ✓ Floor Lamp Pie de Salón Pendant Lamp Colgante 	5PANT0010B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa ✓ Floor Lamp Pie de Salón ✓ Pendant Lamp Colgante 	5PANT8204080B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa ✓ Floor Lamp Pie de Salón ✓ Pendant Lamp Colgante 	5PANT0028B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón ✓ Pendant Lamp Colgante 	5PANT0023B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón ✓ Pendant Lamp Colgante 	5PANT0024B

Accesorios / Accesorios


CUSTOM

MOQ of 10 units. Consult to our sales team
A partir de 10 unidades. Consulta a nuestro equipo comercial

FINISH: White cotton | Algodón Blanco

AVAILABLE BULBS | BOMBILLAS DISPONIBLES

G9



4W | 360° | 400 lm
CRI80 | 30.000h

2700K ACB62591
3000K ACB62105

E27



9W | 180° | 1000 lm
CRI80 | 25.000h

3000K ACB62434
4000K ACB62435

GU10



5W | 120° | 450 lm
CRI80 | 30.000h

3000K ACB62369

E27



9W | 270° | 950 lm
CRI80 | 25.000h

3000K ACB62387
4000K ACB62388

GU10



7W | 60° | 700 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62574
3000K ACB62426
4000K ACB62427

E27

DIM



11W | 270° | 1200 lm
CRI80 | 25.000h

3000K ACB62429

GU10

DIM



7W | 12° | 600 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62540
3000K ACB62586
4000K ACB62587

E27



14W | 270° | 1500 lm
CRI80 | 25.000h

3000K ACB62393
4000K ACB62394

GU10

DIM



7W | 24° | 600 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62274
3000K ACB62588
4000K ACB62589

E27



7W | 360° | 650 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62157

GU10

DIM



7W | 60° | 600 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62583
3000K ACB62584
4000K ACB62585

E27



7W | 360° | 750 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62158

GU10



8W | 120° | 900 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62399
3000K ACB62109
4000K ACB62122

E27



7W | 360° | 750 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62159

E14



9W | 160° | 900 lm
CRI80 | 25.000h

3000K ACB62437
4000K ACB62438

E27

DIM



7W | 360° | 750 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62383

E14



9W | 180° | 1000 lm
CRI80 | 25.000h

3000K ACB62431
4000K ACB62432

E27



6W | 360° | 900 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62600

E27



6W | 180° | 660 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62592
3000K ACB62069
4000K ACB62126

E27



6W | 360° | 750 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62605

E27

DIM



7W | 110° | 640 lm
CRI80 | 25.000h

3000K ACB62165

E27



6W | 360° | 750 lm
CRI80 | 25.000h

2700K ACB62504

AVAILABLE SHADES | PANTALLAS DISPONIBLES

	MEASURES MEDIDAS	FINISH ACABADO	COMPATIBLE COMPATIBLE	CODE
E27			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón Pendant Lamp Colgante 	5PANT0014B
E27			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón Pendant Lamp Colgante 	5PANT0034B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón Pendant Lamp Colgante 	5PANT0030B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa ✓ Floor Lamp Pie de Salón Pendant Lamp Colgante 	5PANT0010B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa ✓ Floor Lamp Pie de Salón ✓ Pendant Lamp Colgante 	5PANT8204080B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique ✓ Table Lamp Sobremesa ✓ Floor Lamp Pie de Salón ✓ Pendant Lamp Colgante 	5PANT0028B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón ✓ Pendant Lamp Colgante 	5PANT0023B
E27			<ul style="list-style-type: none"> Wall Lamp Aplique Table Lamp Sobremesa Floor Lamp Pie de Salón ✓ Pendant Lamp Colgante 	5PANT0024B

CUSTOM

MOQ of 10 units. Consult to our sales team
A partir de 10 unidades. Consulta a nuestro equipo comercial

FINISH: White cotton | Algodón Blanco

Xpress

Xpress is a wireless user interface that brings huge flexibility to interior design as furniture can be replaced or even walls can be rebuilt without having to take wiring of switches or switch placement into account. The switch can be kept wherever the user needs it and it gives direct access to all the important Casambi lighting control functionalities

Basic Functions: The Preset buttons of Xpress can be configured via the Casambi app. A light indicates the selected preset. **Dim up/down:** Smooth dimming of last chosen preset. **Multipurpose buttons:** Change of colour temperature in steps of 25 Kelvin. Change of the indirect/direct ratio. **Preset Buttons:** Individual luminaire control .Group control. Control of all lamps. Recall scenes. Recall animations.

Xpress es una interfaz de usuario inalámbrica que ofrece una enorme flexibilidad al diseño de interiores, pues permite redecorar espacios y añadir o quitar paredes sin necesidad de tener en cuenta el cableado ni la ubicación de los interruptores. El interruptor se puede guardar donde el usuario lo necesite y ofrece acceso directo a todas las funciones importantes de control de iluminación de Casambi.

Funciones básicas: Los botones de preajuste del Xpress se pueden configurar mediante la aplicación Casambi. Una luz indica el preajuste seleccionado. **Bajar/Subir intensidad:** Atenuación suave del último reajuste elegido. **Botones multifunción:** Cambio de temperatura del color en pasos de 25 kelvins. Cambio de la relación indirecta/directa. **Botones de preajuste:** Control individual de luminarias. Control de grupo. Control de todas las lámparas. Recuperar escenas. Recuperar animaciones.

MEASURES | MEDIDAS: 90 x 90 x 12 mm



XCONTROL018B



XCONTROL018N

SURFACE Motion Sensor | Sensor SUPERFICIE

The CBU-CESR-OLF surface sensor is controlled wirelessly with the CASAMBI app. It has a high precision presence and light detector and works with the CASAMBI wireless control system via Bluetooth. The equipment can be configured in different ways to activate scenes of any luminaire in the CASAMBI network by presence or illuminance or scenes that follow the circadian rhythm according to the time of day, if we have a luminaire with dynamic white (TW LED).

The CBU-CESR-OLF sensor is a perfect solution to install on the ceiling of any area, corridors, bathrooms, bedrooms or any other area with heights between 2.4 and 5 meters.

It can also be controlled from a standard wall switch with the "Smart Switching" function. By turning on and off quickly we can change scenes or make the regulation itself. This device can interact with any CASAMBI device.

El sensor de superficie CBU-CESR-OLF se controla de forma inalámbrica con la aplicación CASAMBI. Tiene un detector de presencia y luminosidad de alta precisión y funciona con el sistema de control inalámbrico CASAMBI mediante Bluetooth. El equipo se puede configurar de diferentes maneras para activar escenas de cualquier luminaria de la red CASAMBI por presencia o iluminancia o escenas que siguen el ritmo circadiano según la hora del día, si tenemos una luminaria con blanco dinámico (LED TW).

El sensor CBU-CESR-OLF es una solución perfecta para instalar en el techo de cualquier zona, pasillos, baños, habitaciones o cualquier otra zona con alturas entre 2,4 y 5 metros.

También se puede controlar desde un interruptor de pared estándar con la función "Smart Switching". Encendiendo y apagando rápidamente podemos cambiar de escenas o hacer la propia regulación. Este dispositivo puede interactuar con cualquier dispositivo CASAMBI.

MEASURES | MEDIDAS: Ø91 x 49 mm



6DET008

RECESSED Motion Sensor | Sensor Movimiento EMPOTRABLE

The CBU-CEFL-OLF recessed sensor is controlled wirelessly with the CASAMBI app. A 73-75mm diameter hole must be made for its installation and the ceiling must have a minimum height of 78mm. It has a high precision presence and light detector and works with the CASAMBI wireless control system via Bluetooth. The equipment can be configured in different ways to activate scenes of any luminaire in the CASAMBI network by presence or luminosity or scenes that follow the circadian rhythm according to the time of day, if we have a luminaire with dynamic white (TW LED).

The CBU-CEFL-OLF sensor is a perfect solution to install on the ceiling in any area, corridors, bathrooms, bedrooms or any other area with heights between 2.4 and 5 meters.

It can also be controlled from a standard wall switch with the "Smart Switching" function. By turning on and off quickly we can change scenes or make the regulation itself. This device can interact with any CASAMBI device.

El sensor para empotrar CBU-CEFL-OLF se controla de forma inalámbrica con la aplicación CASAMBI. Hay que realizar un agujero de diámetro 73-75mm para su instalación y el techo debe tener una altura mínimo de 78mm. Tiene un detector de presencia e luminosidad de alta precisión y funciona con el sistema de control inalámbrico CASAMBI mediante Bluetooth. El equipo se puede configurar de diferentes maneras para activar escenas de cualquier luminaria de la red CASAMBI por presencia o luminosidad o escenas que siguen el ritmo circadiano según la hora del día, si tenemos una luminaria con blanco dinámico (LED TW).

El sensor CBU-CEFL-OLF es una solución perfecta para instalar en el techo de cualquier zona, pasillos, baños, habitaciones o cualquier otra zona con alturas entre 2,4 y 5 metros.

También se puede controlar desde un interruptor de pared estándar con la función "Smart Switching". Encendiendo y apagando rápidamente podemos cambiar de escenas o hacer la propia regulación. Este dispositivo puede interactuar con cualquier dispositivo CASAMBI.

MEASURES | MEDIDAS: Ø85 x 88 mm //  73-75 mm



6DET007



REMOTE CONTROL | MANDO A DISTANCIA

MULTICANAL

By installing our DALI receiver, we can control our DALI luminaires with this multi-channel control; this control can control up to 4 groups of luminaires, and can also be linked to infinite receivers, and control with a single control all the luminaires desired (as long as a signal is received). It also has 3 memory positions capable of storing different configurations between groups. No additional installation is required, i.e. a standard two-wire on/off installation can be used; the receiver is responsible for generating the DALI bus. It is also possible to control the luminaire from a push button by running an extra cable to the luminaire. One receiver is required for each luminaire.

Instalando nuestro receptor DALI, podemos controlar nuestras luminarias DALI con este mando multicanal; este mando puede controlar hasta 4 grupos de luminarias, y además se puede vincular a infinitos receptores, y controlar con un único mando todas las luminarias que se deseen (siempre que se reciba señal). También dispone de 3 posiciones de memoria capaz de almacenar distintas configuraciones entre grupos. No se requiere una instalación adicional; es decir que podemos usar una instalación on/off estándar de dos cables; el receptor se encarga de generar el bus DALI. También se podrá controlar la luminaria desde un pulsador haciéndole llegar un cable extra a la luminaria. Se necesita un receptor por cada luminaria.

MEASURES | MEDIDAS: 120 x 55 x 17 mm

SIGNAL (RF)



XCONTROL001

MONOCANAL

By installing our DALI receiver, we can control our DALI luminaires with this mono channel remote control. This option does not require an additional installation; that is, we can use a 2 wires standard on/off installation. The receiver is responsible for generating the DALI bus. Also, the item can be controlled by a push switch by adding an extra wire. Please use one receiver per item.

Instalando nuestro receptor DALI, podemos controlar nuestra luminarias DALI con este mando mono canal. No se requiere una instalación adicional; es decir que podemos usar una instalación on/off estándar de dos cables; el receptor se encarga de generar el bus DALI. También se podrá controlar la luminaria desde un pulsador haciéndole llegar un cable extra a la luminaria. Se necesita un receptor por luminaria.

MEASURES | MEDIDAS: 141 x 35 x 8,5 mm

SIGNAL (RF)



XCONTROL021

RECEIVER Remote Control | RECEPTOR mando a distancia

By installing this receiver in a luminaire (without power limitation), we can control our DALI product with RF signal (remote control). The receiver requires direct 230V AC power supply and generates the DALI signal that communicates with the driver, so that no additional cables are needed in the installation.

To be able to switch on, off and dim from the wall and in a switched manner with the remote control, an additional cable must be installed up to the luminaire and the switch must be replaced by a push button; this is how to install for optimal functioning if dimming is also desired from the wall. One receiver can support up to 8 remote controls.

Instalando este receptor en una luminaria (sin limitación de potencia), podemos controlar nuestro producto DALI con señal RF (control con mando). El receptor requiere alimentación directa 230V AC y genera la señal DALI que se comunica con el driver, de modo que no se necesitan cables adicionales en la instalación. Para poder encender, apagar y regular desde la pared y de manera conmutada con el mando, hay que instalar un cable adicional hasta la luminaria y cambiar el interruptor por un pulsador; esta instalación es la más recomendable para su correcto funcionamiento si se quiere regular también desde la pared. Un receptor puede soportar hasta 8 mandos.

MEASURES | MEDIDAS: 76.5 x 51 x 25 mm

SIGNAL (RF)



XDRVPART008

Xpress

Xpress est une interface utilisateur sans fil qui offre une énorme flexibilité dans la conception intérieure, vous permettant de redécorer des espaces et d'ajouter ou de supprimer des murs sans avoir à considérer le câblage ou les emplacements de commutation. L'interrupteur peut être rangé là où l'utilisateur en a besoin et offre un accès direct à toutes les fonctions importantes de contrôle d'éclairage Casambi.

Fonctions de base : Les boutons de pré-réglage Xpress peuvent être configurés à l'aide de l'application Casambi. Un voyant indique le pré-réglage sélectionné. Intensity Down / Up : Atténuation douce de la dernière réinitialisation sélectionnée. Boutons multifonctions : changement de température de couleur par pas de 25 kelvins. Changement de relation indirecte / directe. Boutons de pré-réglage : contrôle individuel des luminaires. Contrôle de groupe. Contrôle de toutes les lampes. Mise en mémoire des scènes. Récupérer des animations.

Xpress è un'interfaccia utente wireless che offre un'enorme flessibilità al design degli interni poiché è possibile sostituire i mobili o persino ricostruire le pareti senza dover prendere in considerazione il cablaggio degli interruttori o il posizionamento degli interruttori. L'interruttore può essere tenuto ovunque l'utente ne abbia bisogno e dà accesso diretto a tutte le importanti funzionalità di controllo dell'illuminazione di Casambi.

Funzioni di base: I pulsanti Preset di Xpress possono essere configurati tramite l'app Casambi. una luce indica il preset selezionato.

Dim up/down: attenuazione graduale dell'ultimo preset selezionato. Pulsanti multifunzione: Modifica della temperatura del colore in passi di 25 Kelvin. Modifica del rapporto indiretto/diretto. Pulsanti di preselezione: Controllo individuale dell'apparecchio. Controllo di gruppo. Controllo di tutte le lampade. Richiama scene. Richiama le animazioni.

Xpress ist eine kabellose Benutzeroberfläche, wie ein Schalter ausgestattet, die eine enorme Flexibilität bei der Innenraumgestaltung bietet, da Möbel ausgetauscht oder sogar Wände umgebaut werden können, ohne dass die Verdrahtung der Schalter oder die Platzierung der Schalter berücksichtigt werden muss. Der Schalter kann überall dort angebracht werden, wo der Benutzer ihn benötigt, und er bietet direkten Zugriff auf alle wichtigen Casambi Lichtsteuerungsfunktionen.

Grundlegende Funktionen: Die Preset-Tasten von Xpress können über die Casambi-App konfiguriert werden. Eine Leuchte zeigt die gewählte Voreinstellung an.

Dimmen auf/ab: Stufenloses Dimmen der zuletzt gewählten Voreinstellung. Mehrzweck-Tasten: Änderung der Farbtemperatur in Schritten von 25 Kelvin. Änderung des indirekten/direkten Verhältnisses. Preset-Tasten: Steuerung einzelner Leuchten, Gruppensteuerung. Steuerung aller Lampen. Aufrufen von Szenen. Aufrufen von Animationen.



90x90x12 mm

XCONTROL018B



90x90x12 mm

XCONTROL018N

CAPTEUR DE MOUVEMENT DE superficie | SENSORE DI MOVIMENTO superficie | AUFBAU-BEWEGUNGSSENSOR

Le capteur de surface CBU-CESR-OLF est contrôlé sans fil avec l'application CASAMBI. Il dispose d'un détecteur de présence et de lumière de haute précision et fonctionne avec le système de contrôle sans fil CASAMBI via Bluetooth. L'équipement peut être configuré de différentes manières pour activer des scènes de n'importe quel luminaire du réseau CASAMBI par présence ou éclairage ou des scènes qui suivent le rythme circadien selon l'heure de la journée, si nous avons un luminaire à blanc dynamique (TW LED).

Le capteur CBU-CESR-OLF est une solution parfaite à installer au plafond de n'importe quelle zone, couloirs, salles de bains, chambres ou tout autre espace avec des hauteurs comprises entre 2,4 et 5 mètres.

Il peut également être commandé à partir d'un interrupteur mural standard avec la fonction «Smart Switching». En allumant et éteignant rapidement, nous pouvons changer de scène ou faire le réglage lui-même. Cet appareil peut interagir avec n'importe quel appareil CASAMBI.

Il sensore di superficie CBU-CESR-OLF è controllato in modalità wireless con l'app CASAMBI. Dispone di un rilevatore di presenza e luce ad alta precisione e funziona con il sistema di controllo wireless CASAMBI via Bluetooth. Le apparecchiature possono essere configurate in diverse modalità per attivare scene di qualsiasi apparecchio della rete CASAMBI per presenza o illuminamento oppure scene che seguono il ritmo circadiano a seconda dell'ora del giorno, se abbiamo un apparecchio con bianco dinamico (TW LED). Il sensore CBU-CESR-OLF è una soluzione perfetta da installare sul soffitto di qualsiasi zona, corridoi, bagni, camere da letto o qualsiasi altra zona con altezze comprese tra 2,4 e 5 metri.

Può essere comandato anche da un normale interruttore a muro con la funzione «Smart Switching». Accendendo e spegnendo velocemente possiamo cambiare scene o fare la regolazione stessa. Questo dispositivo può interagire con qualsiasi dispositivo CASAMBI.

Der Aufbauensor CBU-CESR-OLF wird drahtlos über die CASAMBI App gesteuert. Er verfügt über einen hochpräzisen Präsenz- und Lichtdetektor und arbeitet mit dem drahtlosen CASAMBI-Steuerungssystem über Bluetooth. Das Gerät kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden, um Szenen von jeder Leuchte im CASAMBI-Netzwerk durch Anwesenheit oder Beleuchtungsstärke zu aktivieren oder Szenen, die dem zirkadianen Rhythmus entsprechend der Tageszeit folgen, wenn wir eine Leuchte mit dynamischem Weiß (TW LED) haben. Der Sensor CBU-CESR-OLF ist die perfekte Lösung für die Installation an der Decke eines jeden Raumes, in Fluren, Badezimmern, Schlafzimmern oder anderen Bereichen mit Höhen zwischen 2,4 und 5 Metern.

Er kann auch über einen Standard-Wandschalter mit der Funktion «Smart Switching» gesteuert werden. Durch schnelles Ein- und Ausschalten können wir Szenen ändern oder die Regelung selbst vornehmen. Dieses Gerät kann mit jedem CASAMBI-Gerät interagieren.



Ø91x49 mm

6DET008

CAPTEUR DE MOUVEMENT encastrable | SENSORE DI MOVIMENTO incasso | EINBAU-BEWEGUNGSSENSOR

Le capteur encastrable CBU-CEFL-OLF est contrôlé sans fil avec l'application CASAMBI. Un trou de 73-75 mm de diamètre doit être réalisé pour son installation et le plafond doit avoir une hauteur minimale de 78 mm. Il dispose d'un détecteur de présence et de lumière de haute précision et fonctionne avec le système de contrôle sans fil CASAMBI via Bluetooth. L'équipement peut être configuré de différentes manières pour activer des scènes de n'importe quel luminaire réseau CASAMBI par présence ou luminosité ou scènes qui suivent le rythme circadien selon l'heure de la journée, si l'on dispose d'un luminaire à blanc dynamique (TW LED).

Le capteur CBU-CEFL-OLF est une solution parfaite à installer au plafond dans n'importe quel espace, couloir, salle de bain, chambre ou tout autre espace avec des hauteurs comprises entre 2,4 et 5 mètres.

Il peut également être commandé à partir d'un interrupteur mural standard avec la fonction « Smart Switching ». En allumant et éteignant rapidement, nous pouvons changer de scène ou faire le réglage lui-même. Cet appareil peut interagir avec n'importe quel appareil CASAMBI.

Il sensore di superficie CBU-CESR-OLF è controllato in modalità wireless con l'app CASAMBI. Dispone di un rilevatore di presenza e luce ad alta precisione e funziona con il sistema di controllo wireless CASAMBI via Bluetooth. Le apparecchiature possono essere configurate in diverse modalità per attivare scene di qualsiasi apparecchio della rete CASAMBI per presenza o illuminamento oppure scene che seguono il ritmo circadiano a seconda dell'ora del giorno, se abbiamo un apparecchio con bianco dinamico (TW LED). Il sensore CBU-CESR-OLF è una soluzione perfetta da installare sul soffitto di qualsiasi zona, corridoi, bagni, camere da letto o qualsiasi altra zona con altezze comprese tra 2,4 e 5 metri.

Può essere comandato anche da un normale interruttore a muro con la funzione «Smart Switching». Accendendo e spegnendo velocemente possiamo cambiare scene o fare la regolazione stessa. Questo dispositivo può interagire con qualsiasi dispositivo CASAMBI.


Der Einbausensor CBU-CEFL-OLF wird drahtlos über die CASAMBI-App gesteuert. Für seine Installation muss ein Loch mit einem Durchmesser von 73-75 mm gebohrt werden und die Decke muss eine Mindesthöhe von 78 mm haben. Er verfügt über einen hochpräzisen Präsenz- und Lichtdetektor und arbeitet mit dem drahtlosen CASAMBI-Steuerungssystem über Bluetooth. Das Gerät kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden, um Szenen jeder Leuchte im CASAMBI-Netz durch Anwesenheit oder Helligkeit zu aktivieren oder Szenen, die dem zirkadianen Rhythmus entsprechend der Tageszeit folgen, wenn wir eine Leuchte mit dynamischem Weiß (TW LED) haben.

Der Sensor CBU-CEFL-OLF ist eine perfekte Lösung für die Installation an der Decke in jedem Bereich, in Fluren, Badezimmern, Schlafzimmern oder in jedem anderen Bereich mit einer Höhe zwischen 2,4 und 5 Metern.

Der Sensor kann auch über einen Standard-Wandschalter mit der Funktion «Smart Switching» gesteuert werden. Durch schnelles Ein- und Ausschalten können wir Szenen ändern oder die Regelung selbst vornehmen. Dieses Gerät kann mit jedem CASAMBI-Gerät interagieren.



Ø85 x 88 mm



73-75 mm

6DET007



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE | TELECOMANDO A DISTANZA | FERNSTEUERUNG

MULTICANAUX | MULTICANALE | MULTIKANAL

En installant notre récepteur DALI, vous pouvez contrôler vos luminaires DALI avec cette télécommande multicanal ; Cette télécommande peut contrôler jusqu'à 4 groupes de luminaires, et elle peut également être reliée à une infinité de récepteurs, et contrôler tous les luminaires souhaités avec une seule télécommande (tant qu'un signal est reçu). Il dispose également de 3 positions de mémoire capables de stocker différentes configurations entre les groupes. Aucune installation supplémentaire n'est requise; en d'autres termes, on peut utiliser une installation on/off standard à deux fils ; le récepteur est responsable de la génération du bus DALI. Il est également possible de contrôler le luminaire à partir d'un bouton poussoir en faisant parvenir un câble supplémentaire au luminaire. Un récepteur est nécessaire pour chaque luminaire.

Installando il nostro ricevitore DALI, possiamo controllare i nostri apparecchi di illuminazione DALI con questo controllo multicanale; questo comando può comandare fino a 4 gruppi di lampade, e può essere abbinato anche a ricevitori infiniti, e comandare con un unico comando tutte le lampade desiderate (purché si riceva un segnale). Dispone inoltre di 3 posizioni di memoria in grado di memorizzare diverse configurazioni tra i gruppi. Non è necessaria alcuna installazione aggiuntiva, ovvero è possibile utilizzare un'installazione on/off standard a due fili; il ricevitore è responsabile della generazione del bus DALI. È anche possibile controllare l'apparecchio d'illuminazione da un pulsante facendo passare un cavo aggiuntivo all'apparecchio d'illuminazione. È necessario un ricevitore per ogni apparecchio.

Durch die Installation unseres DALI-Empfängers können wir unsere DALI-Leuchten mit diesem Multikanal-Fernbediener steuern; diese Fernbedienung kann bis zu 4 Leuchtengruppen steuern und kann auch mit unendlich vielen Empfängern verbunden werden, um mit einer einzigen Fernbedienung alle gewünschten Leuchten zu steuern (solange ein Signal empfangen wird). Außerdem verfügt es über 3 Memory-Positionen, auf denen verschiedene Konfigurationen zwischen Gruppen gespeichert werden können. Es ist keine zusätzliche Installation erforderlich, d.h. es kann eine Standard-Zwei-Draht-Ein/Aus-Installation verwendet werden; der Empfänger ist für die Erzeugung des DALI-Busses verantwortlich. Es ist auch möglich, die Leuchte über einen Taster zu steuern, indem ein zusätzliches Kabel zur Leuchte verlegt wird. Für jede Leuchte ist ein Empfänger erforderlich.

(((SIGNAL (RF))



120x55x17 mm

XCONTROL001


MONOCANAL | MONOCANALE | MONOKANAL

En installant notre récepteur DALI, nous pouvons contrôler nos luminaires DALI avec cette télécommande monocanal. Aucune installation supplémentaire n'est requise; en d'autres termes, on peut utiliser une installation on/off standard à deux fils ; le récepteur est responsable de la génération du bus DALI. Il est également possible de contrôler le luminaire à partir d'un bouton poussoir en faisant parvenir un câble supplémentaire au luminaire. Un récepteur est nécessaire pour chaque luminaire.

Installando il nostro ricevitore DALI, possiamo controllare i nostri apparecchi di illuminazione DALI con questo telecomando monocanal. Questa opzione non richiede un'installazione aggiuntiva; cioè, possiamo usare un'installazione on/off standard a 2 fili. Il ricevitore è responsabile della generazione del bus DALI. Inoltre, l'articolo può essere controllato da un interruttore a pressione aggiungendo un filo extra. Si prega di utilizzare un ricevitore per articolo.

Durch die Installation unseres DALI-Empfängers können wir unsere DALI-Leuchten mit dieser Monokanal-Fernbedienung steuern. Diese Option erfordert keine zusätzliche Installation, d.h. wir können eine 2-Draht-Standard-On/Off-Installation verwenden. Der Empfänger ist für die Erzeugung des DALI-Busses verantwortlich. Der Artikel kann auch durch einen Druckschalter gesteuert werden, indem ein zusätzliches Kabel hinzugefügt wird. Bitte verwenden Sie einen Empfänger pro Artikel.

(((SIGNAL (RF))



XCONTROL021

RÉCEPTEUR (TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE) | RICEVITORE (TELECOMANDO) | EMPFÄNGER (FERNSTEUERUNG)

En installant ce récepteur dans un luminaire (sans limitation de puissance), nous pouvons contrôler notre luminaire DALI avec un signal RF (télécommande). Le récepteur nécessite une alimentation électrique directe de 230V AC et génère le signal DALI qui communique avec le driver, de sorte qu'aucun câble supplémentaire n'est nécessaire dans l'installation. Pour pouvoir allumer, éteindre et régler depuis le mur et de manière commutée avec la télécommande, il faut installer un câble supplémentaire au luminaire et changer l'interrupteur en bouton poussoir ; Cette installation est la plus recommandée pour son bon fonctionnement si vous souhaitez régler également depuis le mur. Un récepteur peut prendre en charge jusqu'à 8 télécommandes.

Installando questo ricevitore in un apparecchio di illuminazione (senza limitazione di potenza), possiamo controllare il nostro prodotto DALI con segnale RF (telecomando). Il ricevitore richiede l'alimentazione diretta a 230V AC e genera il segnale DALI che comunica con il driver, in modo che non siano necessari cavi aggiuntivi nell'installazione.

Per poter accendere, spegnere e dimmerare dalla parete e in modo commutato con il telecomando, è necessario installare un cavo aggiuntivo fino all'apparecchio e sostituire l'interruttore con un pulsante; ecco come installare per un funzionamento ottimale se si desidera la dimmerazione anche da parete. Un ricevitore può supportare fino a 8 telecomandi.

Durch den Einbau dieses Empfängers in eine Leuchte (ohne Leistungsbegrenzung) können wir unser DALI-Produkt mit einem RF-Signal steuern (Fernsteuerung). Der Empfänger benötigt eine direkte 230V AC-Stromversorgung und erzeugt das DALI-Signal, das mit dem Treiber kommuniziert, so dass keine zusätzlichen Kabel in der Installation erforderlich sind.

Um mit der Fernbedienung von der Wand aus ein- und auszuschalten und zu dimmen, muss ein zusätzliches Kabel bis zur Leuchte verlegt und der Schalter durch einen Taster ersetzt werden; so funktioniert die Installation optimal, wenn auch das Dimmen von der Wand aus gewünscht ist. Ein Empfänger kann bis zu 8 Fernbedienungen unterstützen.

(((SIGNAL (RF))



76.5x51x25 mm

XDRVPART008

Accessories / Accesorios



MOTION SENSOR | SENSOR DE MOVIMIENTO

Hold Time Tiempo de espera	5s / 30s / 60s / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Sensing Range Rango de detección	100% / 75% / 50% / 25%
Daylight Sensor Sensor de luz diurna	2Lux / 10Lux / 25Lux / 50Lux / Disable
Mounting Height Altura de montaje	Ceiling Mounting: 2.5-6m
Detection Radius Radio de detección	4-7m (Installed at 3m high) (Instalado a 3m de altura)
Detecting Angle Ángulo de detección	150°
Stand-by Power Energía de reserva	≤ 0.5W



62x36x25 mm
6DET009



EMERGENCY KIT | KIT DE EMERGENCIA

1 HOUR

Work Mode Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10~120V
Battery Batería	Ni-Cd , 6V 1.5Ah
Charge time Tiempo de carga	24h
Emergency time Tiempo de emergencia	>1h
Emergency Power Potencia emergencia	4-6W
Indicator Light Indicador de Luz	Green (Power) Red (Charging) Yellow (Error) Verde (Alimentacion) Rojo (Carga) Amarillo (Error)
Device Test Testeo del Dispositivo	Automatic Automático
Protection Protección	Over-charge /over-discharge Carga / Descarga



INVERTER: 29x40x206 mm
BATTERY: 25x45x145 mm

6BAT004

1 HOUR

Work Mode Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 230V 50-60Hz	Output Voltage: DC 24~60V
Battery Batería	Li-Ion 3.7V 2.6Ah
Charge time Tiempo de carga	24h
Emergency time Tiempo de emergencia	>1h
Emergency Power Potencia emergencia	2.4-6W
Indicator Light Indicador de Luz	Green (Power & Charging) , Red (Error) Verde (Alimentación y Carga), Rojo (Error)
Device Test Testeo del Dispositivo	Automatic Automático
Protection Protección	End of battery discharge and overloading protection Final de descarga de batería y protección de sobrecarga



INVERTER: 28x40x149 mm

6BAT007

3 HOURS

Work Mode Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10-120V
Battery Batería	Ni-Cd , 6V 4Ah
Charge time Tiempo de carga	24h
Emergency time Tiempo de emergencia	>3h
Emergency Power Potencia emergencia	4-6W
Indicator Light Indicador de Luz	Green (Power) Red (Charging) Yellow (Error) Verde (Alimentación), Rojo (Carga) Amarillo (Error)
Device Test Testeo del Dispositivo	Test Button Botón de testeo.
Protection Protección	Over-charge /Over-discharge Carga / Descarga



INVERTER: 29x40x206 mm
BATTERY: 35x62x195 mm

6BAT005

3 HOURS

Work Mode Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 230V 50-60Hz	Output Voltage: DC 24~60V
Battery Batería	Li-Ion 3.7V 5.2Ah
Charge time Tiempo de carga	24h
Emergency time Tiempo de emergencia	>3h
Emergency Power Potencia emergencia	2-5W
Indicator Light Indicador de Luz	Green (Power & Charging) , Red (Error) Verde (Alimentación y Carga), Rojo (Error)
Device Test Testeo del Dispositivo	Automatic Automático
Protection Protección	End of battery discharge and overloading protection Final de descarga de batería y protección de sobrecarga



INVERTER: 28x40x149 mm

6BAT011



WALL DIMMER | REGULADOR DE PARED

TRIAC (INTENSITY DIMMER)


TRIAC (phase cut) touch wall dimmer in tempered glass.
Regulador de pared táctil TRIAC (corte de fase) de cristal templado.

Single channel dimmer with a maximum power of 200W.
Regulador intensidad monocanal de potencia máxima 200W.

Requires "L" and "N" to operate.
Necesita "L" y "N" para funcionar.

Universal size to be installed in a wall/plasterboard box.
Tamaño universal para ser instalado en caja de mecanismos de pared/pladur.

Compatible with all our products marked as Triac.
Compatible con todos nuestros productos marcados como Triac.



XCONTROL020B



XCONTROL020N

TRIAC (INTENSITY & CCT DIMMER)

Compatible with all our products marked as Triac.
Compatible con todos nuestros productos marcados como Triac.

12/24V touch wall dimmer in tempered glass.
Regulador de pared táctil 12/24V de cristal templado.

Single channel dimmer with a maximum power of 144W powered at 12V and a maximum power of 288W powered at 24V.
Regulador monocanal de potencia máxima de 144W alimentada a 12V y potencia máxima de 288W alimentada a 24V.


It is used to regulate colour temperature (in luminaires with CCT) and also light intensity.
Sirve para regular temperatura de color (en luminarias con CCT) y también la intensidad de luz.

PWM (pulse with modulation) 0 to 100% dimming.
Regulación. PWM (modulación por ancho de pulso) 0 hasta 100%.

Requires 12/24V to operate. 2 wires.
Necesita 12/24V para funcionar 2 cables.

Universal size for installation in wall/plasterboard boxes.
Tamaño universal para ser instalado en caja de mecanismos de pared /pladur.

Compatible with control: XCONTROL019
Compatible con el mando: XCONTROL019



XCONTROL022B



XCONTROL022N



PRISMATIC DIFFUSER | DIFUSOR PRISMÁTICO

The optimum micro photometric structure provides diamond-like brilliance and perfect glare control and defined light distribution, guaranteeing highest transmission.

The inverse structure of the diffuser avoids predetermined breaking points due to excellent glare control and light distribution.

Lighting applications UGR <19. Excellent lighting for workstations. Homogeneous glare reduction in all C-levels. Homogeneous appearance due to uni-directional structure. Perfect light distribution due to inverse micro prismatic structure. Individually tinted designs ensure optimum glare reduction at a high efficiency level. Transmission 93%.

La óptima estructura microfotométrica proporciona un brillo similar al de un diamante y un control perfecto del deslumbramiento, y una distribución de luz definida, lo que garantiza la máxima transmisión.

La estructura inversa del difusor evita puntos de rotura predeterminados debido al excelente control del deslumbramiento y distribución de la luz. Aplicaciones para iluminación UGR <19.


Excelente iluminación para puestos de trabajo. Reducción homogénea del deslumbramiento en todos los niveles C. Aspecto homogéneo debido a la estructura unidireccional. Perfecta distribución de la luz, gracias a la estructura microprismática inversa. Los diseños tintados individualmente garantizan una reducción óptima del deslumbramiento con un alto nivel de eficiencia. Transmisión 93%.

Ø400 x 1.8 mm
5DIF34534MP

Ø600 x 1.8 mm
5DIF34536MP

Ø800 x 1.8 mm
5DIF34538MP

Ø1000 x 1.8 mm
5DIF345310MP





CAPTEUR DE MOUVEMENT | SENSORE DI MOVIMENTO | BEWEGUNGSMELDER

Temps d'attente Tempo di attesa Dauer der Haltezeit	5s / 30s / 60s / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Rang de détection Gamma di ricezione Erfassungsbereich	100% / 75% / 50% / 25%
Capteur de lumière du jour Sensore luce diurna Tageslicht-Sensor	2Lux/10Lux/25Lux/50Lux - Désactiver Disattivare Deaktivieren Sie
Hauteur de montage Altezza di montaggio Montagehöhe	Montage au plafond Montaggio a soffitto Montage an der Decke: 2.5-6m
Rayon de détection Raggio di rilevamento Erkennungsradius	4-7m (Installé à 3 m de hauteur) Installato a 3 m di altezza Installiert in 3 m Höhe
Angle de détection Angolo di rilevamento Erkennungswinkel	150°
Réserve d'énergie Potenza in stand-by Stand-by-Leistung	≤ 0.5W



62x36x25 mm

6DET009



KIT D'URGENCE | KIT D'EMERGENZA | NOTFALLKIT

1 HOUR

Mode travail Modalità di lavoro Arbeitsmodus	Maintenu - Non maintenu Mantenuto - Non mantenuto Gepflegt - Nicht gepflegt
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10~120V
Batterie Batteria Batterie	Ni-Cd, 6V 1.5Ah
Temps de charge Tempo di carica Dauer der Aufladung	24h
Temps d'urgence Tempo di emergenza Notfallzeit	>1h
Alimentation de secours Alimentazione di emergenza Notstrom	4-6W
Témoin lumineux Indicatore luminoso Anzeigelampe	Vert (alimentation) Rouge (charge) Jaune (erreur) Verde (alimentazione) Rosso (carica) Giallo (errore) Grün (Strom) Rot (Aufladen) Gelb (Fehler)
Test de l'appareil Test del dispositivo Gerätetest	Automatique Automatico Automatisch
Protection de l'environnement Protezione Schutz	Surcharge / surdécharge Sovraccarico/sovrascarico Überladung/Überentladung



INVERTER:
29x40x206 mm
BATTERY:
25x45x145 mm

6BAT004

1 HOUR

Mode travail Modalità di lavoro Arbeitsmodus	Maintenu - Non maintenu Mantenuto - Non mantenuto Gepflegt - Nicht gepflegt
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 24~60V
Batterie Batteria Batterie	Li-Ion 3.7V 2.6Ah
Temps de charge Tempo di carica Dauer der Aufladung	24h
Temps d'urgence Tempo di emergenza Notfallzeit	>1h
Alimentation de secours Alimentazione di emergenza Notstrom	2.4-6W
Témoin lumineux Indicatore luminoso Anzeigelampe	Vert (alimentation et charge), rouge (erreur) Verde (alimentazione e carica), rosso (errore) Grün (Strom & Laden), Rot (Fehler)
Test de l'appareil Test del dispositivo Gerätetest	Automatique Automatico Automatisch
Protection de l'environnement Protezione Schutz	Protection contre la fin de la décharge de la batterie et la surcharge Protezione da fine scarica della batteria e da sovraccarico Schutz vor dem Ende der Batterieentladung und Überladung



INVERTER:
28x40x149 mm

6BAT007

3 HOURS

Mode travail Modalità di lavoro Arbeitsmodus	Maintenu - Non maintenu Mantenuto - Non mantenuto Gepflegt - Nicht gepflegt
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10-120V
Batterie Batteria Batterie	Ni-Cd, 6V 4Ah
Temps de charge Tempo di carica Dauer der Aufladung	24h
Temps d'urgence Tempo di emergenza Notfallzeit	>3h
Alimentation de secours Alimentazione di emergenza Notstrom	4-6W
Témoin lumineux Indicatore luminoso Anzeigelampe	Vert (alimentation) Rouge (charge) Jaune (erreur) Verde (alimentazione) Rosso (carica) Giallo (errore) Grün (Strom) Rot (Aufladen) Gelb (Fehler)
Test de l'appareil Test del dispositivo Gerätetest	Bouton de test Pulsante di prova Test-Taste
Protection de l'environnement Protezione Schutz	Surcharge / surdécharge Sovraccarico/sovrascarico Überladung/Überentladung



INVERTER:
29x40x206 mm
BATTERY:
35x62x195 mm

6BAT005

3 HOURS

Mode travail Modalità di lavoro Arbeitsmodus	Maintenu - Non maintenu Mantenuto - Non mantenuto Gepflegt - Nicht gepflegt
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 24~60V
Batterie Batteria Batterie	Li-Ion 3.7V 5.2Ah
Temps de charge Tempo di carica Dauer der Aufladung	24h
Temps d'urgence Tempo di emergenza Notfallzeit	>3h
Alimentation de secours Alimentazione di emergenza Notstrom	2-5W
Témoin lumineux Indicatore luminoso Anzeigelampe	Green (Power & Charging), Red (Error) Verde (Alimentación y Carga), Rojo (Error)
Test de l'appareil Test del dispositivo Gerätetest	Automatique Automatico Automatisch
Protection de l'environnement Protezione Schutz	Protection contre la fin de la décharge de la batterie et la surcharge Protezione da fine scarica della batteria e da sovraccarico Schutz vor dem Ende der Batterieentladung und Überladung



INVERTER:
28x40x149 mm

6BAT011



WALL DIMMER | REGULADOR DE PARED

TRIAC (INTENSITY DIMMER)


Variateur mural tactile TRIAC (à coupure de phase) en verre trempé.
Dimmer a parete touch TRIAC (a taglio di fase) in vetro temperato.
TRIAC (Phasenanschnitt) Touch-Wanddimmer in gehärtetem Glas.

Variateur monocal avec une puissance maximale de 200W.
Dimmer intensità monocanale con potenza massima di 200W.
Einkanaliger Dimmer mit einer maximalen Leistung von 200W.

Nécessite «L» et «N» pour fonctionner.
Richiede «L» e «N» per funzionare.
Benötigt „L“ und „N“ zum Betrieb.

Taille universelle pour installation dans boîte murale/placoplatre.
Dimensioni universali per essere installato in una scatola a muro o in cartongesso.
Universelle Größe für den Einbau in eine Wand-/Gipskartondose.

Compatible avec tous nos produits marqués triac.
Compatibile con tutti i nostri prodotti contrassegnati come triac.
Kompatibel mit allen unseren als Triac gekennzeichneten Produkten



XCONTROL020B



XCONTROL020N

TRIAC (INTENSITY & CCT DIMMER)

Compatible avec tous nos produits marqués triac.
Compatibile con tutti i nostri prodotti contrassegnati come triac.
Kompatibel mit allen unseren als Triac gekennzeichneten Produkten

Nécessite 12/24V pour fonctionner. 2 câbles.
Dimmer a parete touch 12/24V in vetro temperato.
12/24V Touch-Wanddimmer aus gehärtetem Glas.

Variateur monocal d'une puissance maximale de 144W alimenté à 12V et d'une puissance maximale de 288W alimenté à 24V.
Dimmer monocanale con una potenza massima di 144W alimentato a 12V e una potenza massima di 288W alimentato a 24V.
Einkanaliger Dimmer mit einer maximalen Leistung von 144W bei 12V und einer maximalen Leistung von 288W bei 24V.

Il permet de régler la température de couleur (pour les luminaires avec CCT) ainsi que l'intensité lumineuse.

Si utilizza per regolare la temperatura di colore (in apparecchi con CCT) e anche l'intensità luminosa.

Er dient zur Regulierung der Farbtemperatur (bei Leuchten mit CCT) und der Lichtstärke.

Régulation PWM (modulation de largeur d'impulsion) gradation de 0 à 100 %.
Regolazione PWM (modulazione di larghezza di impulso) da 0 a 100% dimming.
PWM (Puls width modulation) 0 bis 100% Dimmung.


Nécessite 12/24V pour fonctionner. 2 câbles.
Richiede 12/24V per funzionare. 2 fili.
Benötigt 12/24V zum Betrieb. 2 Drähte.

Taille universelle pour installation dans boîte murale/ placoplatre.
Dimensioni universali per l'installazione in scatole a muro o in cartongesso.
Universalgröße für den Einbau in Wand-/Gipskartondosen.

Compatible avec la télécommande : XCONTROL019
Compatibile con il controllo: XCONTROL019
Kompatibel mit Steuerung : XCONTROL019



XCONTROL022B



XCONTROL022N



DIFFUSEUR PRISMATIQUE | DIFFUSORE PRISMATICO | PRISMA-DIFFUSOR

La structure micro photométrique optimale offre une brillance semblable à un diamant et un contrôle parfait de l'éblouissement, ainsi qu'une répartition lumineuse définie, assurant une transmission maximale. La structure inversée du diffuseur évite les points de rupture prédéterminés en raison d'un excellent contrôle de l'éblouissement et d'une excellente répartition de la lumière. Applications pour l'éclairage UGR <19. Excellent éclairage pour les postes de travail. Réduction homogène de l'éblouissement à tous les niveaux C. Aspect homogène grâce à la structure unidirectionnelle. Répartition parfaite de la lumière grâce à la structure micro prismatique inversée. Les conceptions teintées individuellement assurent une réduction optimale de l'éblouissement avec un haut niveau d'efficacité. Transmission 93%.

La ottima struttura microfotometrica fornisce una brillantezza simile a un diamante e un perfetto controllo dell'abbagliamento e una distribuzione della luce definita, garantendo la massima trasmissione. La struttura inversa del diffusore evita punti di rottura predeterminati grazie all'ottimo controllo dell'abbagliamento e distribuzione della luce. Applicazioni di illuminazione UGR <19. Ottima illuminazione per le postazioni di lavoro. Riduzione omogenea dell'abbagliamento in tutti i livelli C. Aspetto omogeneo grazie alla struttura unidirezionale. Perfetta distribuzione della luce grazie alla struttura microprismatica inversa. I design colorati individualmente assicurano una riduzione ottimale dell'abbagliamento ad un alto livello di efficienza. Trasmissione 93%.


Die optimale mikrofotometrische Struktur sorgt für eine diamantähnliche Brillanz, eine perfekte Entblendung und eine definierte Lichtverteilung und garantiert höchste Transmission. Die inverse Struktur des Diffusors vermeidet Sollbruchstellen durch eine hervorragende Entblendung und Lichtverteilung. Lichttechnische Situationen UGR <19. Hervorragende Beleuchtung von Arbeitsplätzen. Homogene Entblendung in allen C-Niveaus. Homogenes Lichtbild durch unidirektionale Struktur. Perfekte Lichtverteilung durch inverse mikroprismatische Struktur. Individuell getönte Designs sorgen für optimale Blendungsbegrenzung bei hohem Wirkungsgrad. Lichtdurchlässigkeit 93%.grad. Lichtdurchlässigkeit 93%.

Ø400 x 1.8 mm
5DIF34534MP

Ø600 x 1.8 mm
5DIF34536MP

Ø800 x 1.8 mm
5DIF34538MP

Ø1000 x 1.8 mm
5DIF345310MP



COLOUR CARD ACOUSTIC PANEL | CARTA COLOR PANEL ACÚSTICO

Additional information / Información adicional

32 OFF WHITE 9 MM	20 WHITE 9 MM	88 SNOW 9 MM	12 SILVER GRE 9 MM	40 COOL GREY 9 MM	16 GREY 9 MM	23 DARK GREY 9 MM
03 ANTRACITE 9 MM	09 BLACK 9 MM	58 LIGHT CAMEL 9 MM	22 DARK CAMEL 9 MM	39 LIGHT OAK 9 MM	65 COPPER 9 MM	83 GOLD 9 MM
53 BROWN 9 MM	13 TERRA 9 MM	24 CHERRY 9 MM	25 RED 9 MM	43 LIME 9 MM	51 APPLE GREEN 9 MM	19 GREEN 9 MM
57 PETROL 9 MM	48 OLIVE 9 MM	26 MIDNIGHT GREEN 9 MM	05 YELLOW 9 MM	06 VANILLE 9 MM	17 BLUSH 9 MM	56 ORANGE 9 MM
41 PURPLE 9 MM	14 LIGHT BLUE 9 MM	27 MIDDLE BLUE 9 MM	01 DARK BLUE 9 MM	38 MIDNIGHT B 9 MM		

NUMBER OF RECYCLED PET BOTTLES PER M2
NÚMERO DE BOTELLAS PET RECICLADAS POR M2



RECYCLED PET-BOTTLES
BOTELLAS PET RECICLADAS



LIGHTWEIGHT PRODUCT
PRODUCTO LIGERO



TECHNICAL SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL | MATERIAL:

- 60% RECYCLED PET | PET RECICLADO
- 40% VIRGIN PET | PET VIRGEN

FIRE BEHAVIOR | RESISTENCIA AL FUEGO

- EN 13501-1

PRODUCT INFORMATION | INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


THICKNESS | ESPESOR 9MM

TOLERANCE | TOLERANCIA +/- 0,5 MM

WEIGHT | PESO 1,9 KG/M2

DENSITY | DENSIDAD 210 KG/M3

ACOUSTIC RESULTS | RESULTADOS ACÚSTICOS



CRI (Chromatic Reproduction Index) | CRI (Índice de Reproducción Cromática)

The color rendering index of a light is a measure of its ability to reproduce the colors of various objects faithfully in comparison with an ideal or natural light source.

Capacidad para reproducir los colores en comparación con una fuente de luz natural.

IK DEGREE | GRADO IK


IK ratings are defined as IKXX, where "XX" is a number from 00 to 10 indicating the degrees of protection provided by electrical enclosures (including luminaires) against external mechanical impacts. The IK rating scale identifies the ability of an enclosure to resist impact energy levels measured in joules (J).

Las clasificaciones IK se definen como IKXX, donde "XX" es un número del 00 al 10 que indica los grados de protección proporcionada por las envolventes eléctricas (incluidas luminarias) contra elementos externos impactos mecánicos. La escala de clasificación IK identifica la capacidad de una carcasa para resistir niveles de energía de impacto medidos en julios (J).


IK DEGREE GRADO IK	IK 00	IK 01	IK 02	IK 03	IK 04	IK 05	IK 06	IK 07	IK 08	IK 09	IK 10
ENERGY (J) ENERGÍA (J)	--	0.15	0.2	0.35	0.5	0.7	1	2	5	10	20
MASS & HEIGHT MASA Y ALTURA	--	0.2Kg 70mm	0.2Kg 100mm	0.2Kg 175mm	0.2Kg 250mm	0.2Kg 350mm	0.5Kg 200mm	0.5Kg 400mm	1.7Kg 295mm	5Kg 200mm	5Kg 400mm

PROTECTION RATE | GRADO DE PROTECCIÓN

Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids / Índice de protección contra la penetración de partículas sólidas y húmedas / Indice de protection contre la pénétration des corps solides et des liquides / Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi / Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser





































- Zona 0** IP67 / IP68
- Zona 1** IP45 / IP55 / IP65
- Zona 2** IP44 At least | Como mínimo
- Zona 3** Without special requirements | Sin requisitos especiales







































SYMBOLS | SÍMBOLOS | SYMBOLES | SIMBOLI | SYMBOLE

Additional information / Información adicional

	Protection with earth wire Protección con cable de toma de tierra Protection par câble de terre Protezione con cavo di messa a terra Schutz mit Erdungskabel		New Novedad Nouveauté Novità Neuheit
	Protection with double isolation wire Protección con doble aislamiento de los cables Protection des câbles par double isolation Protezione dei cavi a doppio isolamento Schutz mit doppeltem Isolierdraht		Improved and/or updated product Producto mejorado y/o actualizado Produit amélioré et/ou mis à jour Prodotto migliorato e/o aggiornato Verbessertes und/oder aktualisiertes Produkt
	Protective low-voltage light (SELV) Luminaria para muy baja tensión de protección (MBTS) Luminaire de protection à très basse tension (SELV) Lampada per protezione a bassissima tensione (MBTS) Schutzkleinspannungsleuchte (SELV)		Customizable Personalizable Personnalisable Personalizzabile Massgeschneidert
	Rotatory Rotatorio Rotatif Rotante Drehbar		Any RAL colour available upon request and/or minimum order quantity Cualquier color disponible bajo pedido y/o cantidad mínima Couleurs RAL disponibles sur demande et/ou sur quantité minimale Qualsiasi colore disponibile su richiesta e/o quantità minima Jede RAL-Farbe ist auf Anfrage und/oder Mindestbestellmenge erhältlich
	Tiltable Basculante Basculant Inclinazione Neigbar		Shipped in multiple packages Envío en varios bultos Envoi multipack Spedizione in più colli Versendet in mehreren Paketen
	Cutting hole Agujero de corte Orifice de découpe Foro di taglio Lochscheiden		Minimum qty required Cantidad mínima requerida Quantité minimale requise Quantità minima richiesta Erforderliche Mindestmenge
	Beam angle Ángulo de apertura Angle d'ouverture Angolo di apertura Abstrahlwinkel		Group installation, please consult Instalación en grupo, consultar Installation en groupe, veuillez consulter Installazione in gruppo, consultare Gruppeninstallation, bitte nachfragen
	Mounting positions Posiciones de montaje Position de fixation Posizione di montaggio Montagepositionen		Chromatic stability: MacAdam Steps Estabilidad cromática: Pasos MacAdam Stabilité chromatique: pas de MacAdam Stabilità cromatica: Passaggi MacAdam Chromatische Stabilität: MacAdam-Stufen
	Ceiling mounting Montaje en techo Fixation au plafond Montaggio a soffitto Montage an der Decke		Visual comfort. UGR Confort visual. UGR Confort visuel. UGR Comfort visivo. UGR Visueller Komfort. UGR
	Wall mounting Montaje en pared Fixation au mur Montaggio a parete Wandmontage		Visual comfort. UGR Confort visual. UGR Confort visuel. UGR Comfort visivo. UGR Visueller Komfort. UGR
	Floor mounting Montaje en suelo Fixation au sol Montaggio a pavimento Bodenmontage		Chromatic reproduction index Índice de reproducción cromática Indice de rendu des couleurs (IRC) Indice di resa cromatica Chromatischer Reproduktions-Index
	Ceiling and wall mounting Montaje en techo y pared Fixation au plafond et au mur Montaggio a soffitto e a parete Decken- und Wandmontage		Led lifetime Vida útil LED Durée de vie des LED Vita utile LED Led-Lebensdauer
	Mounting positions for recessed Posiciones de montaje en empotrables Positions de fixation pour luminaires encastrables Posizioni di montaggio a incasso Montagepositionen für Einbauleuchte		Sealing rating Índice de estanqueidad Taux d'étanchéité Indice di tenuta stagna Dichtheitsklasse
	Ceiling recessed mounting Empotrable para montaje en techo Encastrés pour montage au plafond Lampada ad incasso per montaggio a soffitto Einbau in die Decke		Impact resistance Índice de protección contra impactos Indice de protection contre les impacts Indice di protezione contro gli urti Schlagfestigkeit
	Wall recessed mounting Empotrable para montaje en pared Encastrés pour montage au mur Lampada ad incasso per montaggio a parete Einbau in die Wand		The driver is incorporated into the luminaire El driver está incorporado dentro de la luminaria Driver intégré au luminaire Il driver è incorporato dentro la lampada Treiber ist in die Leuchte integriert
	Floor recessed mounting Empotrable para montaje en suelo Encastrés pour montage au sol Lampada ad incasso per montaggio a pavimento Bodenversenkte Montage		CCT - Selector de temperatura de color CCT - Selector de temperatura de color CCT - Sélecteur de températures des couleurs CCT - Selettore di temperatura di colore CCT - Farbtemperaturwahlschalter
	Ceiling and wall recessed mounting Empotrable para montaje en techo y pared Encastrés pour montage au plafond et au mur Lampada ad incasso per montaggio a soffitto e a parete Einbau in die Decke und in die Wand		Upgraded products with Slide Switch (K selector) Productos actualizados con selector Slide Switch (K selector) Produits actualisé avec sélecteur Slide Switch (K selector) Prodotti aggiornati con selettore Slide Switch (K Selector) Aufgerüstete Produkte mit Schiebeselector (K-Wahlschalter)

SYMBOLS | SÍMBOLOS | SYMBOLES | SIMBOLI | SYMBOLE

	Motion sensor Sensor de movimiento Détecteur de mouvements Sensore di movimento Bewegungsmelder		Dimmable Regulable Dimmable/Graduable Dimmerabile Dimmbar
	Hold time Tiempo de espera Délai d'attente Tempo di attesa Wartezeit		Trimless Acabado invisible Finition invisible Finitura invisibile Trimless
	Mounting height 6 m Altura de montaje 6 m Hauteur de fixation 6 m Altezza di montaggio 6 m Montagehöhe 6 m		Easily painted Pintable Peignable Verniciabile Streichbar
	Automatic On/Off Encendido automático Allumage automatique Accensione automatica Automatisch ein/aus		3 or 6 Steps dimming 3 o 6 Intensidades 3 ou 6 niveaux d'intensité 3 o 6 step d'intensità 3 oder 6 Stufen Dimmen
	Detection zone Zona de detección Zone de détection Zona di rilevamento Detektionsbereich		Charger included Cargador incluido Chargeur inclus Caricatore incluso Ladegerät enthalten
	Light sensor Sensor de luminosidad Détecteur de luminosité Sensore di luminosità Licht-Sensor		USB connection type A Conexión USB tipo A Connexion USB type A Connessione USB di tipo A USB-Anschluss Typ A
	Time Tiempo Temps Tempo Zeit		USB connection type C Conexión USB tipo C Connexion USB type C Connessione USB di tipo C USB-Anschluss Typ C
	Emergency light Luz de emergencia Urgence Emergenza Notlicht		60 minutes timer Temporizador 60 minutos Minuteur 60 minutes Timer 60 minuti 60 Minuten Timer
	Lighting time Tiempo alumbrado Durée d'éclairage Tempo di illuminazione Beleuchtungsdauer		Different color temperatures Distintas temperaturas de color Différentes températures de couleur Diverse temperature di colore Unterschiedliche Farbtemperaturen
	Detection angle Ángulo de detección Angle de détection Angolo di rilevamento Erfassungswinkel		Roll-over light suitable for the passage of vehicles Luminaria apta para el paso de vehículos Luminaire adapté au passage de véhicules Lampada adatta al passaggio di veicoli Überrollbares Licht, geeignet für die Durchfahrt von Fahrzeugen
	Solar charge Carga solar Recharge solaire Carica solare Solarladung		Allows horizontal and vertical positioning Permite posición horizontal y vertical Permet un positionnement horizontal et vertical Consente la posizione orizzontale e verticale Ermöglicht horizontale und vertikale Positionierung
	Bluetooth		AC Power Supply AC Conexión a red Connexion au réseau AC AC Connessione di rete AC-Stromversorgung
	Stepless dimming Dimado progresivo Dimmable progressif Dimmerazione progressiva Stufenlose Dimmung		Remote Control Control remoto Télécommande Telecomando Fernsteuerung
	RGB		Emergency kit Kit emergencia Kit d'urgence Kit emergenza Notlicht Kit
	Speaker power Potencia de los altavoces Puissance des haut-parleurs Potenza degli altoparlanti Lautsprecherleistung		Wall Switch (Separate from product) Interruptor de pared (Externo al producto) Interrupteur mural (externe au produit) Interruttore a parete (esterno al prodotto) Wandschalter (separat vom Produkt)
	Playback/Lighting time Tiempo de reproducción/alumbrado Durée de lecture/éclairage Tempo di riproduzione/illuminazione Wiedergabe-/Beleuchtungsdauer		Voice control Control por voz Commande vocale Controllo vocale Sprachsteuerung
	Touch control Botón táctil Bouton tactile Pulsante touch Touch Punkt		Bulb not included Bombilla no incluida Ampoule non incluse Lampadina non inclusa Leuchtmittel nicht inkludiert
	Acoustic panel Panel acústico Panneau acoustique Pannello acustico Akustikplatte		Shade Pantalla Abat-jour Paralume Schirm

A			Custo		
Adhara	Outdoor Exterior	439		Pendants Colgantes	89
Adriana	Mirrors Espejos	335	Custom	Wall Lamps Apliques	232
Aka	Outdoor Exterior	450	D		
Alba	Wall Lamps Apliques	280-281	Dana	Wall Lamps Apliques	282
Aldo	Wall Lamps Apliques	283	Daniela	Mirrors Espejos	346-347
Aldo	Bathroom Baño	298	Dilga	Ceiling Techo	176-181
Aliso	Ceiling Techo	168-171	Dina	Wall Lamps Apliques	278
Almería	Table Lamps Sobremesas	111	Dins	Ceiling Techo	186-187
Amanzi	Mirrors Espejos	339	Dins	Bathroom Baño	312-313
Angus	Ceiling Techo	196-197	Diva	Wall Lamps Apliques	250-251
Ania	Wall Lamps Apliques	228-229	Diva	Bathroom Baño	291
Ania	Outdoor Exterior	468-469	Dora	Wall Lamps Apliques	279
Antea	Technical Lighting Iluminación Técnica	401	Doris	Collections Colecciones	40-45
Apex	Technical Lighting Iluminación Técnica	379	Doris	Wall Lamps Apliques	254
Apus	Outdoor Exterior	442	Doris	Bathroom Baño	292
Aron	Wall Lamps Apliques	220-221	Doro	Technical Lighting Iluminación Técnica	401
Asahi	Table Lamps Sobremesas	122	Dot	Technical Lighting Iluminación Técnica	410
Aspen	Pendants Colgantes	80	Draco	Outdoor Exterior	447
Aten	Ceiling Techo	190-191	Dresscode	Mirrors Espejos	352-353
Atria	Wall Lamps Apliques	216-217	Dune	Bathroom Baño	304-305
Aysel	Outdoor Exterior	446	Dustin	Bathroom Baño	308
B			E		
Bari	Mirrors Espejos	330-333	Einar	Technical Lighting Iluminación Técnica	407
Bauhaus	Pendants Colgantes	78-79	Estela	Mirrors Espejos	338
Bellona	Pendants Colgantes	87	Evelyn	Pendants Colgantes	84-85
Bendis	Pendants Colgantes	88	Evens	Pendants Colgantes	93
Boan	Bathroom Baño	322	F		
Boheme	Wall Lamps Apliques	218-219	Fosca	Wall Lamps Apliques	260-265
Boj	Outdoor Exterior	452	G		
Box	Bathroom Baño	307	Gala	Wall Lamps Apliques	266-269
Branco	Bathroom Baño	315	Gamma	Technical Lighting Iluminación Técnica	409
Branco	Technical Lighting Iluminación Técnica	398	Gina	Table-Floor Lamps Sobremesas-Pies	96-99
Brick	Wall Lamps Apliques	284-287	Gina	Wall Lamps Apliques	224
Brisk	Outdoor Exterior	432-435	Gina	Technical Lighting Iluminación Técnica	388-389
Budelli	Technical Lighting Iluminación Técnica	377	Giorgia	Mirrors Espejos	348-349
C			Gloss	Outdoor Exterior	436-437
Cala	Outdoor Exterior	449	Grace	Ceiling Techo	172-175
Calma	Wall Lamps Apliques	215	H		
Carre	Technical Lighting Iluminación Técnica	400	Halo	Collections Colecciones	52-57
Chamaleon	Wall Lamps Apliques	234-239	Halo	Wall Lamps Apliques	256-257
Cio	Wall Lamps Apliques	212	Hamal	Outdoor Exterior	466-467
Clip	Table-Floor Lamps Sobremesas-Pies	102-105	Hera	Bathroom Baño	316
Combo	Wall Lamps Apliques	242-245	Hera	Technical Lighting Iluminación Técnica	405
Combo	Outdoor Exterior	458-461	Hold	Wall Lamps Apliques	204-205
Conda	Pendants Colgantes	76-77	I		
Corvus	Collections Colecciones	64-67	Ibiza	Table Lamps Sobremesas	112-113
Corvus	Wall Lamps Apliques	240	Icon	Wall Lamps Apliques	270-273
Corvus	Outdoor Exterior	451	Indus	Outdoor Exterior	480
Cube	Outdoor Exterior	445	Invisible	Technical Lighting Iluminación Técnica	356-357
			Invisible System	Technical Lighting Iluminación Técnica	358-363

Index by Family | Índice por Familia

Isia	Ceiling Techo	134-139	Milano	Wall Lamps Apliques	278
Isia PRO	Ceiling Techo	140-141	Minsk	Ceiling Techo	156-159
Isia TW	Ceiling Techo	142-143	Mirta	Collections Colecciones	36-39
Isia Empotrable	Ceiling Techo	144-145	Mirta	Wall Lamps Apliques	276
Isia Air Cleaner	Ceiling Techo	146-147	Miura	Technical Lighting Iluminación Técnica	416
Isia Aplique	Wall Lamps Apliques	288-289	Modrian	Wall Lamps Apliques	222-223
Isquia	Technical Lighting Iluminación Técnica	378	Modrian	Technical Lighting Iluminación Técnica	376, 390-393
Izar	Outdoor Exterior	430-431	Moon	Ceiling Techo	184-185
J			Moon	Bathroom Baño	311
Jarvis	Pendants Colgantes	86	Morgan	Technical Lighting Iluminación Técnica	382-383
Jour	Mirrors Espejos	336	Move	Technical Lighting Iluminación Técnica	414-415
K			Move It	Table Lamps Sobremesas	124
Kansas	Outdoor Exterior	448	Moyana	Pendants Colgantes	95
Keke	Table Lamps Sobremesas	123	Mul	Mirrors Espejos	340-341
Kendo	Wall Lamps Apliques	275	Munich	Ceiling Techo	160-163
Kendo	Outdoor Exterior	454-457	Musca	Technical Lighting Iluminación Técnica	408
Kidal	Bathroom Baño	320-321	N		
Kidal	Technical Lighting Iluminación Técnica	412-413	Naos	Table-Floor Lamps Sobremesas-Pies	106-107
Kin	Wall Lamps Apliques	206-207	Nashira	Outdoor Exterior	476
Koe	Ceiling Techo	188-189	Nemo	Outdoor Exterior	481
Kore	Technical Lighting Iluminación Técnica	419	Nexus	Outdoor Exterior	471
Kowa	Wall Lamps Apliques	274	Nori	Outdoor Exterior	462-465
Kowa	Outdoor Exterior	455-457	Nork	Bathroom Baño	317
Kuma	Outdoor Exterior	470	Nork	Technical Lighting Iluminación Técnica	404
L			O		
Laika	Wall Lamps Apliques	208	Okra	Outdoor Exterior	453
Laysan	Table Lamps Sobremesas	117	Olbia	Mirrors Espejos	342-343
Lennis	Pendants Colgantes	92	Olter	Mirrors Espejos	337
Liam	Outdoor Exterior	444	Onix	Mirrors Espejos	350-351
Lindana	Table Lamps Sobremesas	114-115	Oporto	Ceiling Techo	128, 130-131
Linus	Technical Lighting Iluminación Técnica	397	Orion	Outdoor Exterior	479
Lisboa	Ceiling Techo	164-167	Oristano	Mirrors Espejos	344-345
Live	Ceiling Techo	198	P		
Loira	Bathroom Baño	302	Pamela	Collections Colecciones	18-25
London	Ceiling Techo	148-153	Panau	Table-Floor Lamps Sobremesas-Pies	100-101
Lux	Wall Lamps Apliques	225	Panau	Wall Lamps Apliques	209
Lux	Technical Lighting Iluminación Técnica	370-373	Parma	Collections Colecciones	46-51
Luxa	Table Lamps Sobremesas	116	Parma	Wall Lamps Apliques	258-259
Luxur	Wall Lamps Apliques	252-253	Parma	Bathroom Baño	294-295
Lyon	Wall Lamps Apliques	213	Paul	Technical Lighting Iluminación Técnica	416
M			Perla	Wall Lamps Apliques	277
Madison	Ceiling Techo	192-193	Perseo	Outdoor Exterior	426-429
Madison	Bathroom Baño	310	Petra	Mirrors Espejos	334
Madison	Outdoor Exterior	473	Picto	Wall Lamps Apliques	233
Mako	Technical Lighting Iluminación Técnica	380-381	Pipe	Wall Lamps Apliques	227
Manat	Wall Lamps Apliques	210-211	Pipe	Technical Lighting Iluminación Técnica	364-365
Maui	Collections Colecciones	58-63	Pipe System	Technical Lighting Iluminación Técnica	366-369
Maui	Wall Lamps Apliques	255	Prado	Technical Lighting Iluminación Técnica	416
Maui	Bathroom Baño	293	R		
Menorca	Bathroom Baño	309	Regal	Technical Lighting Iluminación Técnica	417

Index by Family | Índice por Familia

Ringo	Wall Lamps Apliques	241
Robin	Wall Lamps Apliques	246-247
Roku	Technical Lighting Iluminación Técnica	418
Roma	Ceiling Techo	129, 132-133
Romeo	Wall Lamps Apliques	202-203
Rosa del Desierto	Collections Colecciones	26-29
S		
Safe	Bathroom Baño	318-319
Safe	Technical Lighting Iluminación Técnica	411
Samira	Pendants Colgantes	94
San	Technical Lighting Iluminación Técnica	405
Sara	Bathroom Baño	300-301
Seiren	Outdoor Exterior	443
Senda	Wall Lamps Apliques	214
Shadow	Wall Lamps Apliques	248-249
Sharm	Table Lamps Sobremesas	108-109
Shedir	Outdoor Exterior	440
Shiitake	Ceiling Techo	182-183
Shiru	Pendants Colgantes	90
Sima	Technical Lighting Iluminación Técnica	400
Skat	Outdoor Exterior	441
Soul	Technical Lighting Iluminación Técnica	399
Spectra	Technical Lighting Iluminación Técnica	402-403
Spica	Outdoor Exterior	477
Square	Ceiling Techo	194-195
Square	Bathroom Baño	310
Square	Outdoor Exterior	472
Stilo	Collections Colecciones	30-35
Stilo	Wall Lamps Apliques	200-201
Stroll	Table Lamps Sobremesas	118-121
Studio	Technical Lighting Iluminación Técnica	396
T		
Take Me	Table Lamps Sobremesas	125
Tarifa	Table Lamps Sobremesas	110
Tavi	Bathroom Baño	306
Tech	Technical Lighting Iluminación Técnica	394-395
Tesla	Bathroom Baño	303
Thriller	Technical Lighting Iluminación Técnica	417
Tiga	Pendants Colgantes	82-83
Tilo	Outdoor Exterior	474
Turin	Ceiling Techo	154-155
Turkana	Pendants Colgantes	81
U		
Ura	Bathroom Baño	299
V		
Vanduo	Bathroom Baño	314-315
Vanduo	Technical Lighting Iluminación Técnica	398
Vega	Outdoor Exterior	422-425
Velt	Bathroom Baño	317

Velt	Technical Lighting Iluminación Técnica	404
Virgo	Outdoor Exterior	478
Vivian	Pendants Colgantes	91
W		
Waka	Technical Lighting Iluminación Técnica	406
Winka	Technical Lighting Iluminación Técnica	407
Y		
Yes	Wall Lamps Apliques	230-231
Yes	Bathroom Baño	296-297
Yes	Outdoor Exterior	475
Yota	Technical Lighting Iluminación Técnica	409
Z		
Zen	Outdoor Exterior	438
Zoom	Wall Lamps Apliques	226
Zoom	Technical Lighting Iluminación Técnica	377, 384-387

ACCESORIOS | ACCESORIES

Decorative Accessories Accesorios Decorativos	74-75
Pendant Kit Kit Colgante	
Pendant Kit Kit Colgante	139
Pendant Kit Kit Colgante ANGUS	197
Pendant Kit Kit Colgante LISBOA	167
Track Accessories Track Accesorios	
Track Accessories Track Accesorios	374-375
Bulbs Bombillas	
Bulbs Bombillas	484
Shades Pantallas	
Shades Pantallas	485
Xpress Mando Casambi	
Xpress Mando Casambi	486, 488
Remote control & Receiver Mando a Distancia & Receptor	
Remote control & Receiver Mando a Distancia & Receptor	487, 489
Motion Sensor Sensor de Movimiento	
Motion Sensor Sensor de Movimiento	490-492
Wall Dimmer Regulador de Pared	
Wall Dimmer Regulador de Pared	491, 493
Emergency Kit Kit Emergencia	
Emergency Kit Kit Emergencia	490, 492
Prismatic Diffuser Difusor Prismático	
Prismatic Diffuser Difusor Prismático	491, 493
Accoustic Panel Panel Acústico	
Accoustic Panel Panel Acústico	494

The descriptions and dimensions of the items in this catalogue are indicative and may be modified for the purpose of technical or design improvements. We reserve the right to cancel or change all models without prior notice. All items meet the CE regulations for home lighting appliances.

Do not use stronger bulbs than recommended, and always clean lamps with a soft dry cloth. Metal polish will damage the protective finishings.

All information in this catalogue merely serves as an indication and it is not binding for the company. The company reserves the right to modify any contents or information, even without prior notice. Brand names and logos belong to their legitimate owners.

Las descripciones y medidas de los productos del presente catálogo son orientativas, pudiendo por tanto ser modificadas, a fin de mejorar las características técnicas o de diseño. La empresa se reserva el derecho de anular o modificar cualquier modelo sin previo aviso. Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE para iluminación de uso doméstico.

Para una buena conservación de las lámparas, no usar bombillas de potencia superior a las recomendadas y limpiar solamente con un paño seco. No usar limpiametales ya que dañan los barnices protectores que garantizan la duración del acabado.

Toda la información en este catálogo sirve simplemente como una indicación y no es vinculante para la empresa. La empresa se reserva el derecho de modificar o variar los productos para mejoras técnicas o estéticas sin previo aviso. Las marcas y los logotipos pertenecen a sus legítimos propietarios.

Les descriptions et dimensions des produits de ce catalogue sont données à titre indicatif, et peuvent donc être modifiées afin d'améliorer les caractéristiques techniques ou de conception. La société se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout modèle sans préavis. Tous les modèles répondent aux normes exigées par la CE pour l'éclairage à usage domestique.

Pour une bonne conservation des lampes, n'utilisez pas d'ampoules d'une puissance supérieure à celle recommandée et nettoyez uniquement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de nettoyeurs pour métaux car ils endommagent les vernis de protection qui garantissent la durée de la finition.

Toutes les informations contenues dans ces catalogues ont une valeur indicative, et ne s'entendent pas contraignantes pour l'entreprise.

La société se réserve le droit de modifier tout contenu ou information, en y apportant des améliorations techniques et visuelles, y compris sans communication préalable.

Les marques et logos sont propriété de leurs dépositaires légitimes.

Le descrizioni e le misure dei prodotti presenti in questo catalogo sono indicative, pertanto potranno essere modificate al fine di migliorarne le caratteristiche tecniche o di design. L'azienda si riserva il diritto di cancellare o modificare qualsiasi modello senza preavviso. Tutti i modelli soddisfano gli standard richiesti dalla CE per l'illuminazione di uso domestico.

Per una buona conservazione delle lampade, non utilizzare lampadine di potenza superiore a quella consigliata e pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti per metalli in quanto danneggiano le vernici protettive che garantiscono la durata della finitura.

Tutte le informazioni presenti in questo catalogo sono soltanto indicative e non sono vincolanti per l'azienda.

La società si riserva il diritto di modificare o effettuare variazioni sui prodotti per miglioramenti tecnici o estetici senza preavviso.

I marchi e i loghi appartengono ai legittimi proprietari.

Die Beschreibungen und Abmessungen der Artikel in diesem Katalog sind indikativ und können zum Zweck der technischen oder Designverbesserung geändert werden. Wir behalten uns das Recht vor, alle Modelle ohne vorherige Ankündigung zu streichen oder zu ändern. Alle Artikel entsprechen den CE-Vorschriften für Heimbeleuchtungsgeräte. Verwenden Sie keine stärkeren Glühbirnen als empfohlen, und reinigen Sie die Lampen immer mit einem weichen, trockenen Tuch. Metallpoliermittel beschädigt die Schutzschicht.

Alle Angaben in diesem Katalog dienen lediglich als Hinweis und sind für das Unternehmen nicht verbindlich.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Inhalte oder Informationen auch ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um technische oder ästhetische Verbesserungen zu erreichen.

Markennamen und Logos gehören ihren rechtmäßigen Eigentümern.

All designs included in this catalogue belong to the Spanish Company ACB ILUMINACION S.L. with CIF B96498233, being registered and protected by the Industrial Design Protection Law.

Los diseños que contiene este catálogo de la empresa española ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, están registrados y protegidos por la Ley de Protección de Diseño Industrial.

Les dessins et modèles contenus dans ce catalogue de l'entreprise espagnole ACB ILUMINACION S.L. avec CIF B96498233, sont enregistrés et protégés par la loi sur la protection des dessins industriels.

I disegni contenuti in questo catalogo dell'azienda spagnola ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, sono registrati e protetti dalla legge sulla protezione del disegno industriale.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Designs sind Eigentum der spanischen Firma ACB ILUMINACION S.L. mit Steuernummer CIF B96498233, die durch das Gesetz zum Schutz von Industrie-Designs registriert und geschützt sind.

© Copyright. 2024 CIF B96498233

CONTACT

NACIONAL

TEL.: +34 962 779 021

comercial@acbiluminacion.com

EXPORT

TEL.: +34 962 779 166

export@acbiluminacion.com

EXPORT ITALIA

TEL.: +39 02 82940900

acb.italia@acbiluminacion.com

EXPORT FRANCE

TEL.: +34 962 779 166

france1@acbiluminacion.com

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

ACB

Your *lighting* company

ESPAÑA

web: acb.lighting



8 430390 374474